株式会社オーミヤ



Since1956



水回り快適にもっと便利に

株式会社オーミヤは2016年に創業60周年を向かえました。

「水回りを快適にもっと便利にを、創造的な技術で実現します」を企業理念に掲げ、創業時は排水金具、時代の変化とともに青銅、黄銅継手の製造。 事業拡大による農業用噴霧ノズルの製造販売へと業態を進化させて今日に至りました。

これからも引き続きお客様に選ばれるよう、ユニークでアイデアにあふれる製品を提供し、水回りを快適にもっと便利にを実現していきます。

仕様表示について

当カタログには全商品、個々に品番が明記されています。ご注文の際に、品番・色・寸法をお申し付けください。寸法表示は、特に表示しているもの以外は、すべてmm(ミリメートル)単位です。ただし、多少の誤差がありますのでご了承ください。

価格について

当カタログの表示価格には運賃・消費税は含まれません。当カタログに掲載されている商品は2016年4月1日現在のものです。品質改良、原材料事情などにより、品番・価格・仕様包装などの変更および製造中止を予告なくさせていただく場合があります。また製品の色調は印刷のため実際と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

送料について

送料は30,000円以上より 元払いとなります。

東北・九州	東海・北陸・四国	近畿	北海道·沖縄·離島
1,000円	800円	600円	都度ご確認ください

農事用品のご注文に際してのお願い

- ◎ご注文は品番又は製品名でご注文ください。
- ◎ご注文に際しては動力噴霧機・ホースなどの性能ねじ規格と当社製品との適合性をご確認ください。
- ◎噴霧器製品は農薬散布用です。他の用途、薬品以外の薬剤には使用しないでください。
- ◎製品のご使用に際しては、必ず取扱説明書をご覧ください。

- ◎噴板等のご注文は、10個単位でお願いいたします。
- ◎受注品は、納期を要する場合がございますのでご注意ください。
- ◎不良品・荷損品・誤送品以外のご返却はご容赦ください。
- ◎運賃は着払い・立て替え・元払いのいずれかでお願いいたします。

給排水機材

呼び径(ネジ)について

当カタログの呼び径は右記サイズで表示しています。

呼び径	6	8	10	13	20	25	30	40	50	65	75	100
ネジサイズ	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	11/4	11/2	2	11/2	3	4

農事用品

ねじ規格表

(ISOねじと噴霧機ねじの比較)

製品のホース接手・噴口等のねじ規格はISO(PF) 標準仕様です。

ース呼称	7.5~8.5	10	13	16	19	25	32	38	50
ねじ呼称	PF1/4	PF3/8	PF1/2	PF5/8	PF3/4	PF1	PF1/4	PF1/2	PF2
ねじ山数 (25.4mmに付)	19	19	14	14	14	11	11	11	11
ピッチ	1.3368	1.3368	1.8143	1.8143	1.8143	2.3091	2.3091	2.3091	2.3091
おねじ外径	13.157	16.662	20.911	20.911	20.911	33.249	41.910	47.803	59.614
ねじ呼称	SW13.8	SW16	SW22	SW25	SW28	SW32	SW35	SW40	SW60
ねじ山数 (25.4mmに付)	18	18	14	14	12	12	12	12	12
ピッチ	1.4111	1.4111	1.8143	1.8143	2.1167	21167	2.1167	2.1167	2.1167
おねじ外径	13.8	16.0	22.0	25.0	28.0	32.0	40.0	48.0	60.0
	ねじ呼称 ねじ山数 (25.4mmに付) ピッチ おねじ外径 ねじ呼称 ねじ山数 (25.4mmに付) ピッチ	おじ呼称 PF1/4 おじ山数 (25.4mmに付) 19 ピッチ 1.3368 おねじ外径 13.157 ねじ呼称 SW13.8 ねじ山数 (25.4mmに付) 18 ピッチ 1.4111	おじ呼称 PF1/4 PF3/8 おじ山数 19 19 ピッチ 1,3368 1,3368 おねじ外径 13.157 16.662 ねじ呼称 SW13.8 SW16 ねじ山数 18 18 ピッチ 1,4111 1,4111	おじ呼称 PF1/4 PF3/8 PF1/2 おじ山数 19 19 14 ピッチ 1.3368 1.3368 1.8143 おねじ外径 13.157 16.662 20.911 ねじ呼称 SW13.8 SW16 SW22 ねじ山数 18 18 14 ピッチ 1.4111 1.4111 1.8143	おじ呼称 PF1/4 PF3/8 PF1/2 PF5/8 おじ山数 (25.4mmに付) 19 19 14 14 ピッチ 1.3368 1.3368 1.8143 1.8143 おねじ外径 13.157 16.662 20.911 20.911 ねじ呼称 SW13.8 SW16 SW22 SW25 ねじ山数 (25.4mmに付) 18 18 14 14 ピッチ 1.4111 1.4111 1.8143 1.8143	おじ呼称 PF1/4 PF3/8 PF1/2 PF5/8 PF3/4 おじ山数 19 19 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	おじ呼称 PF1/4 PF3/8 PF1/2 PF5/8 PF3/4 PF1 おい山数 19 19 14 14 14 11 11 ビッチ 1.3368 1.3368 1.8143 1.8143 1.8143 2.3091 おねじ外径 13.157 16.662 20.911 20.911 20.911 33.249 ねじ呼称 SW13.8 SW16 SW22 SW25 SW28 SW32 ねじ山数 (25.4mmに付) 18 18 14 14 12 12 ビッチ 1.4111 1.4111 1.8143 1.8143 2.1167 2.1167	おじ呼称 PF1/4 PF3/8 PF1/2 PF5/8 PF3/4 PF1 PF1/4 おじ山数 19 19 14 14 14 11 11 11 11 ビッチ 1.3368 1.3368 1.8143 1.8143 1.8143 2.3091 2.3091 おねじ外径 13.157 16.662 20.911 20.911 20.911 33.249 41.910 ねじ呼称 SW13.8 SW16 SW22 SW25 SW28 SW32 SW35 ねじ山数 (25.4mmに付) 18 18 14 14 12 12 12 12 ビッチ 1.4111 1.4111 1.8143 1.8143 2.1167 2.1167 2.1167	おじ呼称 PF1/4 PF3/8 PF1/2 PF5/8 PF3/4 PF1 PF1/4 PF1/2 おじ山数 19 19 14 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

カタログ外商品で見る技術の紹介



海外に輸出されるコンバインやトラクターに 積載されるエンジン基幹部品の製造をしています。



1mm以下の精度が必要な消化器の噴射に関わる 部品の製造をしています。



食品工場の清掃に使用する洗浄ガンを製造して 欲しいとの依頼から、オールステンレス製の洗浄 ガンの製造をしています。

別注承ります

このカタログに掲載されていない製品につきましては、当社営業部にお問い合わせください。

カタログマークの 見方 NEW 新製品、または近日発売予定品です。

改

新価格(円)に改訂されています。



今後、販売を終了する予定の製品です。



給排水機材













ミスト



農事用品









クリーナー・

ストレーナー

▶ P45







▶ P62

草刈商材シリーズ

● P64

新製品

給排水機材

金属継手

フレキ

TU001

一体型 ツバ出し機



メッキ継手

(メス)

KM92 片ナットチーズ



▶ 製品ページ P19

ボールバルブ

▶製品ページ P12

ON306K



BB06 フルボア

ボールバルブ

▶製品ページ P22

GB-12



ON629

ゲートバルブ

▶製品ページ P22



排水金具·通気

S963

排水締付金具

S964

ユニット締付金具

FG003 足付ギャラリー

PL090 90°洗浄管エルボ





45°洗浄管エルボ

PL045

▶製品ページ P26

PS050

洗浄管ソケット



▶製品ページ P25

▶製品ページ P21

▶製品ページ P25

▶製品ページ P26

衛生器具

SP013

三角パッキン (スピンドル)



▶製品ページ P27

テストプラグ・バンド

TP-0113

マルチテストプラグ13A



▶製品ページ P29

TP-0116

マルチテストプラグ16A



▶製品ページ P29

TP-0120

マルチテストプラグ20A



▶製品ページ P29

TP-02

マルチテストプラグ 共通エア抜きバルブ



▶製品ページ P29

農事用品

噴口

除草剤・ハクリ剤噴ロシリーズ

ON207

透明フライカバー (空気混入タイプ)

▶製品ページ P39



ブーム菅・長菅多頭ロシリーズ

BM-04

6尺12頭口

▶製品ページ P40

ブーム菅・長菅多頭ロシリーズ

BM-05

T字10頭口

▶製品ページ P40

スプリンクラー

SP11

フルサークル 🌃 スプリンクラー20 低角度用 (低仰角スプリンクラー)

▶製品ページ P42

ホース接続金具

より戻し金具

ON305



▶製品ページ P44

より戻し金具

ON305D より戻し



▶製品ページ P44

より戻し金具

D-03

農機具台紙



▶ 製品ページ P44

ワンタッチカプラー

ON304

ワンタッチ カプラー用リング



▶製品ページ P45

ON410

新ナイスクリーナー



▶ 製品ページ P45

クリーナー・ストレーナー

ON410D

新ナイスクリーナー



▶製品ページ P45

中間継ぎ

異径金具(メス×オス)

ON500 Ⅲ

異径金具セット



▶製品ページ P47

配管部材

カップリング

ON317NGA

NGカムロック カップリングA



▶ 製品ページ P50

ON317NGC

NGカムロック カップリングC



▶ 製品ページ P50

ホースバンド

ID616W2

IDEAL・ステンバンド (W2)



▶ 製品ページ P53

ホースバンド

ID616W4

IDEAL・オールステン バンド (W4)



▶ 製品ページ P53

生産資材・アクセサリー

ハウス用資材・巻取機・ <u>薬液</u>タンク・アルミブリッジ

BR-16

アルミブリッジ (ツメタイプ歩行型)

T-14 輸送用エアタイヤ



▶製品ページ P55

T-15

輸送用ノーパンクタイヤ



▶製品ページ P55

噴霧器・潅水ポンプ・散粒機

QR-205

QP-205SLTR 高揚程エンジンポンプ



▶製品ページ P59

Oリング・パッキン類

ON635KB

ノズルパッキン セット皮ビニール混合



▶製品ページ P60

ソーチェーン・丸やすり・ 占 ルプラグ

▶製品ページ P55

DF-95898 ポンプダイヤフラム



▶製品ページ P61

ソーチェーン・丸やすり・ 占 ルプラグ

DF-95998 ポンプダイヤフラム



▶製品ページ P61

ソーチェーン・丸やすり・ 占 ルプラグ

DF-95568 ポンプダイヤフラム



▶製品ページ P61

DF-92146 メインダイヤフラム



▶製品ページ P61

DF-92142 ポンプダイヤフラム



▶製品ページ P61

DF-95526 メインダイヤフラム



▶ 製品ページ P61

PP-121 **PP131**

プライマーポンプ



▶製品ページ P61

Oリング・パッキン類

NF-527 燃料フィルター



Oリング・パッキン類

NF-528 燃料フィルター



NF-552

Oリング・パッキン類

燃料フィルター

▶製品ページ P61

生産資材・アクセサリー

リコイルロープ・燃料ホース

リコイルロープ・燃料ホース

R-13

リコイルロープ

GT-09 ピンクガソリンチューブ





▶ 製品ページ P62

▶製品ページ P62

ミスト

クールビーム

S300

ミストファンキット



S700 □□□□BOX 彩

> ※カラーオーダー 可能です。



▶製品ページ P70



給排水機材

金属継手

・青銅継手 (砲金・BC)	► P8
・持出ソケット	▶ P11
・フレキ	► P12
•銅管継手 (水栓)	► P13
•銅管継手	► P13
・銅管継手 (アダプター) 	► P14
・銅管継手 (リング」・フレア」)	► P15
•黄銅継手	► P16
•メッキ継手 	► P18
・ユニット継手	► P20

ボールバルブ	▶ P22
ステンレス継手	► P23
排水金具・通気	► P25
衛生器具	► P27
テストプラグ・バンド	► P29

青銅継手(砲金·BC)

金属継手

浸出性能基準に適合しています。(NPb処理・鉛レス材使用)

OK684 BCエルボ



	size	ロット	価格(円)
	10	100	650
	13	30	670
	20	15	930
	25	20	1,740
	30	15	2,560
6	40	10	3,540
	50	10	4,800
NEW	65	1	22,300

ロット	価格(円)
30	1,750
30	1,750
15	1,170
20	3,930
20	2,660
10	3,890
10	5,590
	30 30 15 20 20

OK684S BCストリートエルボ



size	ロット	価格(円)
10	50	800
13	25	1,000
20	25	1,360
25	15	2,780
30	10	6,930
40	10	9,500
50	10	15,300

OK684C

BC45°エルボ



size	ロット	価格(円)
8	50	1,430
10	50	1,500
13	25	740
20	15	990
25	20	2,570
30	10	6,640
40	10	8,950
50	10	12,000

OK683 BCソケット



size	ロット	価格(円)
8	50	360
10	50	420
13	40	500
20	30	600
25	30	1,160
30	20	2,000
40	15	2,390
50	10	3,640
65	1	15,700
75	1	21,200

size	ロット	価格(円)
13×8	50	800
13×10	50	800
20×13	30	830
25×13	50	1,590
25×20	50	1,630
30×20	20	3,300
30×25	20	3,220
40×25	15	3,400
40×30	15	3,680
50×30	10	4,900
50×40	10	4,750

OK685 BCチーズ



size	ロット	価格(円)
10	30	920
13	20	970
20	10	1,290
25	15	2,040
30	10	3,600
40	10	4,400
50	10	6,720
13×8	20	2,400
13×10	20	2,310
20×10	10	3,200
20×13	10	1,340

size	ロット	価格(円)
25×13	15	2,040
25×20	15	2,080
30×20	10	3,400
30×25	10	3,780
40×13	10	4,060
40×20	10	4,120
40×25	10	4,300
50×20	10	7,250
50×25	10	7,670
50×40	10	8,020

OK685X BCクロス



size	ロット	価格(円)
8	20	2,360
10	20	2,710
13	15	3,390
20	12	5,000
25	10	6,000

OK688 BCブッシング



size	ロット	価格(円)
10×6	100	260
10×8	100	250
13×6	100	450
13×8	100	440
13×10	100	430
20×8	50	700
20×10	50	600
20×13	50	520
25×8	50	1200
25×10	50	1,100
25×13	50	900
25×20	50	900
20×10 20×13 25×8 25×10 25×13	50 50 50 50 50	600 520 1200 1,100 900

size	ロット	価格(円)
30×13	30	1,600
30×20	30	1,500
30×25	30	1,400
40×13	30	2,150
40×20	30	2,100
40×25	30	2,050
40×30	30	2,000
50×13	30	3,200
50×20	30	3,100
50×25	30	3,050
50×30	30	3,000
50×40	30	2,950

	size	ロット	価格(円)
NEW	65×10	1	オープン
NEW	65×13	1	オープン
NEW	65×20	1	オープン
NEW	65×25	1	オープン
NEW	65×30	1	オープン
NEW	65×40	1	オープン
NEW	65×50	1	オープン

	size	ロット	価格(円)
NEW	75×13	1	オープン
NEW	75×20	1	オープン
NEW	75×25	1	オープン
NEW	75×30	1	オープン
NEW	75×40	1	オープン
NEW	75×50	1	オープン
NEW	75×65	1	オープン
NEW	100×50	1	オープン
NEW	100×65	1	オープン
NEW	100×75	1	オープン

OK BC角



size	ロット	価格(円)
10	100	400
13	50	500
20	50	640
25	50	950
30	30	1,520
40	20	2,100
50	15	3,100
65	1	7,100
75	1	9,500
100	1	39,520
	10 13 20 25 30 40 50 65 75	10 100 13 50 20 50 25 50 30 30 40 20 50 15 65 1 75 1

size	ロット	価格(円)
13×10	50	450
20×10	50	660
20×13	50	750
25×13	50	1,150
25×20	50	1,150
30×20	30	1,700
30×25	30	1,700
40×25	20	2,600
40×30	20	2,650
50×30	15	3,410
50×40	15	3,620

OK687S BC丸二ップル



size	ロット	価格(円)
8	100	250
10	100	310
13	50	450
20	50	570
25	50	1,000
30	30	1,600
40	20	1,900
50	15	2,350
65	_	9,660
75	_	14,900
100	_	24,560

OK687L BC長ニップル



10		
size	ロット	価格(円)
50L	50	700
75L	50	940
100L	40	980
125L	30	1,360
150L	30	1,670

浸出性能基準に適合しています。(MPb処理・鉛レス材使用)

13			
size	ロット	価格(円)	
50L	50	840	
65L	50	950	
75L	50	1,100	
100L	50	1,400	
125L	30	1,800	
150L	30	2,100	
200L	1	2,500	

size	ロット	価格(円)
50L	50	1,150
65L	50	1,350
75L	50	1,460
100L	50	1,700
125L	50	2,150
150L	50	2,600
200L	1	2,900

25		
size	ロット	価格(円)
50L	50	1,950
65L	30	2,350
75L	30	2,700
100L	30	3,300
125L	20	4,100
150L	20	4,950
200L	1	6,200

30		
size	ロット	価格(円)
75L	10	4,800
100L	10	5,800
125L	10	7,400
150L	10	8,300

size

20×13×150 10

40		
size	ロット	価格(円)
75L	10	5,200
100L	10	6,200
125L	10	8,200
150L	10	9,000

	50		
	size	ロット	価格(円)
	75L	10	6,200
	100L	10	7,600
	125L	10	11,000
	150L	10	12,000
_			

寸法13、20は 1000Lまで別注対応可能です。

OK65 BC全ネジニップル



		価格(円)	OK687F
0	10	2,200	BCフレキニップル
_			ロしノレヤーツノル



size	ロット	価格(円)
13	50	490
20	50	700
25	50	1,180

OK689M ウルトラジョイント (オス×オス)

size	ロット	価格(円)
13	30	1,500
20	20	2,100



OK689F ウルトラジョイント

size	ロット	価格(円)
13	30	1,500
20	20	2,100





size	ロット	価格(円)
13	30	1,500
20	20	2,100
20×13	20	1,900

ウルトラジョイントの特徴(回転継手)

オスネジ部・メスネジ部が独 自に回転しますので、共回 りがなく、捻れ現象がありま せん。その為、狭い場所での 配管、位置調整が楽に出来、 施工のスピード化が図れます 。しかも耐圧3MPa(30kgf/F)以上。



※凍結による破損について 凍結が予測される場合には、水抜きまたは 保温などの凍結防止策を施して下さい。 凍結は漏水や製品の破損の原因となります。

OK686 BCユニオン



size	ロット	価格(円)
8	10	3,830
10	10	3,930
13	10	2,200
20	10	3,000
25	10	4,300
30	10	12,800
40	10	15,500
50	10	20,900

OK690 BCフランジ



ロット	価格(円)
1	6,920
1	8,280
1	11,000
1	16,400
1	18,500
1	22,800
1	31,100
	ロット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10K size ロット 価格(円) 13 11,300 20 13,500 25 20.000 30 25,700 40 28,100 50 35,800 65 48,000

75

OK68P BC給水プラグ



size	ロット	価格(円)
10	100	380
13	100	470
20	100	680
25	50	920
30	10	1,550
40	10	1,850
50	10	2,200

ユア継手対応については、営業部にお問い合わせ下さい。

OK68PH BC排水プラグ



size	ロット	価格(円)	
30	10	1,250	
40	10	1,400	
50	10	1,900	
65	10	3,300	
75	10	4,500	
100	10	7,000	
with branch the second			

※給水には使用できません。

OK68C BCキャップ



56,200

size	ロット	価格(円)
13	30	650
20	30	850
25	20	1,390

金属継手

浸出性能基準に適合しています。(NPb処理・鉛レス材使用)

OK490

ヘッダー Rc1/2

size	ロット	価格(円)
2P	1	3,040
3P	1	4,260
4P	1	5,460
5P	1	6,600
6P	1	7,930
7P	1	9,190
8P	1	10,400
9P	1	12,300

OK69G 鉄管用シモク



size

13

ロット

50

OK69GM

窓付シモク



ロット	
50	540
50	830
10	1,140
10	3,320
10	3,600
10	5,600
	50 50 10 10

OK69N

Rc3/4

メーターナット (ミガキ)



size	ロット	価格(円)
13	50	460
20	50	670
25	25	1,020
30	10	2,480
40	5	3,000
50	5	5,120

OK69NS

メーターナット

size	ロット	価格(円)
13	50	410
20	50	600

価格(円)

520

800

0K71S

鉄管ユニオン

size	ロット	価格(円)
13	10	1,030
20	10	1,660
25	10	3,330
30	10	4,460
40	10	6,360
50	10	8,820

※本体・ナット・PKで1組です。

OK71SG ガイドナット付 鉄管ユニオン



size	ロット	価格(円)
13	10	1,290
20	10	2,060
25	10	3,790
30	10	5,780
40	10	8,040
50	10	13,300
※本体・ナット・PKで1組です。		

OK69GN ガイドナット



ロット	価格(円)
20	570
20	940
10	1,320
10	2,960
10	3,880
10	7,360
	20 20 10 10

OK69YN ユニオンナット



size	ロット	価格(円)
13	30	490
20	30	740
25	30	1,470
30	10	1,980
40	10	2,690
50	10	3,660

OK69Y ユニオン本体



size	ロット	価格(円)
13	30	660
20	30	1,030
25	30	2,010
30	10	2,650
40	10	3,910
50	10	5,460

OK69YP

ユニオンパッキン



材質.NBR

size ロット 価格(円) 13 50 20 50 30 20 50 25 40 30 10 70 40 10 90 50 10 140

化学成分

JIS H 3250 (1986)

				化学成分%				引張試験		
種類		記号	Cu	Pb	Fe	Sn	Zn	引張り強さ N/E	伸び%	用途例
ĺ	14 viri # AD 14	C3604BD	57.0~61.0	1.8~3.7	3~3.7 0.50以下	Fe+Sn 1.2以下	残 部	335以上	_	ボルト・スピンドル
	快削黄銅棒	C3604BE					戏和			バルブ・時計部品等
		C3771BD	57.0~61.0	10-05	Fe+Sn	1.00%	残 部	315以上	4EN L	バルブ・機械部品等
Į	鍛造用黄銅棒	C3771BE	57.0~61.0	1.0~2.5	re+Sii	1.0% F	7% 다	313以上	15以上	

										JIS H 5120 (1997)
14 WE -7 D			化学成分%				引張試験			
種類	記号	Cu	Sn	Zn	Pb	不純物	引張り強さ N/E	伸び%	用途例	
	青銅鋳物	CAC406(BC6)	83.0~87.0	4.0~6.0	4.0~6.0	4.0~6.0	残 部	195以上	15以上	給水栓・軸受 一般機械部品等
										JIS H 5120 (1997)

				化学	学成分%		引張試験		
種類記号	Cu	Zn	Pb	不純物	引張り強さ N/mm²	伸び%	用途例		
	黄銅鋳物	CAC203 (YBsC3)	58.0~64.0	30.0~41.0	0.5~3.0	残 部	245以上	20以上	給排水金具 建築用金具等

締め付けトルク

本カタログのねじ込み継手の適正トルクは下記の通りです。過大な力をかけないで下さい。

サイズ	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ¹ /4	1 ¹ /2	2
ニュートン)N・m トルク	7~10	10~15	15~20	20~30	30~40	40~50	50~65	65~80	80~100
kgf • cm	70~100	100~150	150~200	200~300	300~400	400~500	500~650	650~800	800~1000

持出しソケット

浸出性能基準に適合しています。(MPb処理・鉛レス材使用)

OK60B

BS持出しソケット



13		
size	ロット	価格(円)
10L	100	260
15L	100	230
20L	80	260
22L	70	310
25L	60	340
30L	50	380
35L	40	540
40L	40	590
45L	30	710
50L	30	750

20		
size	ロット	価格(円)
15L	72	480
20L	64	530
25L	48	670
30L	40	760
40L	32	860

25		
size	ロット	価格(円)
15L	72	760
20L	64	840
25L	48	930
30L	40	1,040
40L	32	1,300

OK60H

BC持出しソケット



材質.青銅製

13		
size	ロット	価格(
15L	80	580
20L	70	660
22L	60	710

ISL	00	300
20L	70	660
22L	60	710
25L	60	760
30L	40	850
35L	30	940
40L	30	1,030
45L	25	1,120
50L	25	1,200

100

80

70

60

価格(円)

340

390

420

440

450

size ロット

13×15

13×20

13×22

13×25

13×30 50

20		
size	ロット	価格(円)
15L	60	740
20L	50	850
25L	40	930
30L	30	1,010
35L	20	1,040
40L	20	1,190
45L	20	1,290
50L	20	1,370

25					
size	ロット	価格(円)			
15L	1	960			
20L	1	1,090			
25L	1	1,210			
30L	1	1,340			
35L	1	1,460			
40L	1	1,590			
45L	1	1,730			
50L	1	1,900			

OK60T

鍛造持出しソケット



材質.黄銅製

OK64

BSソケットブッシュ



材質.黄銅製

size	ロット	価格(円)
20L	60	290
25L	50	380
30L	50	480
35L	40	510
40L	30	660
50L	25	760
65L	20	910
75L	20	1,410
100L	20	2,100

/G1/2

材質.黄銅製

OK64H

BCソケットブッシュ

R3/4

size	ロット	価格(円)
20L	60	400
25L	50	500
30L	50	570
35L	40	670
40L	30	790
45L	30	890
50L	25	990

OK601 六角レンチ

材質.鉄製

size	ロット	価格(円)
12	1	420
16	1	1,140
22	1	3,110

※メーカーによって使用できない 場合があります。



OK73



材質.青銅製

13

20			
size	ロット	価格(円)	
5mm	1	1,040	
10mm	1	1,090	
15mm	1	1,170	
20mm	1	1,380	
25mm	1	1,480	

25			
size	ロット	価格(円)	
5mm	1	2,060	
10mm	1	2,100	
15mm	1	2,150	
20mm	1	2,190	
25mm	1	2,280	

施工上の 注意

右記留意点を 必ず守り正しい施工を 行ってください。

持出しソケットの配管締付時には、 下記のトルクを超えない様にねじ込んでください。

サイズ	ねじ込みトルク	使用六角レンチ
13mm	30N-m(300kgf·cm)	12六角
20mm	40N-m (400kgf·cm)	16六角
25mm	50N-m (500kgf·cm)	22六角



持出しソケットに曲げ応力のかかる配管は、 応力割れの発生する可能性がありますので 避けてください。



持出しソケットを2ヶ以上連続した配管は しないでください。漏水の原因になります。

() この記号は必ず実行していただく「強制」です。

この記号はしてはいけない「禁止」内容です。

金属継手

フレキ

S9416 フレキチューブ

本体:SUS304 ナット:黄銅製/クロームメッキ

※日本水道協会検査合格品 (G219)もあります。

16T

size	ロット	価格(円)
100L	10	570
150L	10	580
200L	10	610
250L	10	660
300L	10	680
350L	10	740
400L	10	810
450L	10	870
500L	10	920
600L	10	1,100
700L	10	1,230
800L	10	1,360
900L	10	1,490
1000L	10	1,620

19T

101			
size	ロット	価格(円)	
100L	10	880	
150L	10	870	
200L	10	1,000	
250L	10	1,150	
300L	10	1,220	
350L	10	1,320	
400L	10	1,450	
450L	10	1,600	
500L	10	1,670	
600L	10	1,840	
700L	10	2,030	
800L	10	2,310	
900L	10	2,620	
1000L	10	2,940	

S94L



価格(円)

52,500

ロット 価格(円)

32,000

価格(円)

20

30

SUS304

size	ロット	価格(円)
16T×10M	1	8,280
16T×25M	1	25,560
19T×10M	1	12,000
25×10M	1	25,600

SUS316

size	ロット	価格(円
16T×10M	1	10,500
16.8×10M	1	11,000

S94T フレキかしめ機

size	ロット	価格(円)
16	1	15,500
16.8	1	15,500
20	1	17,700

※コア及びピンの別売可

S100

フレキツバ出し機 かし丸

size

13.20

size

13.20

ロット



S101

フレキツバ出し機 新スーパーハイ、 かんたん

size ロット 価格(円) 13-20-25 1 94,500

※25mmもできます。



S102

| ロット | 価格(円) size 13.20 58,800 1 フレキツバ出し工具





TU001 一体型 ツバ出し機



S941 フレキナット




size ロット 価格(円) 100 160 16 16.8 160 100 20 50 310 20×13 50 970

材質.黄銅製

S941S ステンレス

size	ロット	価格(円)
13	100	800
20	50	1,260



材質.SUS304

S942 フレキ



材質.EPDM

S943N

特長 ・耐熱(EP)パッキン ・耐熱温度80℃

·硬度85℃HS ·厚み2.5t

size

13

20

S942S

ナット・パッキン セット

size	ロット	価格(円)
16	100	300
16.8	100	300
20	50	610
25	1セット	1,310

材質.黄銅製 パッキン.EP

S943 フレキ山つき ゴムパッキン

size	ロット	価格(円)
13	50	20
20	50	30



特長 ・耐熱ゴム(EPDM) 耐熱温度80℃

·硬度83℃HS

材質.EPDM

size 価格(円) 50 13 30 20 50 50

ロット

50

50



ノンアスパッキン

特長 ・アスベスト除去パッキン ·耐熱温度150℃

特長
・アスベスト除去
·耐熱温度150°
·厚み2t
・バルカー6500

施工上の 注意

右記留意点を 必ず守り正しい施工を 行ってください。

- 部品と接続の際、シート面に異物が付着しないよう 洗浄してください。
- 同じ箇所の曲げの繰り返しは破損の原因となります。
- フレキを曲げてから、部品と接続してください。
- 埋没施工はしないでください。
- ナットの根元からの曲げ施工はしないでください。 (シート面から50ミリ以内での曲げ加工は避けてください)
- 極小Rになる曲げ施工はしないでください。 (通常は呼び径の約3倍です)
- 芯ずれ、および長さ不足の状態での無理な接続はおやめください。
- 袋ナットの締め過ぎはパッキンを痛めます。 適したトルクで締め付けてください。 (ゴム/50~100kgf·cmノンアスベスト/100~kgf·cm)
- 【 この記号は必ず実行していただく「強制」です。
- この記号はしてはいけない「禁止」内容です。

銅管継手(水栓)

浸出性能基準に適合しています。(NPb処理・鉛レス材使用)

OK48 銅管用水栓工

	size	ロット	価格(円)
- n -1 :	13×15.88	150	500
こルボ	13×22.23	125	620
	20×22.23	80	820
	25×28.58	40	2,360



size	ロット	価格(円)
13×15.88	50	950



size	ロット	価格(円
13×15.88	100	890
13×22.23	60	1,260



材質.青銅製



材質.青銅製

OK 銅管 水杉

\48 L	Size	ロット	1四恰(円
	13×15.88	100	950
管用逆座付 全エルボ	13×22.23	60	1,250
モエンレハ			



size ロット 価格(円) 13×15.88 20 950 13×22.23 10 1,250

OK482 座付水栓ソケット

size	ロット	価格(円)
13×15.88	30	830



材質.青銅製



材質.青銅製



材質.青銅製

OK483

耳付水栓ソケット	
サロの(エイノノ)	

size	ロット	価格(円)
13×15.88	30	820



OK471A

13×15.88 40 440 13×22.23 30 710 20×22.23 20 900

size

ロット 価格(円)

Rp1/2 材質.青銅製



材質.青銅製

銅管継手

OK41 銅管用90°エルボ



材質.銅製

size	ロット	価格(円)
6.35	10	250
8	10	150
9.52	10	160
10	10	160
12.7	50	210
15.88	300	160
15.88×12.7	50	360
19.05	30	350

size	ロット	価格(円)
22.22	100	410
22.23×15.88	30	850
25.4	10	810
28.58	10	970
28.58×22.22	10	1,850
34.92	1	1,600
41.28	1	2,670
53.98	1	4,400

OK42

銅管用45°エルボ



size	ロット	価格(円)
9.52	10	220
12.7	50	230
15.88	300	360
19.05	30	460
22.22	100	500

size	ロット	価格(円)
25.4	10	960
28.58	10	1,500
34.92	1	1,720
41.28	1	2,790
53.98	1	4,810
-		

OK43 銅管用ソケット



size	ロット	価格(円)
6.35	10	90
8	10	130
9.52	10	130
10	10	130
12.7	50	130
15.88	500	120
15.88×12.7	50	220
19.05	30	190
22.22	200	220


size	ロット	価格(円)
22.22×15.88	30	380
25.4	10	420
28.58	10	470
28.58×15.88	10	710
28.58×22.22	10	710
34.92	1	970
41.28	1	990
53.98	1	2,570

OK43R 銅管用レジューサー



材質.銅製

size	ロット	価格(円)
15.88×12.7	1	360
22.22×12.7	1	520
22.22×15.88	1	520
28.58×15.88	1	870
28.58×22.22	1	870



OK44 銅管用チーズ



size	ロット	価格(円
6.35	10	220
8	10	370
9.52	10	270
10	10	440
12.7	30	370

size	ロット	価格(円)
15.88	200	340
15.88×12.7	30	730
19.05	10	730
22.22	80	750
22.22×15.88	10	1,070
25.4	10	1,590

size	ロッ	ト 価格(円)
28.58	10	1,740
28.58×15.	88 10	2,230
28.58×22.2	22 10	2,230
34.92	1	2,890
41.28	1	4,620
53.98	1	7.700

OK40 銅管用キャップ



材質.銅製

size	ロット	価格(円)
9.52	10	90
12.7	10	100
15.88	200	110
22.22	100	150
28.58	10	260
34.92	1	380
41.28	1	550
53.98	1	1,100

OK40F 銅管用深型キャップ



9.52 10 200 12.7 10 220 15.88 100 160 240 22.22 50 28.58 10 680 34.92 1 930 41.28 1 1,310 53.98 2,270

size

ロット 価格(円)

銅管継手(アダプター)

金属継手

OK48S 銅管用

変換ソケット

	size	ロット	価格(円
	15.1×15.88	50	870
終	23.1×22.23	30	1,340







size	ロット	価格(円)
13×12.7	50	430
13×15.88	50	420
13×22.23	30	620
20×22.23	30	690
25×28.58	30	720
30×34.93	10	2,090
40×41.28	10	3,000
50×53.98	10	3,400

OK371C BS平行 オスアダプター

size	ロット	価格(円)
13×12.7	50	340
13×15.88	50	340
20×22.23	30	540



OK47A 銅管用 メスアダプター



size	ロット	価格(円)
13×12.7	40	860
13×15.88	40	400
13×22.23	30	570
20×22.23	25	610
25×28.58	10	1,640
30×34.93	10	2,780
40×41.28	10	3,280
50×53.98	10	6,050

OK47B 銅管用 オスアダプター



size ロット 価格(円) 13×12.7 50 660 13×15.88 50 290 13×22.23 810 30 20×22.23 25 530 25×28.58 10 1.100 30×34.93 10 2,400 40×41.28 10 3,150 50×53.98 5,800

OK47C 銅管用平行 オスアダプタ-

size	ロット	価格(円
13×12.7	50	670
13×15.88	50	650
20×22.23	30	1,100

OK43A ナット付ソケット



size	ロット	価格(円)
13×12.7	50	310
13×15.88	50	320
13×22.23	50	470
20×15.88	50	530
20×22.23	50	560

OK43E ナット付エルボ



13×15.88 20×15.88 740 50 20×22.23 50 790

ロット

50

50

価格(円)

450

470

本体:銅製/ナット:黄銅製 (ノンアスPK付)

size

13×12.7

OK46F 銅管用

材質.銅製



size	ロット	価格(円)
13×15.88	10	1,020
20×22.23	10	1,890
25×28.58	10	3,530



材質.黄銅製

ОК46Н 銅管

(46H	size	ロット	価格(円)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	13×15.88	1	1,260
rm ネジユニオン	20×22.23	1	2,040
イノユーオン	25×28.58	1	3,490



材質.黄銅製

OK460 銅管用ユニオン



size	ロット	価格(円)
15.88	1	1,050
22.23	1	1,260
28.58	1	2,940
34.93	1	3,880
41.28	1	5,670
53.98	1	9,030

ロット 価格(円)

2.780

3,520

5,460

10

10

10

材質.黄銅製

OK461

銅管用



size	ロット	価格(円)
13×15.88	1	1,850
20×22.23	1	2,450
25×28.58	1	4,530
30×34.93	1	7,810
40×41.28	1	9,240
50×53.98	1	13,900

)K462	size	ロット	価格(円)	
	13×15.88	10	2,360	
IS銅管用 A緑フェオン	20×22.23	10	2,820	



材質.黄銅製

OK463

BC銅管用

絶緑ユニオン	-






材質.青銅製

size 13×15 88

20×22.23

25×28.58

2種の寸法及び許容差



nst2 ·	が後 接合部 接合部						T1最	最小						
H-J-	U-1Œ		おす			めす					ᅵᇴᄼᆡ	尘		
^		_	平均タ	外径P'	実測	外径	最小 長さK	平均区	勺径F'	実測	内径	最小	ば肉 T2厚	内径
Α	В	最小値	最大値	最小値	最大値	長さK	最小値	最大値	最小値	最大値	深さG	12厚	Ö	
8	1/4	9.47	9.55	9.29	9.65	9	9.58	9.68	9.38	9.78	8	0.6	6	
10	3/8	12.62	12.73	12.38	12.86	10	12.75	12.85	15.52	12.98	9	0.7	9	
15	1/2	15.80	15.90	15.54	16.06	12	15.93	16.03	15.67	16.19	11	0.8	12	
_	5/8	18.97	19.08	18.67	19.27	16	19.10	10.20	18.81	19.30	15	0.8	14	
20	3/4	22.15	22.25	21.83	22.47	18	22.28	22.38	21.96	22.60	17	0.9	17	
25	1	28.50	28.63	28.08	28.92	22	28.65	28.75	28.26	29.04	21	1.0	23	
32	11/4	34.85	34.98	34.37	35.33	25	35.00	35.10	34.55	35.45	24	1.2	28	
40	11/2	41.17	41.33	40.60	41.74	28	41.35	41.48	40.81	41.89	27	1.3	34	
50	2	53.87	54.03	53.17	54.57	34	54.05	54.18	53.38	54.72	33	1.5	45	
65	21/2	66.57	66.73	65.74	67.40	38	66.75	66.88	65.95	67.55	37	1.7	55	
80	3	79.27	79.43	78.32	80.22	43	79.45	79.58	78.52	80.38	42	2.0	67	
100	4	104.67	104.83	103.46	105.88	55	104.85	104.98	103.67	106.03	54	2.4	90	

[備考]1.呼び径は、A又はBのいずれかを用いる。2.2種の接合部の任意の断面で測った最小外径(最小内径)及び最大外径(最大内径)の平均値は、表に示す平均 外径(平均内径)の範囲にならなければならない。3.2種の接合部の任意の断面で測った最小外径(最小内径)及び最大外径(最大内径)は、表に示す実測外径(実測内径)の最小値と最大値の間にならなければならない。4.表のP'、K、F'、G、T1、T2及び0は図の各部をいう。

銅管継手(リングJ・フレアJ)

※ロットを変更いたしました。

OK55C

片リングジョイント



材質.黄銅製

size	ロット	価格(円)
6.35×1/8PT	1	450
6.35×1/4PT	1	440
6.35×3/8PT	1	620
6.35×1/2PT	1	1,050
8×1/8PT	1	450
8×1/4PT	1	440
8×3/8PT	1	660
8×1/2PT	1	1,050
		,

size	ロット	価格(円)
12×1/4PT	1	1,270
12×3/8PT	1	1,250
12×1/2PT	1	1,180
12×3/4PT	1	2,620
12.7×1/4PT	1	1,270
12.7×3/8PT	1	1,180
12.7×1/2PT	1	1,180
12.7×3/4PT	1	2,620

size	ロット	価格(円)
9.53×1/8PT	1	750
9.53×1/4PT	1	660
9.53×3/8PT	1	660
9.53×1/2PT	1	1,100
9.53×3/4PT	1	2,620
10×1/8PT	1	750
10×1/4PT	1	660
10×3/8PT	1	660
10×1/2PT	1	1,100
10×3/4PT	1	2,620

10/3/4/1		2,020
size	ロット	価格(円
15.88×3/8PT	1	2,080
15.88×1/2PT	1	2,080
15.88×3/4PT	1	2,620
19.05×1/2PT	1	2,840
19.05×3/4PT	1	2,840
22 23×3/4PT	1	6.560

OK55L 片リングエルボ



材質.黄銅製

size	ロット	価格(円)
6.35×1/8PT	1	1,100
6.35×1/4PT	1	1,030
6.35×3/8PT	1	1,400
6.35×1/2PT	1	2,620
8×1/8PT	1	1,100
8×1/4PT	1	1,030
8×3/8PT	1	1,400
8×1/2PT	1	2,620

size	ロット	価格(円)
12×1/4PT	1	2,620
12×3/8PT	1	2,620
12×1/2PT	1	2,620
12.7×1/4PT	1	2,620
12.7×3/8PT	1	2,620
12.7×1/2PT	1	2,620

size	ロット	価格(円
9.53×1/8PT	1	1,420
9.53×1/4PT	1	1,360
9.53×3/8PT	1	1,400
9.53×1/2PT	1	2,620
10×1/8PT	1	1,420
10×1/4PT	1	1,360
10×3/8PT	1	1,400
10×1/2PT	1	2,620

size	ロット	価格(円
15.88×3/8PT	1	4,370
15.88×1/2PT	1	4,370
15.88×3/4PT	1	8,740
19.05×1/2PT	1	9,610
19.05×3/4PT	1	8,300
22.23×3/4PT	1	14,900

OK55M 片メスリング



/ 材質.黄銅製

size	ロット	価格(円)
6.35×1/4PT	1	750
6.35×3/8PT	1	1,640
8×1/8PT	1	750
8×1/4PT	1	750
8×3/8PT	1	1,640

size	ロット	価格(円)
9.53×1/4PT	1	1,270
9.53×3/8PT	1	1,270
9.53×1/2PT	1	1,970
10×1/4PT	1	1,270
10×3/8PT	1	1,270
10×1/2PT	1	1,970

size	ロット	価格(円
12×3/8PT	1	1,860
12×1/2PT	1	1,970
12.7×3/8PT	1	1,860
12.7×1/2PT	1	1,970
15.88×1/2PT	1	3,390
19.05×3/4PT	1	6,990





材質.黄銅製

	size	ロット	価格(円
6	3.35×6.35	1	1,750
8	3×8	1	1,750
6).53×9.53	1	2,520
1	0×10	1	2,520
1	2×12	1	4,150
1	2.7×12.7	1	4,150
1	5.88×15.88	1	7,650
1	9.05×19.05	1	12,700
2	22.23×22.23	1	30,200
Т			

OK55LU 両リングエルボ



材質.黄銅製

size	ロット	価格(円)
6.35×6.35	1	1,270
8×8	1	1,270
9.53×9.53	1	1,860
10×10	1	1,860
12×12	1	2,950
12.7×12.7	1	2,950
15.88×15.88	1	6,120
19.05×19.05	1	10,500
22.23×22.23	1	20,800

OK55U 両リング

画 ジョイント



材質.黄銅製

size	ロット	価格(円)
6.35×6.35	1	660
8×8	1	660
9.53×9.53	1	990
10×10	1	990
12×12	1	1,750
12.7×12.7	1	1,750
15.88×15.88	1	3,170
19.05×19.05	1	4,370
22.23×22.23	1	9,830

OK56LU





材質.黄銅製

size	E	コット	1	価格(円)
6.35×6.35		1		1,310
8×8		1		1,380
9.53×9.53		1		1,770
10×10		1		1,770
12×12	1			2,950
size		ロット	,	価格(円)
12.7×12.7	1		1	2,950

size	ロット	価格(P
12.7×12.7	1	2,950
15.88×15.88	1	6,340
19.05×19.05	1	10,50
22.23×22.23	1	17,50

OK56C 片フレアジョイント



材質.黄銅製

size	ロット	価格(円)
6.35×1/8PT	1	440
6.35×1/4PT	1	420
6.35×3/8PT	1	590
6.35×1/2PT	1	1,000
8×1/8PT	1	460
8×1/4PT	1	440
8×3/8PT	1	630
8×1/2PT	1	1,050
9.53×1/8PT	1	770
9.53×1/4PT	1	660
9.53×3/8PT	1	650
9.53×1/2PT	1	1,050
9.53×3/4PT	1	2,620

size	ロット	価格(円)
10×1/8PT	1	770
10×1/4PT	1	660
10×3/8PT	1	650
10×1/2PT	1	1,050
10×3/4PT	1	2,620
12×1/4PT	1	1,160
12×3/8PT	1	1,100
12×1/2PT	1	1,100
12×3/4PT	1	2,620
12.7×1/4PT	1	1,160
12.7×3/8PT	1	1,100
12.7×1/2PT	1	1,100
12.7×3/4PT	1	2,620

size	ロット	価格(円)
15.88×3/8PT	1	2,300
15.88×1/2PT	1	1,970
15.88×3/4PT	1	2,620
19.05×1/2PT	1	2,620
19.05×3/4PT	1	2,620
22.23×3/4PT	1	8,300

OK56U 両フレアジョイント



材質.黄銅製

size		ロット	価格(円)
	6.35×6.35	1	660
	8×8	1	680
	9.53×9.53	1	970
	10×10	1	970
	12×12	1	1,640
	12.7×12.7	1	1,640
	15.88×15.88	1	3,060
	19.05×19.05	1	3,940
	22.23×22.23	1	10,100

OK56L 片フレアエルボ



size	ロット	価格(円)
6.35×1/8PT	1	1,100
6.35×1/4PT	1	1,000
6.35×3/8PT	1	1,420
6.35×1/2PT	1	2,410
8×1/8PT	1	1,100
8×1/4PT	1	1,050
8×3/8PT	1	1,420
8×1/2PT	1	2,410

size	ロット	価格(円)
9.53×1/4PT	1	1,420
9.53×3/8PT	1	1,530
9.53×1/2PT	1	2,300
10×1/4PT	1	1,420
10×3/8PT	1	1,530
10×1/2PT	1	2,300
12×1/4PT	1	2,300
12×3/8PT	1	2,300
12×1/2PT	1	2,300

size	ロット	価格(円)
12.7×1/4PT	1	2,300
12.7×3/8PT	1	2,300
12.7×1/2PT	1	2,300
15 <u>.</u> 88×3/8PT	1	5,460
15.88×1/2PT	1	5,460
15.88×3/4PT	1	8,740
19.05×3/4PT	1	8,740
22.23×3/4PT	1	13,800

OK56T



材質 黄銅製

size	ロット		ŀ	価格(円)
6.35×6.35		1		1,710
8×8		1		1,750
9.53×9.53		1	Γ	2,620
10×10		1		2,620
12×12		1	Γ	3,940
size		ロット	`	価格(円)
127×127		1	ĺ	3.940

22.23×22.23 1 20,800

1 8,300

1 14,500

15.88×15.88

19.05×19.05

金属継手

黄銅継手

OK370 BS角ニップル



size	ロット	価格(円)
8	50	260
10	50	370
13	100	280
20	50	470
10×8	50	370
13×8	50	510
20×8	30	1,040
20×13	50	440





OK945
DCD

ロックノット	20
	※メッキ付: ※OK65に

50 130 もあります。 こ使用できます。

100

ロット 価格(円)

100

size

13


OK330

BS座付

size	ロット	価格(円)
13	50	230

※メッキ付もあります。 ※OK65に使用できます。





size ロット 価格(円)

630

1,050

13×100 10

13×200 10

OŁ BS:

K391	size	ロット	価格(円)
. (00) - 大名ウプニ <i>ガ</i>	13	50	400
六角穴プラグ			



OK301 BSホース ニップル



size	ロット	価格(円)
6×1/8	30	140
6×1/4	30	220
6×3/8	30	300
6×1/2	30	700
8×1/8	30	140
8×1/4	30	210
8×3/8	30	290
8×1/2	30	460

size	ロット	価格(円)
9×1/8	30	140
9×1/4	30	210
9×3/8	30	290
9×1/2	30	460
10.5×1/8	30	160
10.5×1/4	30	220
10.5×3/8	30	270
10.5×1/2	30	430
10.5×3/4	30	1,510

size	ロット	価格(円)
12×1/8	30	210
12×1/4	30	220
12×3/8	30	300
12×1/2	30	430
12×3/4	30	1,510
12.7×1/8	30	340
12.7×1/4	30	260
12.7×3/8	30	300
12.7×1/2	30	430
12.7×3/4	30	1,510

size	ロット	価格(円)
14×1/4	30	260
14×3/8	30	300
14×1/2	30	420
14×3/4	30	1,070
16×3/8	30	340
16×1/2	30	420
16×3/4	30	1,070

)	size	ロット	価格(円)
	20.5×1/2	30	840
	20.5×3/4	30	1,100
	20.5×1	15	2,620
	27×1	15	1,510
	34×11/4	5	3,170
	40×1½	5	4,200
	52×2	5	8,090

OK383 BS六角ソケット



size	ロット	価格(円)
8	50	280
10	50	370
13	50	700
20	30	1,570
25	30	1,890
10×8	50	650
13×10	50	990
20×13	30	1.920

OK384 BSエルボ



size	ロット	価格(円)
8	30	630
10	30	1,010
13	30	1,770
20	30	3,720
10×8	30	2,410
13×10	30	3,500

OK385 BSチーズ



size	ロット	価格(円)
8	20	890
10	20	1,520
13	20	2,520
20	10	4,810

OK392 BS丸ニッフ



2	size	ロット	価格(
-° 11	8	50	240
プル	10	50	400
_R	13	50	240
/	20	50	450

※メッキ付もあります。

OK393 BSブッシング



※メッキ付もあります。

size	ロット	価格(円)	
10×8	50	280	
13×8	50	400	
13×10	50	400	
20×8	30	720	
20×10	30	700	
20×13	30	700	

1,390

1,390

20

25×13

25×20 20

OK331 ソーラーニップル

size	ロット	価格(円)
13×200	10	1,590
13×220	10	1,710
13×250	10	1.900



金属継手

※価格は1袋当たりの入数になっております。

AK-M13


size 入数 価格(円) 13×φ14.5 4セット/袋 1,830 片ナット付 タケノコセット 材質.黄銅製







size 入数 価格(円) 両タケノコセット



材質.黄銅製





オスネジ ホースセット



材質.黄銅製













size	入数	価格(円
13×φ10	4セット/袋	1,790
材質.黄銅	Ų	



金属継手

メッキ継手

OK674 メッキエルボ



size	ロット	価格(円)
13	30	980
20	15	1,270
25	20	2,970
20×13	15	1,640
25×13	10	2,150
25×20	10	2,440

材質.青銅製

OK674E メッキ45°エルボ



size ロット 価格(円) 13 25 1,310 20 15 1,970 2,890 25 20

材質.青銅製

OK674S メッキストリート エルボ



size

13

25

10

価格(円)

1,480

1,890 3,110

OK673

メッキソケット



size	ロット	価格(円)
13	40	750
20	30	790
25	30	1,180
20×13	30	1,140
25×13	1	1,680
25×20	1	1,790
材質.青銅製		

OK675

メッキチーズ

size	ロット	価格(円)
13	20	1,140
20	10	1,530
25	15	3,590
材質.青銅製		

OK386M BCオスチーズ

材質.青銅製 (メッキ付) G

size	ロット	価格(円)
13	20	1,160
1155 + 4050		



0	K3	82	2M
---	----	----	----

BSオスチーズ (メッキ付)

size	ロット	価格(円)
13	20	1,260

材質.青銅製



OK6'
メッキ内

73S ネジ

size ロット 価格(円) 13 40 760

材質.青銅製



OK87
座付メスメス

size ロット 価格(円) 13 40 1,960 材質.青銅製 エルボ



OK88 座付オスメス エルボ

size	ロット	価格(円)
13	40	1,960

材質.青銅製





size ロット 価格(円) 20×13 50 給湯器 材質.黄銅製



OK680

給湯器 ブッシング

G1/2

size	ロット	価格(円)
20×13	50	330
材質.青銅製 ※生地もあります		





OK676

メッキ角ニップル



ロット	価格(円)
100	290
50	500
30	1,160
50	460
30	1,790
30	1,790
	100 50 30 50 30

材質.黄銅製(25×13、25×20のみ青銅製)

OK672





size	ロット	価格(円)
13×50	40	420
13×65	40	510
13×75	40	570
13×100	20	720
13×125	20	930
13×150	20	1,010

13×150	20	1,010
材質.銅製		

size	ロット	価格(円)
13×200	10	1,300
13×250	10	1,610
13×300	10	1,880
13×350	10	2,190
13×400	10	2,450
13×420	10	2,440

size	ロット	価格(円)
25×65	10	1,000
25×80	10	1,260
25×90	10	1,290
25×100	10	1,400
25×110	10	1,640
25×120	10	1,730

OK677

メッキ丸ニップル



size	ロット	価格(円)
13	50	240
20	50	430
25	50	740

材質.黄銅製

オスメス

OK635


size	ロット	価格(円)
13	40	630
20	20	970
20R×13G	20	960



OK634	size	ロット	価格(円)
	13	40	590
メスメス アダプター	20	20	1,210
7373-	20×13	20	1.300

size	ロット	価格(円)
13	10	690
20	10	990

材質.黄銅製



OK671 ネジ変換 アダプターB

13 10 450	size	ロット	価格(円)
	13	10	450
20 10 620	20	10	620

材質.黄銅製



0K678 メッキブッシング



size ロット 価格(円) 20×13 100 990 25×10 1,860 25×13 1.640 70 1,640

25×20 70 材質.黄銅製 ※生地もあります。

OK946 メッキプラグ



size	レット	価格(円)
13	50	350
20	30	420
25	30	1,270

材質.黄銅製





size ロット 価格(円) 13 100 100 50 150 20

材質.黄銅製 ※生地もあります。 ※OK65に使用できます。

OK330M

座付ロックナット (メッキ)



	size	ロット	価格(円)
	13	50	290
•	材質.黄銅製	Į	

※生地もあります。 ※OK65に使用できます。

OK67H

両平行



25×20 材質.黄銅製

20×13

size

13

20

25

ロット

100

50

30

50

30

価格(円)

250

570

450

1,020

1,150

OK67

フレキニップル



size	ロット	価格(円)
13	100	200
20	50	370
25	10	950
20G×13R	50	510
13G×20R	50	420

材質.黄銅製

OK67S

規格フレキ ニップル



13 100 270 33 20 50 470 36

Size ロット 価格(円)

材質.黄銅製

S944 キャップナット

size	ロット	価格(円)
13	100	210
20	50	410

材質.黄銅製



円)		

O	K	6	7	Ε
フし	ノキ	·I	ル	ボ

'	size	ロット	価格(円)
	13	30	880
	20	15	1,300
	20×13	20	1,180
	++原 主仰生	11	



S99M	size	ロット	価格(円)
	13	10	1,250
片ナット			

材質.黄銅製



フレキエルボ

size	ロット	価格(円)
13	10	1,250



S99LM

フレキエルボ

片ナット

size	ロット	価格(円)
13	10	1 270

材質.黄銅製



S99MM

両ナット付 フレキエルボ メッキ付

size	ロット	価格(円)
13	10	1,390
++ <i>E</i> E ++40		



22	Z	
片ナ	ットチ	ーズ





size	ロット	価格(円)
13	20	1,200

材質. 本体:青銅製 ナット:黄銅製

S92A

片ナットチーズ (ミガキ)



size	ロット	価格(円)
1.3	20	2.050

本体:青銅製 ナット:黄銅製

KM92

片ナットチーズ (メス)



size	ロット	価格(円)
13	10	2,230
材質.		

本体:青銅製 ナット:黄銅製

金属継手


ユニット継手

OK605



材質.黄銅製






OK605F ユニットザルボ 外ネジ(広)



材質.黄銅製

size	ロット	価格(円)
13	30	1,240



size

13

Rp 1/2

OK606 ユニットザルボ 銅管用



材質.黄銅製

13×12.7	50	1,020
	31	
-	31	
9	H	***

13×15.88 50 1,040

size ロット 価格(円)


OK606F

ユニットザルボ 銅管用(広)



材質.黄銅製

size ロット 価格(円) 13 30 1,110



OK607

ユニットザルボ 内ネジ



材質.苗銅製

OK607F ロット 価格(円) 50 1,200 ユニットザルボ 内ネジ(広)



材質.黄銅製

size ロット 価格(円) 13 30 1,290




OK608 ユニットザルボ



材質.HIPVC製 日本水道協会 認証品(G219)

size	ロット	価格(円)	О	Н
13	30	580	24	47
13×16	30	600	29	51
13×20	30	620	33.5	57
		1510		




OK618

ユニットエルボ 銅管用固定式



材質 青銅製

size ロット 価格(円) 13×15.88 10 2,200




OK618L

ユニットエルボ 銅管用固定式(ロング)



材質 青銅製




OK621

1 ユニットエルボ 銅管用調整式(ロング)




材質.青銅製

size	ロット	価格(円)
13×15.88	10	2,590



OK630 ユニットエルボ





ロット 価格(円)

10 1,910

価格(円)

1,840

size

13×12.7

size

13

材質.青銅製

OK631 ユニットエルボ

材質.青銅製

OK619A

ユニット水切金具



ロット 価格(円)

価格(円)

価格(円)

2,610

size

size

size

13


OK613

ユニット継手調整式 -



材質.青銅製

size	ロット	価格(円)		
13	10	1,540		
46				



size


13

OK613L

ユニット継手調整式 (ロング)




材質.青銅製



ロット

10

材質.黄銅製



ロット

10

ロット

OK615A

ユニットエルボ 内ネジ



ロット

10


価格(円)


1,860

OK617L ユニットエルボ 内ネジ(ロング)



材質.青銅製






OK620 ユニットエルボ

内ネジ調整式



材質.黄銅製



新製品

金ポープ く接続

中間継ぎ

OK632



材質.青銅製


size	ロット	(世格(円)
13	10	2,000
2.25 8 Ep. 1.		39 X 15 G1/2

OK633 ユニットエルボ 内ネジ



材質.青銅製

size ロット 価格(円) 13 10 2,000



NEW S964 締付金具ユニット


size	ロット	価格(円)
ピン外径φ4.8	1	1,300



OK108 座金(ユニット用)

Φ46					
	size	ロット	価格(円)		
	27.5×t1.5	1	150		
	30.5×t1.5	1	150		
	30.5×t1.5	1	150		





OK110 エルボリング (ユニット用)

材質.黄銅製



size

ロット 価格(円)



材質.黄銅製

材質.黄銅製

OK111

ゴムパッキン (ユニット用)



材質.天然ゴム

size	ロット	価格(円)
27×t1	1	40
30.5×t1	1	40

Φ46





材質.軟質ポリエチレン

)K112	size	ロット	価格(円)
パッキン	27×t0.5	1	20
・ウハッヤン ユニット用)	30.5×t0.5	1	20
— — / Г/П/			

S93 ボールバルブ

ボールバルブ

size	ロット	価格(円)
13	10	2,140
20	10	2,520

材質.黄銅製



ロングハンドルアダプター ※使用温度0℃~80℃

S93N

Size ロット 価格(円) 13 10 2,810 片ナット ボールバルブ

材質.黄銅製



S93T

耐熱 ボールバルブ

Size ロット 価格(円) 13 10 2,470 材質.黄銅製 ※使用温度0℃~95℃



ON306 ボールコック

コード	size	ロット	価格(円
402030	8.5mm	1	1,400
402038	10mm	1	1,900
402040	13mm	1	3,700

ON306D

φ8.5 ボールコック



コード size ロット 価格(円) 402000 8.5mm 1 28,000

size

PF1/4

ロット 価格(円)

20,000

NEW **ON306K**

高品質 ボールコック

コード	size	ロット	価格(円)
402014	8.5mm	1	1,000





NEW

ON306KD

コード

402013

 $\phi 8.5$ 高品質ボールコック

-	MINE	5-4	1
Ė	ś	à	ä
3	Ď Ē	å	3
Ø	Ø.	Ĕ	
100	W 10	100	100

ON306R

両メス ボールコック

コード	size	レット	価格(円)
403010	8.5mm	1	1,700
403020	10mm	1	3,000
403030	13mm	1	4,500



ON306M

動噴用元 ボールコック



コード	size	ロット	価格(円)
402510	PT1/4×PF 1/4	1	1,450
402520	PT3/8×PF 1/4	1	1,900
402530	PT3/8×PF 3/8	1	1,900
402540	PT1/2×PF 1/2	1	3,800

ON628

PVC ボールバルブ



コード	size	ロット	価格(円)
662130	13mm	10	600
662140	20mm	10	800
662150	25mm	10	1,230
662160	32mm	6	1,780
662170	40mm	6	2,320
662180	50mm	6	2,930
662190	65mm	1	12,500
662210	75mm	1	14,000
662220	100mm	1	24,000

◎耐蝕性に効果抜群。あらゆる設備に使用可能 ◎耐性0.7MPa以下でご使用ください。

※ネジ式もしくは、ソケット式のどちらかをお選びください。 ※上記バラご注文の場合10%UPの価格です。

NEW

ON629

SV-16 ゲートバルブ



コード	size	ロット	価格(円)
661100	1/2(15A)	1	1,800
661200	3/4(20A)	1	2,240
661300	1"(25A)	1	2,880
661400	11/4(32A)	1	4,600
661500	11/2(40A)	1	6,000
661600	2"(50A)	1	9.000

NEW

BB06 フルボア



コード	size	ロット	価格(円)
663110	13mm	1	1,400
663120	20mm	1	2,200
663130	25mm	1	3,400
663140	32mm	1	5,600
663150	40mm	1	6,800
663160	50mm	1	10,000

NEW

GB-12 ゲージバルブ



size	ロット	価格(円)
10	10	7,980
13	10	8,320
20	5	11,340

金ポース

1,350

1,880

1,880

※ロットを変更いたしました。

OK788 ステンレスエルボ



材質.SCS13A

size	ロット	価格(円)
8	1	540
10	1	550
13	1	620
20	1	920
25	1	1,310
30	1	1,880
40	1	2,200
50	1	3,320
65	1	6,160
75	1	8,960

size	ロット	価格(円)
10×8	1	780
13×8	1	870
13×10	1	870
size	ロット	価格(円)
20×10	1	1,350

1

20×13

25×13

25×20

size	ロット	価格(円)
30×20	1	2,690
30×25	1	2,690
40×25	1	3,150
40×30	1	3,150
50×30	1	4,700
50×40	1	4,700

OK789 ステンレスチーズ



材質.SCS13A

size	ロット	価格(円)
8	1	730
10	1	750
13	1	860
20	1	1,230
25	1	1,760
30	1	2,620
40	1	3,030
50	1	4,640
65	1	8,600
75	1	11,310

size	ロット	価格(円)
10×8	1	1,430
13×8	1	1,560
13×10	1	1,560
size	ロット	価格(円)
size 20×10	ロット 1	価格(円) 2,280
		11-11-11-11-11
20×10		2,280

size	ロット	価格(円
30×20	1	4,900
30×25	1	4,900
40×25	1	5,800
40×30	1	5,800
50×30	1	8,900
50×40	1	8,900

OK784 ステンレスソケット



材質.SCS304

size	ロット	価格(円)
8	1	600
10	1	600
13	1	860
20	1	1,220
25	1	1,360
30	1	2,330
40	1	2,600
50	1	3.590

OK792 ステンレスプラグ



材質.SCS13A

size	ロット	価格(円)
8	1	220
10	1	220
13	1	310
20	1	420
25	1	590
30	1	740
40	1	880
50	1	1,320
65	1	2,950
75	1	3,630

OK786 ステンレス ホースニップル



材質.SCS304

size	ロット	価格(円)
6×1/8	1	610
6×1/4	1	650
6×3/8	1	730

size	ロット	価格(円)
12×1/8	1	610
12×1/4	1	650
12×3/8	1	650
4.00.14.40		4.400

size	ロット	価格(円)
8×1/8	1	610
8×1/4	1	650
8×3/8	1	730
8×1/2	1	1,130

size	ロット	価格(円)	size	ロット	価格(円)
12×1/8	1	610	12.7×1/8	1	650
12×1/4	1	650	12.7×1/4	1	650
12×3/8	1	650	12.7×3/8	1	730
12×1/2	1	1,130	12.7×1/2	1	1,010

size	ロット	価格(円)
9×1/8	1	610
9×1/4	1	650
9×3/8	1	730
9×1/2	1	1,130

		,
size	ロット	価格(円)
14×1/4	1	650
14×3/8	1	730
14×1/2	1	1,010

10.5×1/8	1	610
10.5×1/4	1	650
10.5×3/8	1	650
10.5×1/2	1	1,130
size	ロット	価格(円)
16×3/8	1	730
		4 040
16×1/2	1	1,010

size

size 13

20

25

ロット 価格(円)

16×3/8	1	730
16×1/2	1	1,010
16×3/4	1	2,910
27×1	1	2,130
34×11/4	1	2,490
39.5×1/1/2	1	3,710
52.5×2	1	4,290

ロット 価格(円)

920

1,200

1,900

100

50

OK781 ステンレス丸ニップル



材質.SCS304

size	ロット	価格(円)
8	1	200
10	1	200
13	1	260
20	1	280
25	1	400

size	ロット	価格(円)
30	1	550
40	1	630
50	1	910
65	1	1,670
75	1	2.200

OK787 ステンレス フレキニップル



材質=SCS13A

ステンレス継手

OK781L ステンレス長ニップル



材質.SCS304

8		
size	ロット	価格(円)
50L	1	260
75L	1	350
100L	1	410
125L	1	520
150L	1	560
200L	1	710

25		
size	ロット	価格(円)
50L	1	470
75L	1	600
100L	1	740
125L	1	920
150L	1	1,040
200L	1	1,320

10		
size	ロット	価格(円)
50L	1	260
75L	1	350
100L	1	410
125L	1	520
150L	1	560
200L	1	710

30		
size	ロット	価格(円)
75L	1	800
100L	1	1,000
125L	1	1,260
150L	1	1,460
200L	1	1,790

13		
size	ロット	価格(円)
50L	1	350
75L	1	410
100L	1	490
125L	1	650
150L	1	720
200L	1	890

40		
size	ロット	価格(円)
75L	1	920
100L	1	1,100
125L	1	1,360
150L	1	1,550
200L	1	1,990

20		
size	ロット	価格(円)
50L	1	390
75L	1	480
100L	1	570
125L	1	740
150L	1	850
200L	1	1,040

50			
size	ロット	価格(円)	
75L	1	1,160	
100L	1	1,390	
125L	1	1,730	
150L	1	1,980	
200L	1	2,480	

OK790 ステンレス角ニップル



材質=SCS13A

size	ロット	価格(円)
8	1	380
10	1	380
13	1	520
20	1	750
25	1	1,020
30	1	1,450
40	1	1,990
50	1	2,880
65	1	5,130
75	1	7,420

10×8	1	530
13×8	1	720
13×10	1	720
size	ロット	価格(円)
20×8	1	1,000
20×10	1	1,000
20×13	1	1,000
25×8	1	1,460
25×10	1	1,460
25×13	1	1,460
25×20	1	1,460

ロット 価格(円)

size

size	ロット	価格(円)
30×10	1	2,570
30×13	1	2,570
30×20	1	2,570
30×25	1	2,570
40×13	1	3,600
40×20	1	3,600
40×25	1	3,600
40×30	1	3,600
50×20	1	5,520
50×25	1	5,520
50×30	1	5,520
50×40	1	5,520

OK791 ステンレスブッシング



材質=SCS13A

10×8	1	310
13×8	1	370
13×10	1	370
size	ロット	価格(円)
20×8	1	520
20×10	1	520
20×13	1	520
25×8	1	840
25×10	1	840
25×13	1	840
25×20	1	840

size

ロット 価格(円)

size	ロット	価格(円)
30×10	1	1,150
30×13	1	1,150
30×20	1	1,150
30×25	1	1,150
40×13	1	1,500
40×20	1	1,500
40×25	1	1,500
40×30	1	1,500
50×20	1	2,150
50×25	1	2,150
50×30	1	2,150
50×40	1	2,150

S	ize	ロット	価格(円)
65	×25	1	4,150
65	×30	1	4,150
65	×40	1	4,150
65	×50	1	4,150
75	×30	1	5,700
75	×40	1	5,700
75	×50	1	5,700
75	×65	1	5,700

中間継ぎ

S41P

ワンタッチ式 掃除口

※VP·VU兼用

size

40

50

65

75

100

size

40

50

65

75

100

125

150

size

40

50

65

75

100

size

100×50

ロット

5

5

5

5

5

ロット

10

10

10

10

10

1

1

ロット

5

5

5

5

5

価格(円)

1,760

2.030

2,810

3,220

3,950

価格(円)

1,770

1,960

2,670

3,070

4.310

11,200

15,500

価格(円)

1,100

1,200

1.460

1,660

2,060

ロット 価格(円)

1

※瞬間排水量が30ℓ/min以上の 場所では使用しないで下さい。

12,000



材質. 本体:黄銅製/クロームメッキ 74:SUS304

S42P

ワンタッチ式 ツバ広掃除口

※VP·VU兼用



size

40

50

65

75

100

size

25VP

30VP

40

50

65

75

100

125

150

size

40

50

65

75

100

125

150

Size

ロット

5

5

5

5

5

ロット

10

10

10

10

10

10

10

1

ロット

10

10

10

10

10

1

価格(円)

2,600

2,730

4,270

4,880

5,760

価格(円)

1 540

1,580

1,100

1,390

1,730

2,170

2,780

6,930

11,000

価格(円)

1,860

2,080

2,520

2,900

3.880

8,000

12 000

材質. 本体:黄銅製/クロームメッキ フタ:SUS304

S43

掃除口



本体:黄銅製/クロームメッキ

30VP 10 1,960 40 10 1,200 50 10 1,500 65 10 1,960 75 10 2,480 100 10 3,410 125 10 8,070 150 10 12,600	25VP	10	1,920
50 10 1,500 65 10 1,960 75 10 2,480 100 10 3,410 125 10 8,070	30VP	10	1,960
65 10 1,960 75 10 2,480 100 10 3,410 125 10 8,070	40	10	1,200
75 10 2,480 100 10 3,410 125 10 8,070	50	10	1,500
100 10 3,410 125 10 8,070	65	10	1,960
125 10 8,070	75	10	2,480
	100	10	3,410
150 10 12,600	125	10	8,070
10 12,000	150	10	12,600

ロット 価格(円)

排水金具•通気

size

S43A

ツバ広掃除口

※VP·VU兼用



本体:黄銅製/クロームメッキ

S46U

排水目皿

※VP·VU兼用



材質 本体:黄銅製/クロームメッキ

S44S

サランネット防虫目皿

※VP·VU兼用



size	ロット	価格(円)
40	5	1,140
50	5	1,200
65	5	1,450
75	5	1,600
100	5	1,950
150 (VUのみ)	1	7,500

材質 本体:ABS 網:ナイロン

S44 防虫目皿

※VP·VU兼用



材質. 73:SUS304

NEW
DB001

デタッチ防虫目皿



材質 本体:黄銅製/クロームメッキ 73:SUS304

S44M

山型防虫目皿

※VP·VU兼用



0.00	[IMITE (1.37
40	1	6,200
50	1	7,500
65	1	11,500
75	1	12,500
100	1	16,000
125	1	22,000
150	1	58,000

口ット 価格(円)

本体:黄銅製/クロームメッキ 73:SUS304

size

S25 樹脂製防水型 床トラップ

※VP·VU兼用 /床面調整式



材質 本体:ABS フタ:SUS304

S21S

ステンレス製

床トラップ

OILO	1	IMITE (1.37
75×40	1	1,890
100×50	1	2,000

口以 (価枚(田)

※VP·VU兼用



本体:SUS304 フタ:SUS304

> 75 100

> 125

150

S23

深型床トラップ

size	ロット	価格(円)
75×40	1	2,500
100×50	1	3,100

※VP·VU兼用



材質. 本体:ABS フタ:SUS304

size

40

50

ロット 価格(円)


1,120

1,240

12

12

	size	ロット	価格(円)
В	ピン外径φ4.8	10	1,300







材質.ABS

NEW size ロット 価格(円) FG003 40 500 50 足付ギャラリー 500 60 50 65 500 70

90

110

210

250

350

200

150

100

※表示価格には運賃・消費税は含まれておりません。



材質.SUS304

S963 排水締付金具

size	ロット	価格(円)
ピン外径 φ4.8	10	1,300

排水金具•通気

S45 洗濯機用排水共栓

size	ロット	価格(円)
50	20	640

洗濯機用 ワンタッチ共栓

S45D	size	ロット	価格(円)
₩ H	50	20	670
冼 雀機用			

S414

排水アダプター

size ロット 価格(円) 25×40 930 10 32×40 10 1,050 32×50 8 1,140

※VP·VU兼用



材質.ABS/クロームメッキ

※VP·VU兼用

材質.ABS/クロームメッキ



本体:ABS ナット:黄銅製

S55 タンク取出金具



本体:青銅製 ナット:黄銅製

size	ロット	価格(円)
13	10	2,860
20	10	3,280
25	10	3,700
30	10	4,330
40	10	4,830
50	10	6,390
65	10	10,500
75	10	12,800
100	10	16,200

NEW

PL090

90°洗浄管 エルボ

size	ロット	価格(円)
25×90°	10	3,080
32×90°	10	3,240
38×90°	10	5,000

PL045 45° 洗浄管 エルボ

size	ロット	価格(円)
25×45°	10	3,080
32×45°	10	3,240
38×45°	10	5,000

PS050 洗浄管ソケット

size	ロット	価格(円
25	10	2,160
32	10	2,320
38	10	3.280







金井ス 〈接続

S39	size	ロット	価格(円)
**************************************	75×100	30	1,760
兼用床フランジ			



size	ロット	価格(円)
50	30	1,440



(スピンドル)

size ロット 価格(円) 13 100 50







材質.ABS

S352 床フランジ用 ステンビスセット

※VP·VU兼用

size	ロット	価格(円)
大便器用	30	630
小便器用	30	630

S355 ガスケット

size	ロット	価格(円)
大便器用	100	450
小便器用	60	450



材質.SUS304



材質 ブチルゴム

S220 ハイタンク


size	ロット	価格(円)	L	VV	<u> </u>	
マーブル14	1	19,600	452	235	250	
マーブル23	1	27,200	504	265	277	



size	ロット	価格(円)
	20	2,000









S222 Wサイフォン

size	ロット	価格(円)
4G	2	12,800

S226

クサリ+にぎり

size	ロット	価格(円)
	20	1,930



size	ロット	価格(円)
40×25	10	370
44×32	10	240
50×25	10	660
50×32	10	410
50×38	10	500







S230

サンリーゴム

材質.NRゴム

特長
・1/3の手間で接合出来ます ・修理は無用で、経済的です。
・従来のパテ接合・テーブ接合の不安定施工後の水もれも完全。
・座金の上からのハンダ付け等の欠点を一挙に解決。

S381 大便器用 スパット

size	ロット	価格(円)
32	10	2,080
38	10	2,270

S95B 給水コマ

size	ロット	価格(円)
14	100	90
15	100	90



size	ロット	価格(円)
18	100	180
23.5	50	280
29	30	480



材質.黄銅製クロームメッキ



材質.青銅製



材質.青銅製

衛生器具

S913 ワン座 【ステンワン座】 外径φ60



材質.SUS304 /クロームメッキ (70Hのみ黄銅製クロームメッキ)

Φ20.5

size	ロット	価格(円)
15H	10	210
20H	10	670
25H	10	670
30H	10	670
35H	10	760
40H	10	760
45H	10	800
50H	10	800
60H	6	1,090
70H	6	1,580

Φ25

size	ロット	価格(円)
15H	10	250
20H	10	670
25H	10	670
30H	10	670
35H	10	760
40H	10	760
50H	10	850
60H	6	1,100
size	ロット	価格(円)
φ22×16H	10	460

Φ32

size	ロット	価格(円)
15H	10	260
20H	10	670
25H	10	670
30H	10	670
35H	10	760
40H	10	760
45H	10	800
50H	10	850
•		

Φ38

size	ロット	価格(円)
15H	10	540
20H	10	670
25H	10	670
30H	10	670
35H	10	760
40H	10	760
45H	10	800
50H	10	850

S913

【幅広ワン座】 外径φ72

材質.黄銅製/クロームメッキ

φ	2	0		5	5
_		_	_	:	_

°20.5		
size	ロット	価格(円)
15H	10	600
20H	10	800
25H	10	820
30H	10	920
40H	10	1,100
50H	10	1,320

25		
size	ロット	価格(円)
15H	10	590
20H	10	800
30H	10	920
40H	10	1,100
50H	10	1,320
60H	6	1,550
70H	6	1,780

Φ32

- 0_		
size	ロット	価格(円)
15H	10	600
20H	10	800
30H	10	920
40H	10	1,080
50H	10	1,320
60H	6	1,550
70H	6	1,780

S911

給水座金



13×¢54

size	ロット	価格(円)
1H	50	110
ЗН	50	80
6H	30	80
8H	30	90
10H	25	90
13H	15	100
16H	10	130

材質.1H~25H=SUS304/30H~50H=黄銅製クロームメッキ

20XΨ54		
size	ロット	価格(円
1H	50	110
ЗН	50	90
6H	40	90
8H	30	100
10H	20	100
13H	20	120

size	ロット	価格(円)
16H	10	130
20H	10	150
25H	10	260
30H	10	680
40H	10	820
50H	10	990

材質.1H~25H=SUS304/30H~50H=黄銅製クロームメッキ

S911W

幅広給水座金



材質.黄銅製

13×¢65

371.00		
size	ロット	価格(円)
3H	10	460
5H	10	480
10H	10	550

13×¢80

37,00		
size	ロット	価格(円)
ЗН	10	590
5H	10	610
10H	10	800

13 × 0100

1377100		
size	ロット	価格(円)
ЗН	10	810
5H	10	890
10H	10	930

S912

ツバなし給水座金

size

20H

25H

30H

35H

40H

45H

50H



材質 黄銅製クロームメッキ

13

ロット 価格(円)

140

210

630

780

780

950

950

10

10

10

10

10

10

10

,		
size	ロット	価格(円)
ЗН	50	150
5H	50	150
8H	50	160
10H	50	160
13H	30	180
15H	30	190
20H	30	310
25H	30	460
30H	30	480
35H	20	520
40H	20	520
45H	20	600
50H	20	600

S915

ビニールプレート (カット割)



材質.塩ビ

size	ロット	価格(円)
15A	100	120
20A	50	160
25A	50	180
30A	50	240
40A	50	280
50A	25	320
65A	25	380
75A	25	540
100A	25	600

S916 ビニールプレート (穴なし)

材質.塩ビ

size	ロット	価格(円)
50	100	80
60	100	130
65	100	150
75	100	160
80	100	200
90	100	230
100	100	260
110	50	340
120	50	430
130	50	510
150	50	600
170	50	940
180	50	1,020
200	50	1,200

S917

ステンプレート (カット割)



材質.SUS304

size	ロット	価格(円)
15A	100	370
20A	50	440
25A	50	470
30A	50	550
40A	50	630
50A	25	760
65A	25	990
75A	25	1,360
100A	25	1,520

S918

ステンプレート (穴なし)



材質.SUS304

size	ロット	価格(円)
30	100	300
40	100	310
50	100	330
60	50	370
80	50	510
100	50	900
120	25	1,000
130	25	1,140
150	25	1,540
170	25	1,800
180	25	1,920
200	25	2,560

テストプラグ・バンド

S96 化粧プラグ

size	ロット	価格(円)
13	20	560
20	20	560
25	20	1,290



材質. 本体:黄銅製/カバー:SUS304

S961 水栓プラグ

size	ロット	価格(円)
13	10	540
20	10	910
25	10	1,040

size

10

ロット

200

200

100

100

100

100

100



材質.黄銅製

S962

水栓プラグ平面型

size	ロット	価格(円)
13	20	750



598	
フタープラグ	

size	ロット	価格(円)
13	100	90

価格(円)

40

40

40

50

70

120

150



材質.ポリプロピレン

S91





材質.鉄/亜鉛メッキ

size	ロット	価格(円)
50	50	40
65	30	260
75	30	300
100	20	380
125	1	630
150	1	760
200	1	2,520

S91S ステンレス

サドルバンド

材質.SUS304

size	ロット	価格(円)
50	50	170
65	40	590
75	30	760
100	20	1,010
125	1	1,430
450	-	4 000

150 1 1,600 200 7,560

S91W

ステンレスWバンド

size	ロット	価格(円)
16	100	70
19	100	80

ロット

10

size ロット 価格(円)

10

価格(円)

1,800

1,100

size

16

8



価格(円)

10

10

15

20

20

30

35

材質.SUS304

NEW

TP-マルチ

TP-0113	size	ロット	価格(円)
マルチテスト	13	10	1,100
プラグ13A			

size

10

13

16

20

25

30

ロット

200

200

100

100

100

100

100







NEW

TP-0116

マルチテスト プラグ16A

9	
I	O viere
R8	

NEW



プ

ΓP-0120	size	ロット	価格(円)
アルチテスト	20	10	2,800
プラグ20A			



NEW

TP-02

マルチテストプラグ 共通エア抜きバルブ





農事用品

鉄砲ノズル	► P32
 噴口	▶ P37
ホース接続金具	▶ P43
中間継ぎ	► P47
配管部材	▶ P49
生産資材・アクセサリー	► P54

ノズル選定一覧表

	果樹関係	平面野菜	立木野菜	田んぼ	茶用	除草	ハウス用	ブーム用	洗浄	衛生	散水
ピストル噴口スプレッド S(L)-1	•	•	•				•		•		
ピストル噴口スプレッド S(L)-5	•	•	•				•		•		
ニューカスタム噴口1 (2)型	•	•	•				•		•		
高圧洗浄ノズル									•		
洗浄ノズル S(L)型									•		
洗浄ノズル									•		
洗浄ガンノズル	•	•	•				•		•		
セラミ洗浄ノズル									•		
畦畔カクテル噴口3 (4)頭口				•							
アルミック噴口	•	•	•						•		
ラッキー噴口	•	•	•						•		
超遠距離鉄砲20型	•	•	•						•	•	
液肥注入機											
フード付ミニカスタム噴口	•	•	•				•				
スーパーカスタム噴口	•	•	•				•				
コンパクトカスタム噴口	•	•	•				•				
ネオカスタム噴口(標準φ1.2)	•	•	•				•				
フード付ネオカスタム噴口(標準φ1.2)	•	•	•				•				
マルチピストル高圧タイプ握り付	_	-	-				-		•		
水流回転ピストル高圧タイプ握り付									•		
マルチノズル									•		
水流回転ノズル									•		
マルチピストルノズル									•		
マルチピストルノズル高圧タイプ									•		
下葉落しノズル									•		
水流回転ガン									•		
									•		
超高圧洗浄ノズル									•		
小六角スズラン噴口		•	•	•			•				
替板式スズラン噴口		•	•	•			•				
小六角丸型噴口		•	•				•				
替板式丸型噴口		•	•				•				
エルボ1頭口(ISO)	•	•	•				•				
中六角二頭口(ISO)	•	•	•				•				
ニュー自在1頭口エルボ付	•	•	•				•				
小型透明フライカバー						•					
透明フライカバー						•			_		
野菜洗い機 ベジピカ									•	_	
ハクリ剤噴口エルボ付									_	•	
首振り自在ノズル									•		
半丸型噴口											
あわノズル						•					
茶セラ噴口								•			
楕円噴口		•	•		•		•				
カニメ噴口		•	•				•				
長管多頭口								•			
6尺12頭口								•			
T字10頭口5(6)尺								•			
2·4D櫛付噴口											
ニュー除草剤噴口I型						•					
ミストノズル											•
ダルマ噴口		•	•				•				
白アリノズル										•	
自在散水ノズル											•
DA噴霧ノズル											•
ZETTO散水ノズル											•
	果樹関係	平面野菜	立木野菜	田んぽ	茶用	除草	ハウス用	ブーム用	洗浄	衛生	散水

鉄砲ノズル

ピストル噴口シリーズ

ON100S1

ピストル噴口スプレッド (1ツ穴) S-1



全長175mm・重量490g (予備噴板φ1.5、パッキン付)

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
141010	S-1	1	12,000	

ON100L1

ピストル噴口スプレッド (1ツ穴) L-1



全長290mm・重量540g (予備噴板φ1.5、パッキン付)

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
142010	L-1	1	13,000	

特長

○ツマミの回転で棒状から噴霧までスプレーパターンの調節可能

- ○レバーの握りで開・閉でき片手作業が簡単
- ◎棒状は強力で洗浄や遠距離散布が可能
- ◎噴霧は強力な霧
- ◎用途:果樹、野菜用



▶ パーツリスト P67

性能表

品名	噴口穴径	噴霧状態	噴出量[2MPa]	到達距離
ピストル噴口 スプレッド (1ツ穴)	φ1.5	棒状	4.4ℓ/min	7.0m
	ψ1.5	噴霧	3.0ℓ/min	3.5m
	φ2.0	棒状	7.7ℓ/min	7.5m
	Ψ2.0	噴霧	5.3ℓ/min	4.0m

取付ネジPF1/4およびSW13.8

ON100S5

ピストル噴口スプレッド (5ツ穴) S-5



全長175mm・重量465g

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
141050	S-5	1	12,500	

ON100L5

ピストル噴口スプレッド (5ツ穴) L-5



全長290mm・重量520g

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
142050	L-5	1	13,300	

◎ツマミの回転で棒状 (5本) から噴霧までスプレーパターンの調節が可能

- ◎レバーの握りで開・閉でき片手作業が簡単
- ◎5頭口噴霧のため、空洞がなく散布ムラが少ない
- ○やわらかい霧で葉物に最適
- ◎用途:果樹、野菜用





性能表

品名	噴口穴径	噴霧状態	噴出量[2MPa]	到達距離
ピストル噴口 スプレッド	φ0.8×5	棒状	6.8ℓ/min	6.0m
(5ツ穴)		噴霧	3.6ℓ/min	3.5m

取付ネジPF1/4およびSW13.8

ON113P

フード付ミニカスタム噴口

▶ パーツリスト P73 ロット 価格(円) 221010 7,500







全長425mm・重量355g

◎ホース取付部により戻し付 ◎ホースのねじれがなく手返しが良い ◎細霧のため、吐出量の少ない噴霧機

性能表

噴口穴径	噴霧状態	吐出量[2MPa]	到達距離
φ1.2	棒状	3.8ℓ/min	6.5m
φ1.2	噴霧	2.1ℓ/min	4.5m
	•	•	

取付ネジPF1/4

ON113S

スーパーカスタム噴口

	▶ パーツリスト P73					
	コード	ロット	価格(円)			
改	224010	1	6,000			



◎噴霧パターンは、ツマミで直噴から 拡散まで

◎軽量で片手散布が簡単

性能表		
噴口穴径	噴霧状態	吐出量[2MPa]

棒状 3.8 l/min 6.5m φ1.2 噴霧 2.1 l/min 4.5m

取付ネジPF1/4

▶ パーツリスト P74 〕

到達距離

ON113K

コンパクトカスタム噴口

	コード	ロット	価格(円)	
終	222011	1	6,500	



全長140mm・重量265g

特長

◎小型・軽量で大吐出量 ◎軽量で片手散布が簡単

II HE SX					
噴口穴径	噴霧状態	吐出量[2MPa]	到達距離		
φ2.0	棒状	7.0ℓ/min	9.0m		
	噴霧	4.0ℓ/min	5.0m		

取付ネジPF1/4

ON113NF

フード付ネオカスタム噴口

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	220001	標準φ1.2	1	7,000	



特長

- ◎軽量で片手で作業が出来る ◎霧の調節がツマミひとつで出来る
- ◎小型吐出量噴霧機に最適
- ◎果樹、そ菜に最適

IT HE 3X	正把女							
	<u></u> 圧力 噴霧状態	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa	3.0MPa			
噴出量	棒状	2.5l/min	3.1 ℓ/min	3.6 <i>l</i> /min	4.4ℓ/min			
快山里	噴霧	1.5ℓ/min	1.8ℓ/min	2.1 l/min	2.6ℓ/min			
到達距離	棒状	6.0m	6.0m	6.5m	7.0m			
刘建此解	噴霧	4.0m	4.5m	4.5m	5.0m			

(噴口穴径φ1.2)取付ネジPF1/4

▶ パーツリスト P68

新製品

鉄砲噴ロシリーズ

ON101

噴口1型

ニューカスタム

_				
1	コード	ロット	価格(円)	
- /a/.	161000	1	9,000	

ON101F

ニューカスタム噴口1型 (フード付)

コード	ロット	価格(円)	
162010	1	10,000	





全長890mm·重量690g (予備噴板φ1.5、パッキン付)



全長890mm·重量690g



性能表

性能表

噴口2型

品名	噴口穴径	噴霧状態	噴出量[2MPa]	到達距離
	φ1.5	棒状	4.2ℓ/min	8.0m
ニューカスタム	φι.5	噴霧	3.3ℓ/min	4.5m
噴口1型	φ2.0	棒状	7.5ℓ/min	8.5m
		噴霧	5.9ℓ/min	4.5m

取付ネジPF1/4およびPF3/8

ON102

ニューカスタム 噴口2型

コード	ロット	価格(円)	
163000	1	10,500	

A 14 A A =				
ON102F	コード	ロット	価格(円)	
ニューカスタム噴口2型	164010	1	11,500	
ーユールヘノム 貝口と主				



到達距離

8.0m

4.5m

8.5m



全長890mm·重量735g (予備噴板φ1.5、パッキン付)



全長890mm・重量735g

(フード付)



品名	噴口穴径	噴霧状態	噴出量[2M
415		棒状	4.3ℓ/mii
ニューカスタム	φ1.5	噴霧	3.2ℓ/mii

φ2.0

棒状

噴霧

5.7 l/min 4.5m 取付ネジPF1/4およびPF3/8

7.6*l*/min

ON109

ロット 価格(円) 165010 1 7,800 アルミック噴口





コード	ロット	価格(円)	
166010	1	7,900	

▶ パーツリスト P71

全長880mm·重量450g



- ◎わずか450gの軽量 (当社同等品比35% 減)である為、散布作業が簡単
- ◎ニードル部にOリング等を使用していない為、 ゴムの劣化などによる液漏れがない
- ◎耐蝕性アルミ(A6063)使用の為、長持

性能表

噴口穴径	噴霧状態	吐出量[2MPa]	到達距離
φ2.0	棒状	7.2l/min	8.5m
	噴霧	5.2ℓ/min	6.5m

取付ネジPF1/4

ON110

ラッキー噴口

コード	ロット	価格(円)	
166010	1	7,900	







◎噴板交換で経済的 ◎遠近自在



噴口穴径	噴霧状態	吐出量[2MPa]	到達距離
φ2.0	棒状	7.9 <i>ℓ</i> /min	10.0m
	噴霧	6.7ℓ/min	8.0m

取付ネジPF1/4

ON111

超遠距離鉄砲 20型

コード	ロット	価格(円)	
167010	1	13,000	

▶ パーツリスト P72





全長1.125mm·重量735g

◎遠距離·大水量散布 用途:水田、高木

性能表

噴口穴径	吐出量[2MPa]	到達距離
φ3.5 標準	20ℓ/min	15m
φ3.0 別注	14.7ℓ/min	14m

取付ネジPF3/8およびSW16

畦畔噴口シリーズ



コード ロット 価格(円) 畦畔カクテル 🔯 202010 16,000 噴口3頭口



全長880mm·重量760g

◎ホースの取付部が回転しホースのねじれを防止

◎第一噴口は長距離専用/第二噴口は中距離・拡散兼用 第三噴口は拡散専用/第三噴口は方向・角度が自在調節可能

性能表

圧力	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa	3.0MPa	噴口穴径
噴出量	9.5ℓ/min	11.7ℓ/min	13.5ℓ/min	16.5ℓ/min	第一噴口 42.0
到達距離	10.0m	10.5m	11.0m	12.0m	第一噴口 φ1.2 第一噴口 φ1.5

穴径φ2.5mm 取付ネジPF1/4およびPF3/8

ON108F





▶ パーツリスト P70



全長880mm・重量760g



特長 ○超遠距離用で飛距離抜群

- ◎第一噴口は長距離専用で、手元握りで噴霧調整
- ◎足元より12m遠方までムリ・ムラ・ムダなく均一散布可能
- ◎従来品より軽量 ◎用途:水田・高木

性能表

4頭口

圧力	1.5MPa	2.0MPa	3.0MPa	噴口穴径
噴出量	13.8ℓ/min	16.0ℓ/min	19.0ℓ/min	第一噴口 2.0 第二噴口 1.2
到達距離	11.0m	11.5m	12.0m	第三噴口 1.0 第四噴口 1.0

取付ネジPF1/4およびPF3/8

鉄砲ノズル

洗浄ガンシリーズ

ON103 高圧洗浄ノズル

コード	ロット	価格(円)	
121010	1	17,000	



◎レバーコック使用で開・閉が容易 ◎圧力4MPaまで使用可能 ◎15°の均等扇形ノズル ◎直射チップ付



性能表

圧力	2.0MPa	3.0MPa	4.0MPa
噴出量	10.1 ℓ/min	12.4ℓ/min	14.3ℓ/min

取付ネジPF1/4

ON105S

洗浄ノズルS型 (直噴のみ)

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	125010	S型	1	9,500	
			•		





◎チップにステンレス使用。摩耗少ない ◎特許ホースより戻し付

性能表					
圧力	1.5MPa	2.5MPa	3.0MPa		
噴出量	5.0ℓ/min	5.9ℓ/min	6.8ℓ/min		

▶ パーツリスト P69

穴径φ1.2mm

ON105L

洗浄ノズルL型 (直噴のみ)

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	126020	L型	1	10,000	

全長935mm・重量600g

◎特許ホースより戻し付 ◎チップにステンレス使用。摩耗少ない

性能表

圧力	1.5MPa	2.5MPa	3.0MPa
噴出量	11.4ℓ/min	13.3ℓ/min	15.9ℓ/min

穴径φ2.5mm

ON104

洗浄ノズル

	コード	ロット	価格(円)	
改	122010	1	11,000	



◎圧力4MPaまで使用可能 ◎15°の均等扇形ノズル ◎小型軽量で高い洗浄力 ◎レバーコック式で片手作業が可能


性能表

圧力	2.0MPa	3.0MPa	4.0MPa
噴出量	10.1ℓ/min	12.4ℓ/min	14.3ℓ/mir

取付ネジPF1/4

ON106

洗浄ガンノズル



▶ パーツリスト P70 े





◎ピストルタイプで消毒から洗 浄まで幅広く使用可能



性能表

11102			
噴口穴径	噴霧状態	吐出量[2MPa]	到達距離
420	棒状	9.1ℓ/min	8.5m
φ2.0	噴霧	4.8ℓ/min	4.5m

取付ネジPF1/4

ON107

セラミ洗浄ノズル

	コード	ロット	価格(円)	
改	127020	1	10,000	



全長1,030mm・重量540g

◎15°の均等扇形ノズル ◎特許ホースより戻し付

性能表

圧力 1.5MPa 2.5MPa 噴出量 9.0*l*/min 11.3*l*/min 12.4*l*/min

取付ネジPF1/4

ON114MNP

マルチピストル 高圧タイプニギリ付

	コード	ロット	価格(円)	
Þ	100402	1	26,000	



全長400mm・重量920g

注形权				
圧力	2.0MPa	3.0MPa	4.0MPa	
噴出量	6.5ℓ/min	7.8ℓ/min	9 0 ℓ/min	

取付ネジPF1/4およびPF3/8 (穴径1.5mm)

ON114SNP

水流回転ピストル 高圧タイプニギリ付

	コード	ロット	価格(円)	
攵	100403	1	30,000	



全長420mm・重量1,020g

性能表

圧力	3.0MPa	5.0MPa	10.0MPa	15.0MPa	20.0MPa
噴出量	4.5ℓ/min	5.8 <i>l</i> /min	8.2l/min	10.0ℓ/min	11.6ℓ/min

取付ネジPF1/4およびPF3/8 (穴径1.3mm)


ON114M

マルチノズル 耐圧20.0MPa

	コード	ロット	価格(円)	
改	100900	1	10,600	



取付ネジPF1/4





ON114S

水流回転ノズル

耐圧20.0MPa

取付ネジPF1/4

ロット 価格(円) コード 100910 21,500 1

特長

◎30° 広角噴射、広面積洗浄が可能。 水の回転衝突圧力は直射以上で 広範囲洗浄の省力化、抜群

噴射口:セラミック ※最高圧力 50.0MPaもあります

ノズル穴径 白 = ϕ 1.2 深緑=φ1.3(標準) 紫 = φ1.5

中間継ぎ



マルチピストル 耐圧: 4.0MPa



特長

全長350mm・重量530g

○直射から広角90°までの自在噴射に ○お手持ちの動噴での洗浄に

性能表

圧力	2.0MPa	3.0MPa	4.0MPa
噴出量	6.5ℓ/min	7.8ℓ/min	9.0ℓ/min

取付ネジPF1/4およびSW13.8 (穴径1.5mm)

ON115K

マルチピストル高圧タイプ

耐圧: 20.0MPa



全長400mm・重量830g

特長

コード

100401

◎高圧での直射から広角90°までの自在噴射に

ロット 価格(円)

25,000

性能表

圧力	2.0MPa	3.0MPa	4.0MPa
噴出量	6.5ℓ/min	7.8ℓ/min	9.0ℓ/min

取付ネジPF1/2およびPF3/8 (穴径1.3mm)

ON116

高圧洗浄ピストルガン(安全レバーロック付)

特長

◎色々な組み合わせで、用途に適したノズルを



最高圧力: 20.0MPa



コード	ロット	価格(円)	
100110	1	13,600	

入口ネジPF1/4、出口ネジPF1/4

RL30スイベルジョイント付 最高圧力: 25.0MPa



	コード	ロット	価格(円)	
改	100125	1	29,600	

入口ネジPF3/8、出口ネジPF1/4

RL30

最高圧力: 25.0MPa



	コード	ロット	価格(円)	
改	100120	1	18,400	

入口ネジPF3/8、出口ネジPF1/4

RL56

最高圧力: 35.0MPa



	コード	ロット	価格(円)	
改	100130	1	61,600	
		_ >		

入口ネジPF3/8、出口ネジPF1/4

ロット 価格(円)

48,000

ON117P

アンローダーパルサー3



	コード	ロット	価格(円)	
改	100141	1	26,400	

ON117S

アンローダーVB7



	コード	ロット	価格(円)	
改	100142	1	24,200	

ON117T

アンローダーVB130



	コード	ロット	価格(円)	
改	100143	1	17.600	

ON118

下葉落しノズル

耐圧: 20.0MPa



100100

全長930mm・重量1,800g

特長

◎菊と花木の下葉落しに


性能表

				15.0MPa	
噴出量	4.5ℓ/min	5.8ℓ/min	8.2 <i>l</i> /min	10.0ℓ/min	11.6ℓ/min

取付ネジPF1/2およびPF3/8 (穴径1.3mm)

ON119

水流回転ガン 耐圧: 20.0MPa





全長1,235mm・重量1,520g

结果

◎落葉果樹の粗皮落しに


性能表

	圧力	3.0MPa	5.0MPa	10.0MPa	15.0MPa	20.0MPa
	噴出量	4.5ℓ/min	5.8 ℓ/min	8 2 l/min	10.0ℓ/min	11.6ℓ/min

取付ネジPF1/4およびPF3/8

ON120

超高圧洗浄ノズル



耐圧: 20.0MPa



全長1,020mm·重量1,325g

特長

◎高圧での直射から広角90°までの自在噴射に

性能表

圧力	2.0MPa	3.0MPa	4.0MPa
噴出量	6.5ℓ/min	7.8l/min	9.0ℓ/min

取付ネジPF1/4およびPF3/8

衛生金具

金ポープ

鉄砲ノズル

洗管ノズルシリーズ

ON626N

パイプ洗管用ノズル



穴径 0.9

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	741201	真鍮3つ穴	1	3,200	
改	741202	真鍮5つ穴	1	3,200	

特長

◎ホース先端の取付ノズルが動噴等の圧力で前進 し洗管内部を洗浄します。

品名(仕様)	噴霧状態	穴径×穴数	吐出量[2MPa]
外径φ9	棒状	φ0.9×3τ	4.1ℓ/min
外径φ9	棒状	φ0.9×5τ	9ℓ/min

ON626B

パイプ洗管用ノズル



穴径 0.9 口径 PF1/4

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	7410205	真鍮3つ穴	1	4,000	

特長

◎ホース先端の取付ノズルが動噴等の圧力で前進 し洗管内部を洗浄します。

品名(仕様)	噴霧状態	穴径×穴数	吐出量[2MPa]
1/4	棒状	φ0.9×3τ	5.5ℓ/min

ON626S

パイプ洗管用ノズル



穴径 1.2 口径 PF3/8

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
741203	ステンレス3つ穴	1	10,000	

特長

◎ホース先端の取付ノズルが動噴等の圧力で前進 し洗管内部を洗浄します。

品名(仕様)	噴霧状態	穴径×穴数	吐出量[2MPa]
3/8	噴霧	φ1.2×3τ	7.5ℓ/min

ON627B

ナビ洗管用ノズル

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
742090	真鍮5つ穴	1	12,000	

特長



穴径 0.9

◎ノズル先端のボール部が自在に曲り(R30)まで 曲がった配管を洗管します。

▶ パーツリスト P76

1 20.000

品名	穴径×穴数	吐出量[2MPa]
ナビ洗管用スズラン	φ0.9×5τ	5.2ℓ/min

液肥注入機シリーズ

ON112T

T型液肥注入機

232015	横四方式	1	20,000
	横四方式	直噴	式

232010 直噴式

size/仕様 ロット 価格(円)



特長

- ◎T字ハンドルで長時間作業が楽
- ◎レバー操作で注入・ストップがワンタッチ◎先端ノズルはステンレスで摩耗が少ない
- ◎注入深さ調節の止め板付
- ◎用途:液肥の注入(カンスイ時に株元に注入)

噴口	全長	重量	吐出量[2MPa]
φ2.5直噴	825mm	995g	12ℓ/min
φ1.5×4方向	825mm	995g	11.3ℓ/min

取付ネジPF1/4およびSW13.8

ON112P

ピストル型 液肥注入機

		P	パーツリス	.h P69
コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
235010	直噴式	1	18,000	
235015	横四方式	1	18,000	



特長

- ◎ピストル型で片手作業が簡単
- ◎レバー操作で注入・ストップがワンタッチ
- ◎先端ノズルはステンレスで摩耗が少ない ○注入深さ調節の止め板付
- ◎用途:液肥の注入(カンスイ時に株元に注入)

噴口	全長	重量	吐出量[2MPa]
φ2.5直噴	880mm	755g	12l/min
φ1.5×4方向	880mm	755g	11.3ℓ/min

取付ネジPF1/4およびSW13.8

ON112S

ステンパイプ液肥

コード size/仕様 ロット 価格(円) 236010 直噴式 1 18,500

注入機(直噴式)

- ◎注入部パイプはφ8のステンレスパイプで摩耗に強い ◎最軽量(610g) ○ピストル型で片手作業が簡単
- ◎レバー操作で注入・ストップがワンタッチ

噴口	全長	重量	吐出量[2MPa]		
φ3.0直噴	1015mm	610g	11.8ℓ/min		
取付ネジPF1/4およびSW13.8					



用途:液肥の注入 (カンスイ時に株元に注入)



ON212

液肥ニードル

全長93mm・重量160g

size/仕様 ロット 価格(円) コード 3,700 231000 液肥ニードル ブッシング(PF1/8×PF3/8) 231001 350

特長


◎自然落下する液肥の量をニードルで調節して本管に送ります。

鈴蘭・丸型噴口シリーズ

ON200

小六角鈴蘭噴口 耐圧2.0MPa

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
324205	5頭口	1	3,000	
324207	7頭口	1	4,000	
324210	10頭口	1	5,500	
324212	12頭口	1	7,500	
324215	15頭口	1	9,500	





取付ネジPF1/4

品名	5頭口	7頭口	10頭口	12頭口	15頭口
噴出量(ℓ/min)	2.2	3.1	4.4	5.3	6.6
全長(mm)·重量(g)	500×140	725×195	1085×285	1320×340	1685×435

ON200K

替板式鈴蘭噴口

耐圧2.0MPa

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
	342505	5頭口	1	3,000	
Н	342507	7頭口	1	4,000	
	342510	10頭口	1	5,600	
	342512	12頭口	1	7,200	
	342515	15頭口	1	9,500	
NEW	342517	ブドウ5頭口	1	3,000	

※7頭口以上でのご使用は添え木をしてください。



取付ネジPF1/4

品名	5頭口	7頭口	10頭口	12頭口	15頭口	ブドウ5頭口
噴出量(ℓ/min)	3.4	4.8	6.8	8.2	10.2	3.4
全長(mm)·重量(g)	560×150	840×205	1260×290	1530×360	1960×450	330×120

ON201

小六角噴口

耐圧2.0MPa

小さ



角噴口	小中-

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
343410	小六角中子付噴口	50	260	
343010	小六角噴口	1	170	
343210	小中子	1	100	

噴出量	9.5ℓ/min
ノズル穴径	10.0m

ON201K

替板式噴口

耐圧2.0MPa

コード	size/仕様	価格(円)	
343610	噴板(15mmステンレス)	80	
343710	巴板	150	
343810	キャップ	120	
343910	パッキン	40	







噴出量 9.5ℓ/min ノズル穴径 10.0m

ON202

小六角丸型噴口

耐圧2.0MPa



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
341001	3頭口	10	2,000	
341003	4頭口	10	2,300	
341005	5頭口	10	2,650	
341007	7頭口	10	3,500	
341010	10頭口	10	4,400	

取付ネジPF1/4

品名	3頭口	4頭口	5頭口	7頭口	10頭口
噴出量(ℓ/min)	1.3	1.6	2.2	3.0	4.4
外径(mm)	60	60	60	85	105
重量(g)	70	78	88	124	166

ON202K 替板式丸型噴口

耐圧2.0MPa





3頭口

17

60

70

4頭口

22

60

78



40

85

120

特長

5頭口

29

85

100

◎小型軽量で狭い場所への散布が可能 ◎エルボが360度回転してスムーズな散布が行える

◎ノズルのメンテナンスが目で見ながら行える 7頭口 10頭口

56

105

158





コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
345011	エルボー頭口	1	750	
345012	エルボ単体	1	450	



品名	エルボー頭口
ノズル穴径	φ0.9
噴出量[2.0MPa]	0.7ℓ/min
全長(mm)·重量(g)	40×40

ON204

中六角二頭口



コード	ロット	価格(円)	
346021	1	1,600	



取付ネジPF1/4

取付ネジPF1/4

品名

噴出量(ℓ/min)

外径(mm)

重量(g)

品名	中六角二頭口		
ノズル穴径	φ0.9×2		
噴出量[2.0MPa]	1.4ℓ/min		
全長(mm)·重量(g)	75×90		

ON205 中六角噴口



中中子ISO

コード size/仕様 ロット 価格(円) 345811 中六角中子付噴口 400 50 345615 中六角噴口 300 345610 中中子 200

中六角噴口×中子
φ0.9
0.7ℓ/min
17.5×20

ON206

ニュー自在 一頭口エルボ付



◎噴霧・角度の調節が自在



コード ロット 価格(円)

1,200



L=£360 -

取付ネジPF1/4

改 220060 1

品名	ニュー自在一頭口
ノズル穴径	φ1.0
噴出量[2.0MPa]	2.0ℓ/min
全長(mm)·重量(g)	55×40

ON208

ベジピカ (野菜洗い機)



コード	ロット	価格(円)	
100150	1	30,000	



寸法(mm)	360×290×320
重量	4.3kg
世水量[1.5MPa]	3.6ℓ/min
窓口寸法(mm)	178×100

水流式野菜洗い機 仕様(取付ネジPF1/4)



8.5mmより戻し90°曲り**I**SO




ON210


特長

首振り自在 ノズル (S・L)

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	226030	ℓ190	1	2,100	
改	226031	£360	1	2,500	









特長

◎狭い場所でも使用できる ◎ノズル首振り、噴口自在調節

取付ネンPF1/4		
品名	S	L
ノズル穴径	φ1.0	φ1.0
吐出量[2.0MPa]	2ℓ/min	2l/min
全長(mm)·重量(g)	190×60	360×72





お願い(別注の場合) ○外径をご指定ください。○噴口(小噴口・替板)をご指定ください。

取付ネジPF1/4

品名	ノズル穴径	外径(mm)	重量(g)	噴出量[2MPa]
半丸型噴口3頭口	φ0.6×3	220	110	1.3ℓ/min
半丸型噴口5頭口	φ0.6×5	220	140	2.2ℓ/min

ON215

楕円噴口



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
終	347804	5頭口	1	3,300	
終	347806	6頭口	1	3,800	
終	347808	8頭口	1	4,300	
終	347810	10頭口	1	5,000	

取付ネジPF1/4

ĺ	品名	5頭口	6頭口	8頭口	10頭口
	噴出量(ℓ/min)	3.0	3.6	4.6	5.7
	幅×長さ(mm)	60×160	60×160	60×210	60×210
	重量(g)	120	132	158	180

ON216 カニメ噴口



品名	2頭口	3頭口	4頭口
ノズル穴径	φ0.6×2	φ0.6×3	φ0.6×4
噴出量[2.0MPa]	1.2ℓ/min	1.7ℓ/min	2.3ℓ/min
全長(mm)·重量(g)	35×70	50×100	65×145

ON222

ダルマ噴口

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	346420	大	1	5000	
改	346410	中	1	4400	





◎アルミダイカスト製で軽い ◎根菜の洗浄にも利用 ◎用途:一般消毒、洗浄



◎つまみの回転で 遠近自在散布 ◎葉裏散布が容易

◎用途:消毒、洗浄

取付ネジPF1/4

品名	ダルマ 大		大 ダルマ	
ノズル穴径	φ1.5			φ1.5
噴出量	棒状	4.4ℓ/min	棒状	4.8ℓ/min
[2.0MPa]	噴霧状	3.4ℓ/min	噴霧状	4.0ℓ/min
到達距離	棒状	7m	棒状	7m
全長(mm)·重量(g)	70×130		5	5×120

茶用噴口シリーズ

ON214

茶セラ噴口

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	242000	二頭口(噴口OV-2)	1	8,000	
改	242010	三頭口(噴口OV-2)	1	11,000	
改	242020	四頭口(噴口OV-1)	1	15,000	
改	242030	五頭口(噴口OV-1)	1	17,500	
改	242040	別注六頭口(噴口OV-1)	1	21,000	
改	242050	別注七頭口(噴口OV-1)	1	27,000	

取付ネジPF1/4

ON214C

茶セラ専用チップ



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
241011	チップOV-1	1	2,700	
241014	チップOV-2	1	2,700	
241012	キャップ	1	400	
241015	パッキン(0リングP-11)	1	60	

品名	1.5MPa	2.0MPa	3.0MPa
OV-1	3.8ℓ/min	4.4ℓ/min	5.4ℓ/min
0V - 2	7.0ℓ/min	8.1 <i>l</i> /min	9.9ℓ/min

除草剤・ハクリ剤噴ロシリーズ

ON207S

小型透明 フライカバー (空気混入タイプ)

コード	ロット	価格(円)	
226051	1	1,900	





特長

◎小型軽量で狭い場所への散布が可能 ◎エルボが360度回転してスムーズな散布が行える ◎ノズルのメンテナンスが目で見ながら行える

NEW

S207

透明フライカバー (空気混入タイプ) ^{取付ネジPF1/4}

コード	ロット	価格(円)		
226052	1	2,400		



品名	小型透明フライカバー	透明フライカバー
幅	320mm	370mm
奥行	115mm	130mm
高さ	160mm	270mm
重量	148g	200g

ON213

あわノズル

コード	size/仕様	1MPa	2MPa	重量(g)×長さ(mm)	ロット	価格(円)	
231002	2頭口	2.80	3.80	68×100	1	2,000	
231003	3頭口	4.20	5.70	203×590	1	3,600	
231004	4頭口	5.60	7.60	277×840	1	5,000	
231005	5頭口	7.00	9.50	350×1090	- 1	6,200	

取付ネジPF1/4





◎除草剤・液肥の散布に最適

あわノズル5頭口

ON209

ハクリ剤噴口 エルボ付



	コード	ロット	価格(円)	
改	226020	1	1,600	

◎扇形の噴霧が縦・横自在に変えられる ◎用途:左官作業のハクリ剤用

取付ネジPF1/4

ハクリ剤噴口エルボ付
0.7×15°V溝
2ℓ/min
60×45

ON220

ニュー除草剤 噴口I型




	コード	価格(円)	
改	228010	1,100	

◎低い圧力で広角散布が可能 ◎噴出と平行に散布可能



ON223

白アリノズル






取付ネジPF1/4

品名	L220	L300
ノズル穴径	φ0.9×2	φ0.9×2
噴出量[2.0MPa]	1.4ℓ/min	1.4ℓ/min
全長(mm)•重量(g)	75×90	75×90

ON223N

白アリ 先端ノズル





品名	白アリ先端ノズル
穴径	φ0.8
噴出量[2.0MPa]	1.4ℓ / min

ブーム菅・長菅多頭ロシリーズ

ON218

長管多頭口 (取付ネジPF3/8、 パイプ径12.7)

	コード	size/仕様			ロット	価格(円)	重量(g)	噴出量(ℓ/min)[2.0MPa]
改	347018	1800mm×6頭口	長管18頭口	3本継(小六角噴口)	1	20,000	1,540	7.7
改	347021	1800mm×7頭口	長管21頭口	3本継(小六角噴口)	1	23,000	1,570	9.0
改	347024	1800mm×8頭口	長管24頭口	3本継(小六角噴口)	1	25,000	1,600	10.3
改	347218	1800mm×6頭口	長管18頭口	3本継(中六角噴口)	1	26,000	2,090	12.6
改	347221	1800mm×7頭口	長管21頭口	3本継(中六角噴口)	1	30,000	2,240	14.7
改	347224	1800mm×8頭口	長管24頭口	3本継(中六角噴口)	1	33,000	2,390	16.8



ON219

2·4D櫛付多頭口



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
347404	4頭口	1	9,000	
347405	5頭口	1	11,000	
347406	6頭口	1	14,000	
347510	櫛1本	1	1,300	
347571	中間ノズルパイプ	1	850	
347572	握り	1	800	

NEW
BM-04
6尺12頭口

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	347599	12頭口	1	13,750	

24D 4頭口 中六角噴口 980 730 2.8ℓ/min						
	믑	名	ノズル	全長(mm)	重量(g)	噴出量[2MPa]
240 5部口 十十分時口 1 000 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24D	4頭口	中六角噴口	980	730	2.8 <i>l</i> /min
24D 3頭口 中八月頃口 1,280 870 3.5l/min	24D	5頭口	中六角噴口	1,280	870	3.5ℓ/min
24D 6頭口 中六角噴口 1,575 1,010 4.2ℓ/min	24D	6頭口	中六角噴口	1,575	1,010	4.2ℓ/min

ノズル	全長(mm)	重量(g)	噴出量[2MPa]
小六角噴口	1,860	560	5.3ℓ/min

NEW

BM-05

T字10頭口

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
346601	5尺	1	5,300	
346602	6尺	1	6,100	

品名	ノズル	全長(mm)	重量(g)	噴出量[2MPa]
5尺	小六角噴口	1,550	365	4.4ℓ/min
6尺	小六角噴口	1,860	460	4.4ℓ/min



散水ノズルシリーズ

ON224


自在散水ノズル

- N	- 18	 =	4
			1
			3

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	762010	20mm(3/4)	1	2,360	
改	762020	25mm(1")	1	2,360	
改	762030	32mm(1 1/4)	1	3,200	
改	762040	40mm (1 1/2)	1	3,200	
改	762050	50mm(2")	1	3,600	

ON224A





	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	761020	20mm	1	3,000	
改	761025	25mm	1	3,000	
改	761032	32mm	1	4,200	
改	761040	40mm	1	4,200	
25	761050	50mm	1	4 600	



ON225

自在散水町野女付



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	760120	20mm	1	5,520	
改	760125	25mm	1	5,520	
改	760140	40mm	1	7,500	
改	760150	50mm	1	11,000	

ON226A

自在散水ノズル アルミパイプ付

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	760010	20mm	1	6,800	
改	760020	25mm	1	6,800	
改	760030	32mm	1	9,800	
改	760040	40mm	1	9,800	
改	760050	50mm	1	10,200	



新製品

噴口

ON227M

散水ノズルみがき DA噴霧付

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	645520	20mm	1	12,600	
改	645525	25mm	1	12,600	



散水ノズル クロームDA噴霧付

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	645540	40mm	1	13,800	
改	645550	50mm	1	24,360	
改	645565	65mm	1	32,000	



ON227MK

散水ノズルみがき 水口付

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	645040	40mm	1	9,200	
改	645050	50mm	1	15,600	
改	645060	65mm	1	23,200	



(40mm/50mm/65mm)

動力噴霧機用散水ノズルシリーズ

ON228D

動力噴霧機用 散水ノズル

)	コード	品番	用途	備考	全長(mm)	頭径(タテ×ヨコ)	穴径(mm)	穴数穴	水量	最適ホース (内径mm)	小箱/ケース	価格(円)
改	763020	G36(ISOメスネジ付)	園芸用(鉢物)	真鍮製/替板式	360	45×45	0.4	500	14 l/min [0.2MPa]	8.5mm · 15mm	10/60	5,720
改	763030	G37(ISOメスネジ付)	園芸用	真鍮製/替板式	350	65×65	0.4	592	13 l /min [0.2MPa]	8.5mm • 15mm	10/60	7,260
改	763035	G19(ISOメスネジ付)	園芸用	真鍮製	295	85×63	0.4	571	14 l/min [0.2MPa]	8.5mm • 15mm	10/60	5,410
NEW	763040	GLK46コック付(ISOメスネジ付)	園芸用	真鍮製	640	45×45	0.4	500	14 l/min [0.2MPa]	8.5mm • 15mm	10/60	9,180
NEW	763045	GLK47コック付(ISOメスネジ付)	園芸用	真鍮製	630	65×65	0.4	592	17 l/min [0.2MPa]	8.5mm • 15mm	10/60	11,020



園芸用散水ノズルシリーズ

ON228E

園芸用 散水ノズル

	コード	品番	用途	備考	全長 (mm)	頭径(タテ×ヨコ)	穴径(mm)	穴数穴	水量	最適ホース _(内径mm)	小箱/ケース	価格(円)
改	763090	G19	園芸用	真鍮製	285	85×63	0.4	571	14 l/min [0.2MPa]	15	10/60	4,720
改	764010	G36	園芸用 (鉢物)	真鍮製/替板式	350	45×45	0.4	500	14 l/min [0.2MPa]	15	10/60	4,800
改	764040	GL36	農園芸用	真鍮製/替板式	610	45×45	0.4	500	14 l/min [0.2MPa]	15	10/60	5,880
改	764080	G61	農業用	真鍮製	420	110×85	0.6	760	25 l /min [0.3MPa]	18~25	6/30	8,760
改	764015	G61 (穴大)	農業用	真鍮製	420	110×85	0.8	579	25 l /min [0.3MPa]	18~25	6/30	8,960
改	764030	G37	園芸用	真鍮製/替板式	340	65×65	0.4	592	13 l/min [0.2MPa]	15	10/60	6,280
改	764050	GL38	農園芸用	真鍮製/替板式	610	65×65	0.4	592	13 l /min [0.2MPa]	15	10/60	7,350
改	764090	G161	農業用	真鍮製 噴頭取り外し式	680	155×110	0.8	703	30 l /min [0.4MPa]	18~25	2/30	14,900
改	764085	G261	農業用	真鍮製 噴頭取り外し式	520	110×85	0.6	760	25 l /min [0.3MPa]	18~25	6/30	10,820
改	764086	G261 (穴大)	農業田		520	110×85	0.8	579	25 f./min [0.35MPa]	18~25	6/30	11 220



園芸用散水ノズル(コック付)シリーズ

ON228EK

園芸用 散水ノズル (コック付)

	コード	品番	用途	備考	全長 (mm)	頭径(タテ×ヨコ)	穴径(mm)	穴数穴	水量	最適ホース _(内径mm)	小箱/ケース	価格(円)
改	764020	GK36(コック付)	園芸用 (鉢物)	真鍮製、替板式	375	45×45	0.4	500	14 l/min [0.2MPa]	15	10/60	7,760
改	764060	GLK46(コック付)	農園芸用	真鍮製、替板式	640	45×45	0.4	500	14 l/min [0.2MPa]	15	10/60	8,160
改	764070	GLK47(コック付)	農園芸用	真鍮製、替板式	630	65×65	0.4	592	13 l /min [0.2MPa]	15	10/60	9,800



スプリンクラー

ON611F

フルサークル

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	990101	取付ネジR PT1/2(SP-13)	1	7,000	
改	990102	取付ネジR PT3/4(SP-20)	1	11,440	
改	990103	取付ネジR PT1"(SP-25)	1	17,400	

ON611P

パートサークル

図 990111 取付ネジ PT1/2(13) 1 11,700 図 990112 取付ネジ PT3/4(20) 1 18,640		<u> </u>	SIZE/1士禄	ロット	(世格(円)	
改 990112 取付ネジ PT3/4(20) 1 18,640	改	990111	取付ネジ PT1/2(13)	1	11,700	
	改	990112	取付ネジ PT3/4(20)	1	18,640	
990113 取付ネジ PT1"(25) 1 32,640	改	990113	取付ネジ PT1"(25)	1	32,640	





NEW

SP11

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
990125	取付ネジR PT3/4(SP-11)	1	12,000	

フルサークル スプリンクラー20

低角度用スプリンクラー 仰角7度




コード	ロット	価格(円)	
346500	1	700	

耐圧:20.0MPa 全長38mm·重量16g

ON221

ミストノズル



◎畜舍の消毒・冷房

.エスロンパイプ

ハスロ・左官ノズルシリーズ

ON409S

コード size/仕様 ロット 価格(円) 766000 70型(PF1/4) 1 9,100 小判 ハスロセット



ニギリ付パイプ70型



小判ハスロ

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
766010	8.5mm	1	4,400	

1.5m

 ϕ 1.0

M8×P1.25

0.7ℓ / min

水 量





特長 ◎動噴使用での散水に

ON408

左官ノズル



	コード	size/仕様	レット	価格(円)	
改	222200	左官ノズル組	1	3,600	
改	222210	左官自在噴口	1	600	
改	222220	左官切替コック	1	2,300	
改	222230	左官ノズルパイプ100mm	1	800	
改	222240	左官ニギリ	1	750	



ノズル穴径	吐出量[2MPa]	全長·重量
φ1.2	11ℓ/min	330mm×220g

◎壁の洗い(水流)と噴霧がワンタッチで切り替え

◎噴霧ノズルは調節可能

ホース接続金具

カシメ機・カシメキャップ

ON300F

スーパーカシメル

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	721010	四方締No.1 13mmまで	1	180,000	
改	721011	四方締No.2 19mmまで	1	220,000	
改	721013	六方締No.1 13mmまで	1	200,000	
改	721014	六方締No.2 19mmまで	1	240,000	



特長

- ◎スプレーホースのキャップ加締がきれいで完全
- ◎その場で加工が簡単
- ○高い強度の加締ができる
- ◎加締部がよりきれいで完全

ON301

ブッシュ・ワン

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	722010	No.1 13mmまで	1	108,000	
改	722011	No.2 19mmまで	1	148,000	



◎スプレーホース金具入れに画期的な挿入機 ◎固いホースでもそのまま、一発圧入が可能

ON302S

カシメキャップ (真鍮)



◎高圧に耐える ホースキャップとして 最高の品質

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
721101	7.5mm	100	120	
721102	8.5mm	100	120	
721103	8.5mm ウレタン ホース用	100	150	
721105	10mm	50	170	
721107	13mm	50	280	

ホースサイズ	A.穴径	B.内径	C.外径	D.長さ
7.5mm	10.0	14.0	15.5	18.5
8.5mm	10.5	15.5	17.0	20.0
10.0mm	12.5	18.0	19.5	25.0
11.5mm	14.0	20.0	23.0	23.0
13.0mm	16.0	22.5	24.0	32.0
16.0mm	22.0	27.5	29.5	29.0
19.0mm	25.0	31.0	34.0	37.0

ON302A

アルミ カシメキャップ

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	721111	8.5mm	100	100	
改	721112	10mm	100	140	
改	721115	11.5mm	100	160	
改	721116	13mm	50	220	
改	721113	16mm	50	250	
改	721114	19mm	50	280	

ON313 棒接手



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
301007	7.5mm	50	340	
301008	8.5mm	50	320	
301010	10mm	50	560	
301013	13mm	30	1,120	

ホース接続金具

ON311

六角接手



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
	7.5mm(PF1/4)	20	400	
		20	400	
311508	8.5mm(PF1/4)	20	440	
311511	10mm(PF1/4)	20	840	
311510	10mm(PF3/8)	20	890	
311513	13mm(PF1/2)	10	1,800	
311516	16mm(PF5/8)	10	3,200	
311519	19mm(PF3/4)	10	3,750	

ON311F

六角接手メス



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
311807	7.5mm(PF1/4)	1	210	
311808	8.5mm(PF1/4)	1	220	
311811	10mm(PF1/4)	1	420	
311810	10mm(PF3/8)	1	460	
311813	13mm(PF1/2)	1	930	
311817	16mm(PF5/8)	1	1,750	
311819	19mm(PF3/4)	1	2,350	

ON311M

六角接手オス



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
311607	7.5mm(PF1/4)	1	210	
311608	8.5mm(PF1/4)	1	230	
311611	10mm(PF1/4)	1	470	
311610	10mm(PF3/8)	1	450	
311613	13mm(PF1/2)	1	930	
311616	16mm(PF5/8)	1	1,670	
311619	19mm(PF3/4)	1	1,810	

ON312 ON312F

φ5六角接手



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
311505	ON312(クミ)	20	800	
311805	ON312F(メス)	20	400	

ON314 蝶接手



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
302175	7.5mm(PF1/4)	20	700	
302185	8.5mm(PF1/4)	20	750	

ON314F 蝶接手メス



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
302575	7.5mm(PF1/4)	1	480	
302585	8.5mm(PF1/4)	1	500	

ON311K

一段六角接手

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
106110	8.5mm(PF1/4)	20	500	
106111	10mm(PF3/8)	20	900	
106113	13mm(PF1/2)	10	2,000	

ON311KF

一段六角接手メス



コード	size/仕様	イシュ	価格(円)	
106120	8.5mm(PF1/4)	1	250	
106121	10mm(PF3/8)	1	450	
106123	13mm(PF1/2)	1	1,300	

ホース接続金具

より戻し金具

NEW **ON305** より戻し

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
441008	8.5mm(PF1/4)	20	1,200	
441010	10mm(PF3/8)	20	1,750	
441013	13mm(PF1/2)	10	2,600	





NEW ON305D

より戻し



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
402005	8.5mm(PF1/4)	1枚:20ケ付	24,000	
402010	8.5mm (SW13.8)	1枚:20ケ付	24,000	

ON305K

90°より戻し (巻取機用)

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
445008	8.5mm(90° PF1/4)	20	1,600	
445010	10mm(90° PF3/8)	10	2,450	
445013	13mm(90° PF1/2)	10	5,900	

ON305L

45°より戻し (巻取機用)

9.

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
447008	8.5mm(45°)	20	1,350	








ON305N より戻し並

(巻取機用)




ON305C 小さなより戻し





ON631

より戻し用 Oリング



コード

465000

465100

465200

size/仕様

8.5mm

10mm

ロット 価格(円)

2,020

3,200

6,900

20

10

コード	size/仕様	価格(円)	
629108	0リング P-8	60	
629112	0リング P-12	80	

432085 8.5mm(PF1/4) 20 900



台紙

コード	ロット	価格(円)	
402023	1	1,000	



台紙のみのご購入も出来ます。 さまざまな製品と組み合わてセットできる。

ワンタッチカプラー

ON304A

ワンタッチカプラー

	-	-
استگاس		
- Table		

ON304B

ワンタッチカプラー

_	_	
	m-9 1 5	

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
466000	8.5mm	20	2,020	
466100	10mm	10	3,200	
466200	13mm	10	6,900	

ON304AP

A型プラグ



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
467000	8.5mm	1	840	
467100	10mm	1	1,260	
467200	13mm	1	2,900	

ON304BP

B型プラグ



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
468000	8.5mm	1	840	
468100	10mm	1	1,260	
468200	13mm	1	2,900	

ON304AS

A型ソケット



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
469010	8.5mm	1	1,300	
469100	10mm	1	2,150	
469200	13mm	1	4.000	

ON304BS

B型ソケット



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
470000	8.5mm	1	1,300	
470100	10mm	1	2,150	
470200	1.3mm	1	4 000	

コード size/仕様 ロット 価格(円) 629108 P-8(8.5) 60 629111 P-11(10) 80 629116 P-16(13) 90

ホース接続金具

ON304AD ON304BD

ワンタッチカプラー А٠В

	402004	8.5mm A	1枚:10ケ付	20,200	
	402009	8.5mm B	1枚:10ケ付	20,200	
NEW	402017	10mm A	1枚:10ケ付	32,000	
NEW	402018	10mm B	1枚:10ケ付	32,000	

コード size/仕様 ロット 価格(円)

יבכת קשפעם



NEW

ON304

ワンタッチ

カプラー用リング

NEW

ON410

新ナイスクリーナー

			ハーフリス	r P /
コード	size/仕様	ロット	価格(円)	





424100 8.5mm(PF1/4) 1

全長73mm ・重量70g

NEW

ON410D		ロット	
新ナイスクリーナー	402007	1枚:10ケ付	15,000
利フィスンリーノー			



ON411

大クリーナー

コード	size/仕様	レット	価格(円)	
422010	8.5mm	1	3,100	
423010	10mm	1	4,000	
423013	13mm	1	4,500	



品名	外径(mm)	重量(g)
8.5mm 大クリーナー	124	140
10mm 大クリーナー	124	145
13mm 大クリーナー	158	340

ON410D

大クリーナー アミ×スプリング

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
424012	8.5mm	1	400	
424013	10mm	1	650	
424014	13mm	1	900	





ON412

一斗缶用 ストレーナー

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
580000	1/2	1	2,200	



全長79mm ・外径φ30・重量78g

ON413S

オールステンレス 円盤ストレーナー

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
583010	1/2	1	5,000	
583020	5/8	1	5,000	
583030	3/4	1	5,000	
583040	1"	1	5,300	



品名	外径(mm)	重量(g)
1/2 オールステンレス	146	240
5/8 オールステンレス	146	252
3/4 オールステンレス	146	246
1" オールステンレス	146	262

ON413K

真鍮製円盤

くトレーナー
材質.アミステンレス


	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	582000	1/2	1	9,360	
改	582010	5/8	1	9,120	
改	582020	3/4	1	9,360	
改	582030	1"	1	9,560	
改	582050	1 1/4	1	14,760	
改	582060	1 1/2	1	15,160	

品名	外径(mm)	重量(g)
1/2	124	488
5/8	124	488
3/4	136	480
1"	136	630
1 1/4	170	1,135
11/2	170	1120

ホース接続金具

ON413P プラスチック製

円盤ストレーナー (標準円盤 ストレーナー付)



コード size/仕様



品名	外径(mm)	重量(g)
1/2 オールステンレス	126	400
5/8 オールステンレス	126	415
3/4 オールステンレス	126	410
1" オールステンレス	126	426

ロット 価格(円)

ON413PH

プラスチック 円盤ストレーナー 本体

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
592100	外径(標準)	1	1,600	
592200	外径(小)	1	1,100	





ON413KA

アミ上下組 (真鍮製円盤 ストレーナー用)

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	582001	1/2	1	1,600	
改	582011	5/8	1	1,600	
改	582021	3/4	1	1,600	
改	582040	1"	1	1,600	
改	582051	1 1/4	1	2,160	
改	582061	1 1/2	1	2,160	



材質.ステンレスアミ

ON413PA

アミ上下組 (プラスチック 円盤ストレーナー用)

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	581011	1/2	1	1,600	
改	581021	5/8	1	1,600	
改	581031	3/4	1	1,600	
改	581500	1"	1	1,600	



材質.ステンレスアミ

※上のみ、下のみの取扱もできます。

ON414

ストレーナー口金

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
591000	1/2	1	800	
591010	5/8	1	900	
591020	3/4	1	900	
591030	1"	1	1,000	

※上のみ、下のみの取扱もできます。





コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
320113	13mm(1/2)	1	850	
320116	16mm(5/8)	1	980	
320119	19mm(3/4)	1	1,150	



ON413T

鉄製ポンプ ストレーナー



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
	580002	1"	1	2,500	
	580003	1 1/2	1	3,000	
	580004	2"	1	3,300	
	580005	2 1/2	1	3,900	
	580006	3"	1	4,200	
NEW	580007	4"	1	7,150	

品名	外径(mm)	重量(g)
1"	92	340
1 1/2	135	420
2"	135	460
2 1/2	170	1,035
3"	170	1,055
4"	190	1,100

ON413J

樹脂潅水 ストレーナー

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
	580125	1"	1	950	
	580140	1 1/2	1	950	
	580150	2"	1	950	
NEW	580175	3"	1	1,800	



品名	外径(mm)	重量(g)
1"	112	440
1 1/2	112	435
2"	112	445
3"	140	480

異径金具(メス×オス)

ON500

異径金具 (メスからオス)



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
	600001	SW13.8×PF1/4	1	450	
	600002	SW13.8×SW16	1	500	
	600003	SW13.8×PF3/8	1	500	
	600004	SW13.8×SW22	1	1,680	
	600005	SW13.8×PF1/2	1	1,680	
	600006	SW13.8×PF3/4	1	2,600	
	600007	PF1/4×SW13.8	1	450	
	600008	PF1/4×SW16	1	500	
	600009	PF1/4×PF3/8	1	550	
	600010	PF1/4×SW22	1	1,700	
	600011	PF1/4×PF1/2	1	1,700	
	600012	SW16×SW13.8	1	500	
	600013	SW16×PF1/4	1	510	
	600014	SW16×PF3/8	1	640	
	600015	SW16×SW22	1	1,700	
	600016	SW16×PF1/2	1	1,700	
	600017	SW16×SW28	1	2,600	
	600019	PF3/8×SW13.8	1	500	
	600020	PF3/8×PF1/4	1	510	
۷	600100	PF3/8×SW16	1	640	
	600021	PF3/8×SW22	1	1,700	
	600022	PF3/8×PF1/2	1	1,700	
	600023	SW22×SW13.8	1	950	
	600024	SW22×PF1/4	1	1,500	

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
	600025	SW22×PF3/8	1	1,500	
	600026	SW22×PF1/2	1	2,200	
	60351	PF1/2×SW13.8	1	1,000	
	600140	PF1/2×PF1/4	1	1,000	
	600150	PF1/2×PF3/8	1	1,500	
NEW	603530	PF1/2×SW16	1	1,000	
NEW	603531	PF1/2×SW22	1	1,700	
	603540	PF1/2×PF3/4	1	2,600	
	600034	PF1/2×PF1	1	3,500	
	600036	SW28×PF1/4	1	3,000	
	600037	SW28×PF3/8	1	3,100	
	600038	SW28×PF3/4	1	3,400	
	604010	PF3/4×SW13.8	1	1,500	
	604040	PF3/4×SW16	1	1,500	
	600042	PF3/4×PF1/4	1	1,500	
NEW	600170	PF3/4×PF3/8	1	2,500	
NEW	604540	PF1×PF3/4	1	2,400	
NEW	600190	PF11/2×PF1	1	7,400	

NEW

size/仕様

ロット 価格(円)

16,000


(各1ケ入)

NEW

ON500 **Ⅲ**

異径金具セット





コード

01

異径 (メス

	d	ь.	
	90	81.	40
200	aı	ж	-100 Basi
	ч		謂
	a		щ
		10.0	,

NOUCH	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
全金具メッキ付	600051	SW13.8×PF1/4	1	550	
	600052	PF1/4×SW13.8	1	550	
ス×オス)					

ニップル(オス×オス)

ON501

ニップル (オス×オス)



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	600201	SW13.8×SW13.8	1	450	
改	600202	SW13.8×PF1/4	1	450	
改	600203	SW13.8×SW16	1	1,100	
改	600207	SW13.8×PF3/8	1	1,100	
改	600206	SW13.8×SW22	1	1,800	
改	600204	SW13.8×PF1/2	1	1,800	
改	600205	SW13.8×PF3/4	1	2,250	
改	600211	PF1/4×PF1/4	1	450	
改	600223	PF1/4×SW16	1	1,100	
改	600212	PF1/4×PF3/8	1	1,100	
改	600215	PF1/4×SW22	1	1,800	
改	600213	PF1/4×PF1/2	1	1,800	
改	600214	PF1/4×PF3/4	1	2,250	
改	600222	SW16×SW16	1	1,200	
改	600224	SW16×PF3/8	1	1,200	
改	600221	SW16×SW22	1	1,900	
改	600225	SW16×PF1/2	1	1,900	
改	600221	SW16×PF3/4	1	2,250	
改	605590	PF3/8×PF3/8	1	1,200	
		·			

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	600223	PF3/8×SW22	1	1,900	
改	605610	PF3/8×PF1/2	1	1,900	
改	600225	PF3/8×SW28	1	2,320	
改	600226	PF3/8×PF3/4	1	2,320	
改	605080	SW22×SW22	1	1,500	
改	605540	SW22×PF1/2	1	1,500	
改	600230	SW22×PF3/4	1	2,350	
改	600234	PF1/2×PF1/2	1	1,450	
1EM	600236	PF1/2×PF3/4	1	2,320	
改	600237	PF1/2×PF1	1	2,840	
改	600240	SW28×PF1/4	1	2,240	
改	600242	SW28×PF3/4	1	2,320	
改	600243	SW28×PF1	1	3,050	
改	600247	PF3/4×PF1	1	3,050	

ソケット(メス×メス)

ON502

ソケット(メス×メス)



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	600301	SW13.8×SW13.8	1	350	
改	600302	SW13.8×PF1/4	1	350	
改	600303	SW13.8×SW16	1	830	
改	600304	SW13.8×PF3/8	1	830	
改	600306	SW13.8×PF1/2	1	1,650	
改	600307	PF1/4×PF1/4	1	350	
改	600308	PF1/4×SW16	1	830	
改	600309	PF1/4×PF3/8	1	830	

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	600311	PF1/4×PF1/2	1	1,650	
改	600312	SW16×SW16	1	510	
改	600313	SW16×PF3/8	1	830	
改	600315	SW16×PF1/2	1	1,300	
改	600316	PF3/8×PF3/8	1	830	
改	600318	SW22×PF1/2	1	1,800	
改	600319	PF1/2×PF1/2	1	1,800	

中間継ぎ

ヨレナイ

ON417



φ8.5用ヨレナイ

•				
コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
900000	4-1000(ISO)ホース1m	1	3,900	
900010	4-1250(ISO)ホース1.25m	1	4,200	
900020	4-1500(ISO)ホース1.5m	1	4,400	

φ10用ヨレナイ

コード	size/仕様	トロー	価格(円)	
900030	4-1000(ISO)ホース1m	1	4,600	
900040	4-1250(ISO)ホース1.25m	1	5,100	
900050	4-1500(ISO)ホース1.5m	1	5,400	

特長

- ◎肩掛けベルトを引きながらよりを取る
- ◎4-1250型は茶園で好評
- ◎より戻し金具は真鍮製
- ◎Oリングは耐薬品性に優れたフッ素製を使用

アルミ竿・ノズルパイプ

ON400

アルカンノズル

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	361003	3号	1	3,700	
改	361004	4号	1	3,900	
改	361005	5号	1	4,350	
改	361006	6号	1	4,800	
改	361007	7号	1	5,400	
改	361008	8号	1	5,800	
改	361009	9号	1	6,400	
改	361010	10号	1	受注生産	

型式	3号	4号	5号	6号
長さ(mm)	900	1,200	1,500	1,800
重量(g)	325	405	470	540
型式	7号	8号	9号	10号
長さ(mm)	2,100	2,400	2,700	3,000
重量(g)	690	800	910	930

ON401

ニギリ付パイプ

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
766020	70型	1	3,200	
766021	90型	1	3,600	

型式	70型	90型
長さ(mm)	700	900
重量(g)	190	230

362101 PT 1/4×PF 1/4

ON402

ON404

ノズルパイプ

継ノズル

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
351023	2.3号	1	1,700	
351025	2.5号	1	1,800	
351030	3.0号	1	2,000	
351035	3.5号	1	2,200	
351040	4.0号	1	2,450	

型式	2.3号	2.5号	3.0号	3.5号	4.0号
長さ(mm)	655	775	925	1,075	1,225
重量(g)	160	178	192	208	224

ON403

ステンレス伸縮ノズル

485<	⇒915	
φ6	<u>φ8</u>	(108g)

2,500

コード size/仕様 ロット 価格(円)

NEW

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
NEW	353025	0.8号(250mm)	1	700	
	353030	1号(300mm)	1	800	
	353048	1.6号(480mm)	1	1,000	
-	353054	1.8号(540mm)	1	1,100	
	353060	2号(600mm)	1	1,150	
	353069	2.3号(690mm)	1	1,250	
	353075	2.5号(750mm)	1	1,300	
	353090	3号(900mm)	1	1,500	
	353099	3.3号(990mm)	1	1,550	
NEW	353105	3.5号(1,050mm)	1	1,700	

ON405

ナガノズル

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	381002	3号直	1	2,700	
改	381004	4号直	1	3,000	

型式	ナガノズル3号	ナガノズル4号
縮めた長さ(mm)	630	790
伸ばした長さ(mm)	970	1,250
重量(g)	235	275

型式 25cm 1号 1.6号 1.8号 2号 600 長さ(mm) 250 300 480 540 92 重量(g) 50 58 76 84 型式 2.3号 2.5号 3号 3.3号 3.5号 長さ(mm) 690 750 900 990 1,050 重量(g) 100 106 122 132

ON406

握り

コード	ロット	価格(円)	
352510	1	750	



全長180mm・重量85g

カップリング

ON315

真鍮 カップリング



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	321013	13mm (1/2)	1	600	
改	321016	16mm (5/8×3/4)	1	1,000	
改	321019	19mm (3/4)	1	850	
改	321025	25mm (1")	1	1,100	
改	321032	32mm (1 1/4)	1	1,900	
改	321040	40mm (1 1/2)	1	2,450	
改	321050	50mm (2")	1	4,600	

ON315F

真鍮 カップリングメス



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	322013	13mm (1/2)	1	360	
改	322016	16mm (5/8×3/4)	1	600	
改	322019	19mm (3/4)	1	550	
改	322025	25mm (1")	1	750	
改	322032	32mm (1 1/4)	1	1,300	
改	322040	40mm (1 1/2)	1	1,500	
改	322050	50mm (2")	1	2,700	

ON315M

具鍮 カップリングオス



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	323013	13mm (1/2)	1	300	
改	323016	16mm (5/8×3/4)	1	500	
改	323019	19mm (3/4)	1	400	
改	323025	25mm (1")	1	680	
改	323032	32mm (1 1/4)	1	1,000	
改	323040	40mm (1 1/2)	1	1,200	
改	323050	50mm (2")	1	2,200	

ON316

ダイカスト カップリング



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	325019	19mm (3/4)	1	650	
改	325025	25mm (1")	1	920	
改	325032	32mm (1 1/4)	1	1,450	
改	325040	40mm (1 1/2)	1	1,600	
改	325050	50mm (2")	1	2,500	
改	325075	75mm (3")	1	8,800	

ON316F

ダイカスト カップリングメス



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	326019	19mm (3/4)	1	440	
改	326025	25mm (1")	1	560	
改	326032	32mm (1 1/4)	1	950	
改	326040	40mm (1 1/2)	1	1,000	
改	326050	50mm (2")	1	1,600	
改	326075	75mm (3")	1	5,800	

ON316M

ダイカスト カップリングオス



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	327019	19mm (3/4)	1	250	
改	327025	25mm (1")	1	360	
改	327032	32mm (1 1/4)	1	600	
改	327040	40mm (1 1/2)	1	620	
改	327050	50mm (2")	1	1,000	
改	327075	75mm (3")	1	3,400	

ON322

ダイカスト異径 カップリングメス



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	648100	20mm×16mm 竹ノ子	1	460	
改	648200	25mm×16mm 竹ノ子	1	540	
改	648300	25mm×20mm 竹ノ子	1	600	
改	648700	40mm×25mm 竹ノ子	1	1,450	
改	648800	50mm×25mm 竹ノ子	1	1,800	
改	648900	50mm×40mm 竹ノ子	1	1,800	

ON317

マスター カップリング



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	328016	16mm (5/8×3/4)	1	480	
改	328019	19mm (3/4)	1	480	
改	328025	25mm (1")	1	580	
NEW	328032	32mm (1 1/4)	1	820	
改	328038	38mm (1 1/2)	1	940	
改	328050	50mm (2")	1	1,240	

ON317F

マスター カップリングメス



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	328516	16mm (5/8×3/4)	1	340	
改	328519	19mm (3/4)	1	340	
改	328525	25mm (1")	1	360	
NEW	328532	32mm (1 1/4)	1	540	
改	328538	38mm (1 1/2)	1	640	
改	328550	50mm (2")	1	880	

ON317M

樹脂タケノコ



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	11093020	19mm (3/4)	1	220	
改	11093025	25mm (1")	1	240	
改	11093030	32mm (1 1/4)	1	380	
改	11093040	38mm (1 1/2)	1	420	
改	11093050	50mm (2")	1	580	
改	11093065	65mm (2 1/2)	1	1,120	
改	11093075	75mm (3")	1	1,240	
改	11093100	100mm (4")	1	2,200	

ON317NG

NGカムロック カップリング

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	324000	25mm (1")	1	2,400	
改	324010	40mm (1 1/2)	1	3,400	
改	324020	50mm (2")	1	4,200	

NEW

ON317NGA

NGカムロック カップリングA



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
	328225	25mm (1")A	1	950	
	328240	40mm (1")A	1	1,600	
	328250	50mm (1")A	1	1,950	
	328325	25mm (1")Aパッキン	1	150	
	328340	40mm (1")Aパッキン	1	190	
•	328350	50mm (1")Aパッキン	1	250	

配管部材

NEW ON317NGC

NGカムロック カップリングC



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
328625	25mm (1")C	1	1,900	
328640	40mm (1")C	1	2,900	
328650	50mm (1")C	1	3,600	
328725	25mm (1")Cパッキン	1	160	
328740	40mm (1")Cパッキン	1	250	
328750	50mm (1")Cパッキン	1	350	

ON317K

コード

size/仕様

324040 16mm A·B組(5/8)

改 324030 13mm A·B組(1/2) 1 6,520

324050 19mm A·B組(3/4) 1 7,200

ロット 価格(円)

1 8,760

6,760

金属エルボ付 カムロック カップリング



ON320

町のカップリング組



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	641020	20mm	1	2,080	
改	641016	20mm 竹の子16mm	1	4,240	
改	641025	25mm	1	2,720	
改	641032	32mm	1	3,680	
改	641040	40mm	1	4,200	
改	641050	50mm	1	6,800	
改	641065	65mm	1	11,000	
改	641075	75mm	1	16,800	

ON320F

町のカップリング



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	641520	20mm	1	1,320	
改	641516	20mm 竹の子16mm	1	2,480	
改	641525	25mm	1	1,760	
改	641532	32mm	1	2,120	
改	641540	40mm	1	2,600	
改	641550	50mm	1	4,160	
改	641565	65mm	1	6,640	
改	641575	75mm	1	10,000	

ON320M

町のカップリング オス



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	642016	20mm	1	760	
改	642020	20mm 竹の子16mm	1	1,760	
改	642025	25mm	1	960	
改	642032	32mm	1	1,560	
改	642040	40mm	1	1,600	
改	642050	50mm	1	2,640	
改	642065	65mm	1	4,400	
改	642075	75mm	1	6,800	

ON321T

町のメス× 異径竹の子



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	640020	25mm × 20mm	1	2,000	
改	640030	40mm × 16mm	1	3,120	
改	640040	40mm × 20mm	1	3,280	
改	640050	40mm × 25mm	1	3,280	
改	640060	50mm × 16mm	1	4,700	
改	640070	50mm × 20mm	1	4,700	
改	640080	50mm × 25mm	1	4,700	
改	640090	50mm × 40mm	1	5,200	
改	640095	65mm × 40mm	1	8,400	
改	640097	65mm × 50mm	1	8,800	
改	640099	75mm × 50mm	1	19,800	

ON321M

町のメス× 異径町のオス



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	644610	40mm × 25mm	1	4,500	
改	644620	50mm × 25mm	1	5,600	
改	644630	50mm × 40mm	1	6,600	
改	644640	50mm × 65mm	1	12,800	

ON324S

町のオス×外ネジ



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	643020	20mm × 外ネジ	1	960	
改	643025	25mm × 外ネジ	1	1,280	
改	643040	40mm × 外ネジ	1	2,520	
改	643050	50mm × 外ネジ	1	3,720	
改	643065	65mm × 外ネジ	1	6,000	
改	643075	75mm × 外ネジ	1	9,400	

ON324U

町のオス×内ネジ



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	644020	20mm × 内ネジ	1	1,080	
改	644025	25mm × 内ネジ	1	1,480	
改	644040	40mm × 内ネジ	1	2,680	
改	644050	50mm × 内ネジ	1	4,200	
改	644065	65mm × 内ネジ	1	6,600	
改	644075	75mm × 内ネジ	1	10,400	

ON325SI

町のメス× 異径外ネジ



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	640125	40mm × 20mm	1	3,280	
改	640120	40mm × 25mm	1	3,280	
改	640135	50mm × 20mm	1	5,200	
改	640140	50mm × 25mm	1	5,200	
改	640160	50mm × 40mm	1	5,600	

ON325S

町のメス×外ネジ



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	643520	20mm × 外ネジ	1	1,360	
改	643525	25mm × 外ネジ	1	1,840	
改	643540	40mm × 外ネジ	1	3,280	
改	643550	50mm × 外ネジ	1	4,960	
改	643565	65mm × 外ネジ	1	7,880	
改	643575	75mm × 外ネジ	1	12,800	

ON325U 町のメス×内ネジ



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	644520	20mm × 内ネジ	1	1,360	
改	644525	25mm × 内ネジ	1	1,880	
改	644540	40mm × 内ネジ	1	3,040	
改	644550	50mm × 内ネジ	1	4,240	
改	644565	65mm × 内ネジ	1	7,600	
改	644575	75mm × 内ネジ	1	10,400	

ON325SU

町のメス×異径 内ネジ



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	640230	40mm × 20mm	1	3,280	
改	640240	40mm × 25mm	1	3,280	
改	640250	50mm × 20mm	1	5,200	
改	640260	50mm × 25mm	1	5,200	
改	640270	50mm × 40mm	1	5,600	

ON320P

町野式 Uパッキン



,		コート	SIZE/1士秣	ノベロ	価格(円)	
		629000	20mm	1	200	
ン		629001	25mm	1	200	
	改	629002	32mm	1	500	
	改	629003	40mm	1	350	
1	改	629004	50mm	1	500	
	改	629005	65mm	1	550	
	改	629006	75mm	1	1,300	

ON315P ゴム カップリング パッキン



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
627006	13mm	1	30	
627007	16mm	1	35	
627008	19mm	1	40	
627009	25mm	1	45	
627010	32mm	1	70	
627011	40mm	1	80	
627012	50mm	1	130	
627013	65mm	1	180	
627014	75mm	1	210	

ホースシリーズ

ON640

農業用スプレー ホース



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	781010	7.5mm 金具なし100m	1	34,800	
改	781001	8.5mm 50m巻金具付	1	17,600	
改	781002	8.5mm 100m巻金具付	1	34,800	
改	781003	8.5mm 20m巻金具付	1	7,500	
改	781004	8.5mm 30m巻金具付	1	11,000	
W	781010	10mm 100m巻金具付	1	71,200	

ON640C

中間ホース



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	781011	8.5mm 1m蝶金具付	1	2,300	
NEW	781013	8.5mm 2m蝶金具付	1	2,700	
改	781012	8.5mm 3m蝶金具付	1	3,000	
NEW	781014	8.5mm 1m六角接手付	1	1,950	
NEW	781015	8.5mm 2m六角接手付	1	2,350	
NEW	781016	8.5mm 3m六角接手付	1	3,000	

ON641P4

パスカル4**-**4S



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
781021	8.5mm×50m金具付	1	17,400	
781022	8.5mm×100m金具付	1	33,000	

ON641P5 パスカル5ライト



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
781031	8.5mm×50m金具付	1	24,600	
781023	8.5mm×100m金具付	1	48,000	

ON642

タカタサニーホース

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	791125	25mm	1m単価	360	
改	791132	32mm	1m単価	320	
改	791140	40mm	1m単価	320	
改	791150	50mm	1m単価	360	

ON643

サクションホース F3



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	791525	25mm	1m単価	1,000	
改	791532	32mm	1m単価	1,200	
改	791540	38mm	1m単価	1,250	
改	791550	50mm	1m単価	1,750	

ON644

園芸用耐圧ホース

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	790110	15×20×50m	1	23,200	
改	790120	18×24×50m	1	33,400	
改	790130	25×32×50m	1	52,800	

ON646

ラバーデラックス ホース

	コード	size/仕様	レット	価格(円)	
改	790310	15×22×50cm	1	27,800	

枠サイズ(15×22)巻径400×幅260







耐寒	ソフト	脆化温度-50℃

特長

◎ねじれに強い肉厚3.5mmの優れた材質 ◎表面はベトつき・ひび割れが しにくいツヤ消し加工

ON647

SH農用ホース



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	790410	15×20×50m	1	16,400	
改	790420	18×23×50m	1	19,200	
改	790430	19×25×50m	1	24,600	
改	790440	25×31×50m	1	31,400	

枠サイズ(15×20)巻径400×幅220 (18×23)巻径400×幅260

耐寒	抗藻	農用

特長

◎藻が発生しにくいので灌水用に最適

配管部材

配管部材・圧力計

ON504T

立上りボールコック パイプ付

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
507020	13mm	1	2,800	



ON504K

立上り金具 パイプ付

504513 13mm 1 1,100	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
	504513	13mm	1	1,100	

ON504KM

立上り金具 パイプ付メス

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
508113	13mm	1	1,250	

ON505 ON505M ON505F

ネジジョイント

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
910010	13mm	1	1,450	
910020	13mm(メス)	1	950	
910030	13mm(オス)	1	700	

ON506K ON506C

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
506010	8.5mm 六角キャップナット	1	300	
506510	8.5mm 蝶キャップナット	1	400	

ON307

Y型分水金具

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
541009	8.5mm	1	950	

キャップナット







ON307T

T型分水金具

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
547010	8.5mm	1	1,150	
		•	•	•

ON308

φ8.5自在金具

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	541011	8.5mm	1	650	



ON309

φ8.5自在 エルボ90°

E	
- Marie	

- 10	/			
コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
541012	8.5mm	1	1,200	

ON310

φ8.5自在 ボールジョイント

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	541013	8.5mm	1	2,000	



ON503

圧力計





タテネジ ウラネジ

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	521010	タテネジ50mm×5MPa	1	3,750	
改	521015	タテネジ50mm×7MPa	1	4,400	
改	522010	タテネジ60mm×5MPa	1	5,200	
改	524010	ウラネジ50mm×5MPa	1	5,000	

取付けネジPT1/4 (10kg/cm2≒1.0MPa)

ホースバンド

ON615

IDEALステンレスバンド セット8.5mm (10~16)/ W2(SUS-430)

	コード	ロット	価格(円)	
終	788010	1枚:100ケ付	16,800	

なくなり次第終了

ON616D





◎8.5mm用 (10~16) W2S (SUS-430) 1枚=100ケ付

ON616W2

ゲミ・ステンバンド

W2S (SUS-430) 標準品



Y	1)	
L	9		

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	784011	8~12	10	1,850	
改	784014	10~16	10	1,960	
改	784016	12~20	10	1,960	
改	784018	16~27	10	1,960	
改	784020	20~32	10	2,040	
改	784022	25~40	10	2,040	
改	784024	32~50	10	2,160	
改	784026	40~60	10	3,800	
改	784028	50~70	10	4,000	

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)
改	784030	60~80	10	4,120
改	784032	70~90	10	4,200
改	784034	80~100	10	4,320
改	784036	90~110	10	4,520
改	784038	100~120	10	4,640
改	784040	110~130	10	4,760
改	784042	120~140	10	4,960
改	784044	130~150	10	5,280
改	784046	140~160	10	5,600
				-

ON616WK

ワンクランプバンド NE







	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
EW 終	784049	105-5R 5.5mm用	10	11,400	
終	784050	157-7R 8.5mm用	10	11,400	
終	784052	185-7R 10mm用	10	11,400	
終	784054	226-7R 13mm用	10	11,400	
終	784056	271-7R 16mm用	10	7,200	
終	784058	316-7R 19mm用	10	7,560	
終	784060	376-7R 25mm用	10	7,920	
終	784062	396-7R 40mm用	10	8,280	
終	784064	530-7R 50mm用	10	7,440	
EW 終	784065	締付工具ピンサー タテ締め専用	10	14,000	
改終	784066	締付工具ピンサー タテヨコ兼用(ON161P)	10	20.800	

ON616W4

ゲミ・オールステン バンド



W4 (SUS-304) 高級品

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	785010	8-12(CXT-9)	10	3,900	
改	785020	10-16(CXT-9)	10	3,900	
改	785030	12-20(CXT-9)	10	3,900	
改	785040	16-27(CXT-9)	10	4,120	
改	785050	20-32(CXT-9)	10	4,120	
改	785060	25-40(CXT-9)	10	4,200	
改	785070	32-50(CXT-9)	10	4,200	

NEW

ID616W2

IDEAL・ステンバンド (W2)



(SUS-430)

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	11081080	8~12	10	1,400	
改	11081100	10~16	10	1,450	
改	11081120	12~22	10	1,450	
改	11081160	16~27	10	1,450	
改	11081200	20~32	10	1,550	
改	11081250	25~40	10	1,550	
改	11081300	30~50	10	1,600	
改	11081400	40~60	10	2,800	

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)		コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	11081080	8~12	10	1,400	改	11081600	60~80	10	3,050	
改	11081100	10~16	10	1,450	改	11081700	70~90	10	3,150	
改	11081120	12~22	10	1,450	改	11081800	80~100	10	3,200	
改	11081160	16~27	10	1,450	改	11081900	90~110	10	3,400	
改	11081200	20~32	10	1,550	改	11082100	100~120	10	3,450	
改	11081250	25~40	10	1,550	改	11081110	110~130	10	3,550	
改	11081300	30~50	10	1,600	改	11081120	120~140	10	3,700	
改	11081400	40~60	10	2,800	改	11081130	130~150	10	4,000	
改	11081500	50~70	10	3,200	改	11081140	140~160	10	4,200	

NEW

ID616W4

IDEAL・オールステン バンド (W4)



(SUS-304)

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	11091080	8~12	10	2,900	
改	11091100	10~16	10	2,900	
改	11091120	12~22	10	2,900	
改	11091160	16~27	10	3,100	
改	11091200	20~32	10	3,100	
改	11091250	25~40	10	3,200	
改	11091300	30~50	10	3,200	
改	11091400	40~60	10	5,500	
改	11091500	50~70	10	5,600	

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	11091600	60~80	10	5,900	
改	11091700	70~90	10	6,000	
改	11091800	80~100	10	6,300	
改	11091900	90~110	10	6,500	
改	11092100	100~120	10	6,800	
改	11091110	110~130	10	7,000	
改	11091120	120~140	10	7,300	
改	11091130	130~150	10	7,500	
改	11091140	140~160	10	7,700	

生産資材・アクセサリー

ハウス用資材・巻取機・薬液タンク・アルミブリッジ

ON600

ガイドローター (鉄板製)

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
終	842010	回転部ベアリング入	1	15,600	
	free like				

※価格は1個あたりの価格です。





防除、散水、作業に大変便利です。 二人がかりの作業が一人で出来ます。

ON601A コード ロット 価格(円) 改 844010 4 7,700 プラローラー ※価格は1個あたりの価格です。 A型



重量1,330g

◎回転部ジュラコンメタル入り ◎軽く取扱いが楽

ON601B

重量3,580g

プラローラー

コード	ロット	価格(円)	
844020	4	8,800	

※価格は1個あたりの価格です。

ガイドローラー

A型










コード

ロット 価格(円)

4,800







ON603K_
Jetinic duit i mit

844050 樹脂製小型 ホースローラー



ON6049	
--------	--

アルミ巻取機 スタンダード (より戻し付)

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	800010	50M型(φ8.5×50m)	1	27,000	
改	800020	150M型(φ8.5×150m)	1	28,300	



特長

◎全体に耐蝕アルミ使用で鉄製 同等品の1/3の重量で超軽量

性能表

	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
50M型	405	530	425
150M型	405	650	545

ON604K アルミ軽トラ用 ラック式巻取機 (より戻し付)

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
汝	800030	50M型(φ8.5×50m)	1	31,300	
改	800040	150M型(φ8.5×150m)	1	31,800	



◎赤いあたり調整ゴムで、グラつきがありません。 ◎各メーカーの軽トラックに取付可能

性能表

1211020			
	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
50M型	405	530	425
150M型	405	650	545

ON605

OP手動ホース 巻取機 (より戻しなし)

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	802030	OPH-1型(φ8.5×150m)	1	23,200	
改	802035	OPH-2型(φ10×150m)	1	48,000	



◎高い強度でドッシリと安定した巻取機です。

生産資材・アクセサリー

ON606S

ホース巻取機 小型 (より戻し付)

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
804010	φ8.5×50m	1	16,300	

ON606P

ホース巻取機P-1 (より戻し付)



特長

805010 φ8.5×150m

コード

◎汎用型の巻取機

ON607

アルミブリッジ (ABS)

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
806010	ABS-120-30-1.0	1	34,000	

NEW

BR-16

アルミブリッジ (ツメタイプ歩行型)

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
806020	HRK-180-25-0.5	1	41,800	
806030	HRK-180-30-0.5	1	46,000	
806040	HRK-210-30-0.8	1	75,600	

size/仕様 ロット 価格(円)

低価格

高強度

特長

◎小型軽量の巻取機

- ◎作業中にブリッジがはずれないように荷台引っ掛け用 フックがついています。
- ○持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。○ステップ間が狭いのでスムーズな乗り降りが可能です。 ◎乗り入れステップのアルミ型材は強度のあるものを使用 し、強固な設計に仕上がっています。

性能表

	全長(cm)	全幅(cm)	重量(1本当り)	1セット(2本)当りの 積載荷重
ABS-120-30-1.0	122	36.4	4.2	1.0トン/セット

性能表

NEW

T-15

	全長 (cm)	全幅 (cm)	重量 (1本当り)	1セット(2本)当りの 積載荷重
HRK-180-25-0.5	1820	294	6	0.5kg/セット
HRK-180-30-0.5	1820	344	6.5	0.5kg/セット
HRK-180-30-0.8	2120	344	7.7	0.8kg/セット


コード ロット 価格(円)

28012 5 4,000

NEW

T-14

一輪車用 エアタイヤ



一輪車用 ノーパンクタイヤ



ジェットポンプ・カクハンキ

ON416

ジェットポンプ

	コード	size/仕様	価格(円)	
改	561020	25mm(1")	14,800	
改	561032	32mm(1 1/4)	16,000	
改	561030	40mm(1 1/2)	19,500	



仕様	MJP-25mm	MJP-32	MJP-40
ノズル圧力 [MPa]	13.0	3.0	400
最高吐出量(ℓ/min)	105	135	415
最高揚程 (m)	20	21	410
	2.5	3.0	426

「▶ パーツリスト P75 〕

取付ネジ PF1/4

ON416G

逆流防止弁付 ジェットポンプ



	V 7921 F13				
コード	size/仕様	価格(円)			
562010	19mm	15,000			
562020	25mm	16,500			
562030	30mm	18,000			
562040	40mm	20,000			

仕様	19mm	25mm	32mm	40mm
ノズル圧力 [MPa]	2.5	2.5	2.5	2.5
最高吐出量(ℓ / min)	70	90	125	150
	φ3.3	φ3.3	φ3.3	φ3.3

特長

取付ネジ PF1/4

◎本体に内蔵された弁により、

タンクに汲み上げた水の逆流を防止します。 ※最高吐出量は35ℓ動噴を使用し揚程3mでの測定値です。

ジェットカクハンキ

ON415S

シングルジェット



特長
◎錆に強い真鍮製

コード	価格(円)	
563010	5,200	

4ℓ/min
φ1.5
200ℓ

取付ネジPF1/4

ON415WJ

ダブルジェット カクハンキ



ize/仕様	価格(円)	
体真鍮製	10,680	
		(本真鍮製 10,680 m)

仕様		
吐出量 [2.0MPa]	3ℓ ∕ min	
ノズル穴径	φ0.8×2	
カクハン能力	100ℓ~800ℓ	
全長(mm)×重量(g)	270×800	

取付ネジPF1/4



ローリータンク内の噴流(参考図)

生産資材・アクセサリー

ON415WF


W噴流カクハンキ

	コード	ロット	価格(円)	
改	565010	1	9,600	



仕様	
吐出量 [2.0MPa]	3ℓ/min
ノズル穴径	φ0.8×2
カクハン能力	500ℓ~800ℓ
全長(mm)×重量(g)	270×800

取付ネジPF1/4



ローリータンク内の噴流(参考図)

ワイヤーカクハンキ(大阪パイプ式)

ON608H

左右両回転

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	880001	3-1800	2	57,200	
改	880003	3-3600	2	87,200	
改	880005	4-1800	2	66,000	
改	880007	4-3600	1	96,400	

ON608HL		コード	size/仕
左右両回転	改	880002	3-18
上型金具付	改	880004	3-36
L空宝具的	改	880006	4-18
	改	880009	4-36
(())			

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	880002	3-1800	2	78,000	
改	880004	3-3600	1	107,600	
改	880006	4-1800	2	87,600	
改	880009	4-3600	1	120,000	

ON608L ON608R

OPSDカクハンキ (右回転または左回転)



				I I	
改	880010	3-900	2	48,400	
改	880012	3-1800	2	52,000	
改	880014	3-3600	1	70,800	
改	880016	3.5-5000	1	170,000	
改	880017	3-5000	1	165,600	
改	880019	4-900	2	53,600	
改	880021	4-1800	2	57,200	
改	880023	4-3600	1	80,400	
改	880025	4-5000	1	180,000	
改	880026	5-3600	1	90,000	

コード size/仕様 ロット 価格(円)

ON608LL ON608RL

OPSDカクハンキ L型金具付 (右回転または左回転)



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	880011	3-900	2	67,600	
改	880013	3-1800	2	72,000	
改	880015	3-3600	1	90,000	
改	880020	4-900	2	73,600	
改	880022	4-1800	2	76,800	
改	880024	4-3600	1	98,400	
7.67	880027	5 3600	1	107600	

ON608W

カクハンキ用 インナーワイヤー



ON608J

L型 ジョイント

~
改
改
改
改
改

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	880030	OP-L1(OP式カクハンキハ)900,1800	1	29,600	
改	880031	OP-L2(OP式カクハンキハ)3600	1	30,800	
改	880032	OP-L3(他社)	1	30,000	
改	880033	OP-LG1 (減速用OP式) 900,1800	1	33,200	
改	880044	OP-LG2(滅速用OP式)3600	1	34,800	
改	880045	OP-LG3(減速用他社)	1	32,000	
改	880046	OP-L4(両回転)1800用	1	30,800	

特長

◎カクハンキのホースの急曲を避けます。

ワイヤーカクハンキ(ニシワキ<u>式)</u>

ON251DS

DS型カクハンキ

17/12	7	改 8
		改 8
		改 8
		<u>D</u>

N. S.	

特長

◎回転ジョイント部分から ワンタッチで動噴脱着が

◎左右回転あります。

	数 886020 標準(DS-4m) 1 70,000				
	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	886010	標準(DS-3m)	1	58,800	
改	886020	標準(DS-4m)	1	70,000	
改	886110	大型(DS-3m)	1	76,800	
改	886120	大型(DS-4m)	1	88,000	

00別| 刑全目付

	DOILLEMAN					
	コード	size/仕様	ロット	価格(円)		
改	886210	標準(DSL-3m/右)	1	74,000		
改	886220	標準(DSL-4m/右)	1	86,400		
改	888030	大型(DSL-3m/左)	1	93,200		
改	888040	大型(DSL-4m/左)	1	104,400		

ON251DW

DW型カクハンキ (左右両回転用)

4年5月)	
$ \bigcirc$	改

◎両回転ワンタッチ式

標準DW型

	W-D	_			
	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
牧	886310	(DW-3m)	1	60,800	
牧	886020	(DW-4m)	1	72,000	

大型DW型

	コード	size/仕様	마까	価格(円)	
汝	886050	(DW-3m)	1	79,200	
汝	886060	(DW-4m)	1	90,400	

標準DW型L型金具付

	コート	SIZE/1士様	ロット	1曲格(円)	
改	886410	(DWL-3m)	1	77,200	
改	886420	(DWL-4m)	1	88,800	

大型DW型L型金具付

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	886430	(DWL-3m)	1	95,200	
改	886440	(DWL-4m)	1	106,400	

ON251L

L型ジョイント各種

	コード	size/仕様	ゲロ	価格(円)	
改	889010	減速DL型ジョイント	1	32,000	
改	889020	両回転兼用DL型ジョイント	1	28,000	
改	889030	小型、特大型、他社用軸付きジョイント	1	32,000	



特長 ◎カクハンキホースの急曲を避けます。

ON252D

D型 ワイヤー 金具形状 (凹型クラッチ)

)	コード	size/仕様	ロット	価格(円)
改	882010	標準(DS-3m)	1	12,320
改	882020	標準(DS-4m)	1	16,320
改	882030	大型(DS-3m)	1	17,600
改	882040	大型(DS-4m)	1	22,000
改	882050	標準(DW-3m)左右両回転	1	12,320
改	882060	標準(DW-4m)左右両回転	1	16,320



※両回転用は D型ワイヤーと同じ形状

(!) 旧タイプB型は一部供給できないものもあります。

生産資材・アクセサリー

薬液タンクシリーズ

ON610

スーパー ローリータンク



コード		size/仕様	П.,	価格(円)	
<u> </u>		SIZE/ 江/床	ロット	価格(円)	
902001	100	奥行630×巾480×高490	1	オープン	
902002	200	奥行800×巾630×高620	1	オープン	
902003	300	奥行900×巾750×高705	1	オープン	
902004	400	奥行1,000×巾800×高760	1	オープン	
902005	500	奥行1,070×巾880×高800	1	オープン	
902006	600	奥行1,120×巾920×高875	1	オープン	
902008	800	奥行1,200×巾1,020×高960	1	オープン	

コード		size/仕様	ロット	価格(円)	
902010	1,000	奥行1,200×巾1,200×高1,020	1	オープン	
902012	1,200	奥行1,400×巾1,200×高1,070	1	オープン	
902015	1,500	奥行1,400×巾1,400×高1,110	1	オープン	
902020	2,000	奥行1,550×巾1,550×高1,200	1	オープン	
902030	3,000	奥行2,100×巾1,600×高1,495	1	オープン	

※オプションバルブが必要な場合は別途ご注文ください。

ON610S

スカット (完全液出しローリー)





(カット図)

コード		size/仕様		価格(円)	
904010	100	奥行735×巾560×高600	1	オープン	
904020	200	奥行935×巾560×高680	1	オープン	
904030	300	奥行935×巾750×高830	1	オープン	
904040	500	奥行1,090×巾880×高935	1	オープン	
904050	600	奥行1,200×巾1,150×高820	1	オープン	
904060	1,000	奥行1,200×巾1,200×高1,155	1	オープン	
904070	1,200	奥行1,400×巾1,270×高1,200	1	オープン	

※バルブはオプションのスイコージョイントとニップルが必要です。

ON610H

ホームローリー

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
902111	50 奥行500×巾400×高380	1	オープン	
902112	100 奥行640×巾550×高435	1	オープン	
902113	200 奥行800×巾640×高580	1	オープン	
902114	300 奥行900×巾740×高630	1	オープン	
902115	500 奥行1,070×巾870×高760	1	オープン	

※バルブはオプションのスイコージョイントとニップルが必要です。



色=レモン・青・緑・赤・黒(フタは黒色のみ)

ON610K

K型容器

(コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
•	905010	K-200 上部長815×巾600×高515	1	オープン	
	905020	K-300 上部長915×巾740×高550	1	オープン	
	905030	K-480 上部長1,020×巾865×高625	1	オープン	
	905040	K-1000 上部長1,370×巾1,125×高760	1	オープン	



ON610SK

SK容器

コート	SIZE/1士秣	ロット	価格(円)	
906010	SK300 上部長1,070×巾800×高450	1	オープン	
906020	SK530 上部長1,180×巾900×高600	1	オープン	
906040	SK800 上部長1,800×巾900×高580	1	オープン	
906030	SK1000 上部長1,200×巾1,200×高800	1	オープン	

ON601KL

KL型容器

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
906050	KL-300 1,040×巾800×高500	1	オープン	
906060	KL-420 850×巾850×高650	1	オープン	
906070	KL-500 1,250×巾980×高500	1	オープン	
906080	KL-1000 1,500×巾1,250×高650	1	オープン	





ON610M

M型容器丸型

	-
	1
	1

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
901010	M-100 上部外径580×高620	1	オープン	
901030	M-200 上部外径695×高755	1	オープン	
901060	M-300 上部外径755×高840	1	オープン	
901080	M-500 上部外径960×高925	1	オープン	

生産資材・アクセサリー

ON610U

ローリータンク用 パーツ

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
	907010	100ℓ用上ぶた	1	オープン	
	907020	200~300ℓ用上ぶた	1	オープン	
	907030	400~2,000ℓ用上ぶた	1	オープン	
	907040	ドレンキャップ	1	オープン	
	907050	25Aジョイント	1	オープン	
NEW	907055	40Aジョイント	1	オープン	
NEW	907061	15Aフィッティング(PE)	1	オープン	
NEW	907062	20Aフィッティング(PE)	1	オープン	
	907060	25Aフィッティング(PE)	1	オープン	
NEW	907064	40Aフィッティング(PE)	1	オープン	
NEW	907063	50Aフィッティング(PE)	1	オープン	

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
NEW	907065	65Aフィッティング(PE)	1	オープン	
NEW	907066	80Aフィッティング(PE)	1	オープン	
NEW	907067	100Aフィッティング(PE)	1	オープン	
NEW	907067	15Aニップル	1	オープン	
NEW	907069	20Aニップル	1	オープン	
	907070	25Aニップル	1	オープン	
NEW	907071	40Aニップル	1	オープン	
NEW	907072	50Aニップル	1	オープン	
NEW	907073	65Aニップル	1	オープン	
NEW	907074	80Aニップル	1	オープン	
NEW	907075	100Aニップル	1	オープン	

ON610U



ON610D

ON610J



ON610P

PEフィッティング

ON610N

噴霧器・潅水ポンプ・散粒機

ON618 噴霧器

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	686010	カタカケ 5型	1	17,200	
改	686020	カタカケ 10型	1	20,000	
W	686025	カタカケ 6DX型ワン皮式	1	25,400	



性能表						
寸法	5型	10型				
重量(kg)	0.87	1.38				
容量(ℓ)	5.0	10				

size/仕様

圧力計付

コード

改 741120

ロット 価格(円)

116,000

ON619

פוסמונ		- I	
	改	685010	
ブイヤフラム型	改	685020	



特長

◎ダイヤフラム1型(容量17ℓ)◎ダイヤフラム2型(容量13ℓ)

size/仕様

1型 17ℓ

2型 13ℓ

性能表

寸 法	1型	2型
高さ×巾×長さ(mm)	508×190×385	468×170×385
重量(kg)	5.05	4.84
容量(ℓ)	17	13

ロット 価格(円)

45,000

43,600


ON625-20

モーター動噴

(YC-20A型

ON625-40

モーター動噴 KYC-40A型



性能表

品名	最高圧力[MPa]	吸水量(ℓ/min)	定格	出力	長さ(mm)×幅(mm)×高さ(mm)	重量(kg)	高圧ホース(m)	ノズル	電機コード(m)
KYC-20A型	3.5	3.5	単相100V	0.2KW	250×230×215	9	1/4"×10	U	3
KYC-40A型	3.5	7	単相100V	0.4KW	315×250×225	17	1/4"×10	SORM	3

ON625-408

ロット 価格(円) 741148 160,000 モーター動噴



江肥奴					
長さ(mm)×幅(mm)	重量		ポンプ		T 4
×高さ(mm)	(Kg)	圧力(Mpa)	吸水量ℓ/min	回転数r.p.m	t-9-
325×230×200	13.8	3.4 (35kg/cm²)	<u>5.8</u> 7.0	(50Hz)1450 (60Hz)1740	出力400W 単相100V コンデンサ始動

生産資材・アクセサリー

QP

-105		コード	ロット	価格(円)	
	改	102620	1	108,000	
OSM .					

QP-105M 1インチ (4サイクルエンジンポンプ)



- ◎最大揚程28m
- ◎最大吐出量140ℓ/min ◎重量14.7kg
- ◎所要馬力24-28ps

QP-154

ロット 価格(円) 改 102630 108,000

QP-154M 1.5インチ (4サイクルエンジンポンプ)



- **特長** ◎最大揚程28m
- ◎最大吐出量270ℓ/min
- ◎所要馬力24-28ps

NEW

QP-205

5	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
,	102650	50mm	1	732.000	

QP-205SLTR 高揚程エンジンポンプ



特長

- ◎最大揚程95m
- ◎最大吐出量480ℓ/min
- ◎重量42kg
- ◎所要馬力7.0~11.8ps

QP-207

コード ロット 価格(円) 102640

QP-207R 2インチ (4サイクルエンジンポンプ)



特長

- ◎最大揚程30m
- ◎最大吐出量600ℓ/min ◎重量21.3kg
- ◎所要馬力3.5-4.3ps

ON622

散粒機

	コード	ロット	価格(円)	
改	686040	1	16,000	





均一散布 ◎散布剤、角度も調整可 (容量9.6ℓ)



高さ×巾×長さ(mm)	重量(kg)	容量(ℓ)
260×260×395	1.6	9.6

ON621

散粉·散粒機

	コード	ロット	価格(円)	
改	686030	1	21,200	




- ◎胸掛式。軽くハンドルを回すだけでOK
- ◎吹口取替えで色々な散布が可能 (容量4.7ℓ)

性能表

高さ×巾×長さ(mm)	重量(kg)	容量(ℓ)
250×250×330	3.0	4.7

ON623

24D除草剤 スプレー





性能表

高さ×巾×長さ(mm)	重量(kg)	容量(ℓ)
500×340×175	1.9	20
495×350×205	1.62	18

ON621J

散粉機用 ジャバラゴム

	コード	ロット	価格(円)	
改	628010	1	1,200	



生産資材・アクセサリー

Oリング・パッキン類

ON631

より戻し用Oリング



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
NEW	629104	0リング P-4	1	50	
改	629105	0リング P-5	1	60	
NEW	629106	0リング P-6	1	60	
NEW	629107	0リング P-7	1	60	
改	629108	0リング P-8	1	60	
改	629109	0リング P-9	1	70	
NEW	629110	0リング P-10	1	70	
NEW	629111	0リング P-11	1	80	
改	629112	0リング P-12	1	80	
NEW	629114	0リング P-14	1	80	
改	629116	0リング P-16	1	90	
改	629136	0リング JW1516-16(13mm)	1	90	

ON311P

六角接手用ゴム



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
621060	8.5mm(オス)	1	80	
621031	10mm(オス)	1	40	
621032	13mm(オス)	1	55	
621033	16mm(オス)	1	65	
621034	19mm(オス)	1	70	
621050	8.5mm(メス)	1	100	
621041	10mm(メス)	1	30	
621042	13mm(メス)	1	40	
621043	16mm(メス)	1	60	
621044	19mm(メス)	1	55	

ON311KP ノズルパッキン皮

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
620020	8.5mm(オス)	1	20	
620010	8.5mm(メス)	1	15	

ON311BP ノズルパッキン

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
621029	8.5mm(オス)	1	14	
621028	8.5mm(メス)	1	12	





ON634 ノズ

011034	
ノズルパッキン	
セット(皮)	

	-				
	32		/Ital	Dest	
- Clark	1	100	45	1	
1	菱	能	25	46-	
20	盂	剪	坐	100	
100	2	部	3	35	
100	施	蹇	100	建	
100	300	盤	200	-	
160	源	-84	181	390	

コード	ロット	価格(円)	
623010	1(大)	13,000	
623011	1 (小)	11,000	

(台紙1枚50組付)

ON635 ノズルパッキン セットビニール



コード	ロット	価格(円)	
623012	1(大)	12,000	
623013	1 (小)	10,000	

(台紙1枚50組付)

NEW **ON635KB**

ノズルパッキン セット皮ビニール混合

コード	ロット	価格(円)	
623014	1	12,500	

(台紙1枚50組付)

ON636

高圧用ノズル パッキンセット

コード	ロット	価格(円)	
623015	1	10,000	

(台紙1枚20組付)







ON637L 肩掛け

L型パッキンセット



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
623040	4ℓ	1	15,000	
623020	9ℓ	1	16,000	
			•	

(台紙1枚50組付)

ON638 カップリング パッキンセット



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
623060	20mm 5枚入×50袋	1(50組)	9,800	
623070	25mm 4枚入×50袋	1(50組)	9,800	
623080	40mm 2枚入×50袋	1(50組)	9,800	
623090	50mm 2枚入×35袋	1(35組)	9.800	

ON632 カタカケ用 L型パッキン



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
626010	4ℓ用 L型パッキン	1	110	
626020	9ℓ用 L型パッキン	1	120	

ON633 人力用·噴霧用



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
	622010	5ℓ肩掛用 5/8	1	200	
	622020	10ℓ肩掛用 3/4	1	250	
	622030	半自動 7/8	1	250	
	622040	全自動 1"	1	300	
	622050	ハイノウ用 1 1/8	1	360	
	622060	ハイノウ用 1 1/4	1	360	
	622070	全自動 1 1/2	1	400	
٧	622080	杓型噴霧器用	1	300	

金井一ス

生産資材・アクセサリー

DF-95526	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
	43001	95-526-9-8	10	11,000	
メインダイヤフラム					_

バラ出荷不可





コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
43013	95-89-8	10	8,000	
	•	•	•	

バラ出荷不可



DF-95998

JI	
	43014
ポンプダイヤフラム	

size/仕様 ロット 価格(円) 95-99-8 10 8,000

バラ出荷不可





DF-95568

ポンプダイヤフラム

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
43011	95-56-8	10	8,000	

バラ出荷不可



DF-92146

メインダイヤフラム ガスケット

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
	43032	92-146-8	10	3,500	
-4-10# -					

size/仕様

43071 188-12-1(小)

43072 188-13-1(大)

ロット 価格(円)

800

バラ出荷不可





DF-92142

ポンプダイヤフラム ガスケット

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
43031	92-142	10	3,500	

バラ出荷不可



NEW

PP-121 PP-131

プライマーポンプ



N	Ē	۷	١	ı

NF-552

燃料フィルター



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
43051	125-552	1	1,000	

NEW NF-528

size/仕様 ロット 価格(円)



NEW

NF-527

燃料フィルター



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
43052	125-527-1(/\)	1	750	

生産資材・アクセサリー

リコイルロープ・燃料ホース

NEW

R-13

リコイルロープ



コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
989070	3.0mm	50m	5,000	
989071	3.5mm	50m	6,600	
989072	4.0mm	50m	8,800	
989073	4.5mm	50m	9,600	
989074	5.0mm	50m	11,200	
989075	5.5mm	50m	12,000	

※切売り不可

ON661

ドイツ製 リコイルロープ



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	989061	3.0mm	100m	12,300	
改	989062	3.5mm	100m	13,900	
改	989063	4.0mm	100m	15,300	
改	989064	4.5mm	100m	18,800	
改	989065	5.0mm	100m	22,400	
改	989066	5.5mm	100m	28,000	

※切売り不可

NEW

GT-09 ピンクガソリン



コード	5	size/仕様	ロット	価格(円)	
989090	F-3	3×6×40m	40m	8,800	
989091	F-4	4×7×40m	40m	10,400	
989092	F-5	5×8×40m	40m	10,900	
989093	F-6	6×9×20m	20m	7,400	
989094	F-7	7×11×20m	20m	11,600	

size/仕様 ロット

3×5

※切売り不可

ON662

布張り燃料 ホース

_	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	989081	内径4mm	1m	2,200	
改	989082	内径6mm	1m	2,400	
改	989083	内径8mm	1m	2,800	



ON663

草刈用燃料



草刈用燃料ホースは定尺5m以外の長さは入手不可です。 ご了承下さいませ。 ※切売り不可

5m

価格(円)

6,000

ソーチェーン・丸やすり・点火プラグ

コード

改 989084

ON664

チェーンソー用丸ヤスリ



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	989026	バローベ 4.0mm(12本入)	1	5,400	
改	989027	バローベ 4.8mm(12本入)	1	5,400	
改	989028	バローベ 5.5mm(12本入)	1	5,400	
改	989029	バローベ 7.0mm(6本入)	1	4,200	
改	989031	バローベ 8.0mm(6本入)	1	4,200	

バローベ丸ヤスリは小箱単位の出荷※バラ出荷不可。 (4.0~5.5mmは各12本入 7.0~8.0mmは各6本入)

ON665

オレゴンリール・ソーチェーン



	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	982211	ソーチェーン 25AP52E	1	5,200	
改	982212	ソーチェーン 25AP60E	1	5,680	
改	982213	ソーチェーン 25AP68E	1	6,480	
改	982214	ソーチェーン 25AP76E	1	7,120	
改	982215	ソーチェーン 25AP84E	1	6,960	
NEW	982219	ソーチェーン 25AP86E	1	7,920	
IEW	982413	ソーチェーン 90PX40E	1	5,040	
IEW	982411	ソーチェーン 90PX45E	1	5,520	
IEW	982300	ソーチェーン 91VXL45E	1	5,680	
NEW	982301	ソーチェーン 91VXL47E	1	6,000	
IEW	982302	ソーチェーン 91VXL52E	1	6,480	

	コード	siz	e/仕様	ロット	価格(円)	
NEW	982303	ソーチェーン	91VXL53E	1	6,640	
NEW	982306	ソーチェーン	95VPX60E	1	7,120	
NEW	982307	ソーチェーン	95VPX66E	1	7,600	
改	982216	ソーチェーン	21BP68E	1	8,080	
改	982217	ソーチェーン	21BP72E	1	8,400	
NEW	982308	竹切りチェーン	25F60E	1	8,720	
NEW	982309	竹切りチェーン	25F68E	1	9,680	
NEW	982310	竹切りチェーン	25F76E	1	10,640	
改	982401	リールチェーン	25AP100フィート	1	172,000	
改	982402	リールチェーン	21BP100フィート	1	160,000	
砂	982403	リールチェーン	91VXI 1007~	1	160,000	

生産資材・アクセサリー

ON666

NGKスパークプラグ





コード	size/仕様	ロット	価格(円)
966201	B2	1	7,000
966202	B2H	1	7,000
966203	B4	1	7,000
966204	B4H	1	7,000
966205	B6S	1	7,000
966206	B6HS	1	7,000
966207	B7HS	1	7,000
966208	BM6A	1	7,000
966209	BM7A	1	7,000
966210	BP-4	1	7,000
966211	BP-4ES	1	7,000
966212	BP-4HS	1	7,000
966213	BP-5ES	1	7,000
966230	BPR-5ES	1	10,000

	ード	size/仕様	ロット	価格(円)
	966214	BP-5HS	1	7,000
	966215	BP-6ES	1	7,000
	966216	BP-6HS	1	7,000
	966217	BPM-4A	1	7,000
	966218	BPM-6A	1	7,000
	966219	BPM-7A	1	7,000
	966220	BPM-7Y	1	7,000
NEW	966225	BPMR7Y	1	14,000
NEW	966226	BPM8Y	1	7,000
	966221	C4HSB	1	7,000
	966222	CMR6A	1	14,000
NEW	966227	CMR6H	1	14,000
	966223	CMR7A	1	14,000
	-			※バラ売り不可

ON669-5

(5l)

コード ロット 価格(円) 966130 1 オープン ガソリン携行缶

NEW

ON669-10 ガソリン携行缶

(10*l*)

コード ロット 価格(円) 966120 1

ON669-20

ガソリン携行缶 (10*l*)

コード ロット 価格(円) 966100



特長 ◎サイズ/360×221×140 ○重量/1.3kg



特長 ◎サイズ/390×277×179 ◎重量/1.9kg



特長 ◎サイズ/491×310×230 ◎重量/3.7kg

部品名	材質	構造	品番	GC-20	GC-10	GC-5
本体	亜鉛メッキ鋼板	プレス加工	シーム溶接	0.8mm板厚	0.6mi	 m板厚
口金	磨鋼板	片口・ねじ式・チャイム方式 ※1		0.5mm板厚		
把手		プレス加工・スポット溶接		0.0		
ノズル受け	亜鉛メッキ鋼板			0.8mm板厚		
横揺れ防止板 ※2		曲げ加工・ス	ポット溶接	0.6mm板厚	0.5mm板厚	
塩ビ・ループ	塩化ビニル	熱溶着継ぎ	·伸長装着	1,390mm	1,140mm	980mm
ノズル・穴あきキャップ	ポリエチレン	酸ガソリン性				
パッキン	ニトリルゴム	酸ガソリン性・硬	度:50~70度			

^{※1} チャイム/巻き締めによる接合

※2 収容した油の揺れを軽減し、揺れや振動から起こる油の気化現象を抑える部品。

◎本製品は、消防法に規定された危険等級ⅡおよびⅢに該当する液体の危険物を収容できます。飲料水には適しません。

ON669TG タテ型ガソリン (ジープ缶)

コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
966140	TG-20	1	オープン	
966145	TG-10	1	オープン	

ON670-2

コード ロット 価格(円) 966061 1 オープン

混合計量タンク2ℓ

ON670-5

コード ロット 価格(円) 966063 1 オープン

F059 混合計量タンク5ℓ



品名	型式	サイズ (H×W×D)	材質	容量
タテ型携帯缶	TG-20	473×350×170	0.8mm亜鉛メッキ鋼板	20l
タテ型携帯缶	TG-10	285×350×170	O 8mm亜鉛メッキ鋼板	100



◎サイズ/230×100×225

◎10:1~100:1の混合ガソリンが 簡単につくることができます。



◎サイズ/250×140×290 ○容量/5L


◎10:1~100:1の混合ガソリンが 簡単につくることができます。


ON668	
AZ 2ウエイ	

400gグリースガン

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	966046	G401 2ウエイグリースガン(400g用)	1	5,500	
改	966047	AZ マイクロホース(350mm)	1	1,200	







AZ マイクロホース(350mm)

ON667	_
万能グリース	改

' .	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	966037	No.931 強力速乾パーツクリーナー(840cc)	30	800	
改	966040	F770シャーシーグリース(400g)	20	500	

※バラ売り不可



No.931 強力速乾 パーツクリ (840cc)



生産資材・アクセサリー

草刈商材シリーズ

ON650 プロクイック

	コード	ロット	価格(円)	
改	981037	1	6,400	

ON65 ジョイ

1		コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
	改	989100	<i>'''</i>	1	6,000	
	改	989105	ミッド	1	7,600	

ON652 ブラック

	コード	ロット	価格(円)	
改	989040	1	3,500	





特長 ◎ナイロンコード自動飛び出し



◎鉄製、軽量ナイロンカッター ◎ラクラク安全刈払い、キワ刈り

ON653 ナイロンコード (スプール)

		コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
		989011	2.2角×2m(2巻入)	1	600	
		989012	2.2角×3m(2巻入)	1	700	
		989013	2.2角×50m	1	4,000	
	改	989014	2.2角×100m	1	7,600	
	改	989015	2.4丸×50m	1	5,200	
١	改	989016	2.4丸×100m	1	9,000	
ı						

ON655

図 989203 刈払用メッシュ



肩のこらないワンタッチ脱着の メッシュエプロン。


4.800

草刈用として、特にロープ式 草刈機に威力を発揮します。

ロット 価格(円)

1

ON657	
メンボービッグ	





コード ロット 価格(円) 改 624050

ON654W

コード ロット 価格(円) **8** 624060 1 2,400



ビッグなアミ・レンズ付





ONASA

OCOVIO	673
リチウム系	改
ポケットガリー	. 7

966010 リチウム系 1 4,500

size/仕様 ロット 価格(円)

※バラ売り不可(1台紙5本入)



ON660

コード ロット 価格(円) 989050 1 1,200 刈払い機用巻き

(1パック3枚入)

特長

◎草の巻き付き防止



ΟN

ON671B	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	970101	ライオンバサミNo.1(大)	1	16,000	
剪定バサミ					



直径28mmまで切断可能 L=20cm, G=300g

直径28mmまで切断可能

L=20cm, G=235g

◎草刈機等に使用 ○手軽なチューブタイプ

主に男性用で、果樹栽培(リンゴの木等)、 園芸剪定M、桑園の手入れ、造園、造林作 業等に最適の標準型モデルです。

ON671BP 剪定バサミ



直径16mmまで切断可能 L=16cm, G=185g

軽量、小型のため主に女性用で生花、園芸、 庭木の手入れ、果実の収穫等に最適です。 生花愛好家には切れ味がよく、花持ちがよく、 切り口がつぶれずに大変好評です。

ON671H

剪定バサミ

/١	1	ァ	7	カ	Ħ
		1		k	
		3	N.		
	٩	ľ	-	6	
	1	1	(١	
	V	l			
	d	,	U		

size/仕様 ロット 価格(円) 970101 ライオンバサミNo.6 1 16,800

筋力学的設計のグリップと耐衝撃用プラスチックの軸受けを採用 したスリムなデザインの新しいハイテク万能バサミです。 グリップ開きは無段階調節。鋏を分解せずに刃の交換が可能。

ON6715
剪定バサミ

	コード	size/仕様	ロット	価格(円)	
改	970109	ライオンバサミNo.9	1	19.200	



直径28mmまで切断可能 L=2cm, G=250g

刃先が切断の際に交叉する構造で、他はハイテク 万能鋏と同じクロームヴァナジウム鋼です。



ミスト

フールビーム ▶ P66

ミスト

クールビーム

S300

ミストファンキット




サイズ	リング:直径36.5cm×0.8cm インシュロック:20cm/ホース:10m
重量	2.4kg
材質	リング:銅/接続金具:真鍮 ノズル:PP/ホース材質:PVC
付属品	リング×1/インシュロック×3 ホース10m×1/取扱説明書
入数	1
価格(円)	24,000

S500

ホースタイプ (固定型)











特徴

- ・20~30ミクロンの微霧
- ・霧が細かいため体が濡れにくく、路面も濡らさない ・霧の気化熱利用によって体感温度を2~4℃下げる ・光熱費の削減(1時間使用あたりわずか約4.7円※)
- ・熱中症などの予防(野外での仕事やイベントなど)
- ・環境にやさしい(エコロジー対策)
- ・噴霧の背景が楽しめリラックス効果あり

価格 150,000円

S621

⊐□⊐□ВОХ 扇風機タイプ (移動型)





S622

⊐□⊐□ВОХ ホースタイプ (移動型)





特徴

- ・自由に持ち運び可能で取付カンタン
- ・光熱費の削減(1時間使用あたりわずか約5円)
- ・熱中症などの予防

価格 180,000円

S700

コロコロBOX 彩 (一体型)






















特徴

- ・誰でもらくらく。自由に動かせる一体型ミストファン
- カラーをカスタマイズ出来る

価格 280,000円

ピストル噴口スプレッド

製品掲載32ページ




コード		品名(仕様)	価格(円)	
141011	共通	フードキャップ	1,500	
141012	1ッ穴用	噴板	500	
141051	5ッ穴用	噴板	800	
141013	共通	噴板用パッキン	200	
143011	S-1 型用	調節軸	1,900	
143010	L-1 型用	調節軸	2,000	
143020	S-5型用	調節軸	2,200	
143030	L-5 型用	調節軸	2,500	
143014	共通	O リング P-7	80	
143014	共通	O リング P-7	80	
144050	S-1 型用	パイプ完	2,000	
144060	L-1 型用	パイプ完	2,200	
144040	共通	0 リング P-16	150	
144070	共通	元金具	600	
144080	共通	ナット	70	
144090	共通	ツマミ	400	
144110	共通	本体	4,500	
		レバー	800	
		Eリング	100	
		ワッシャー	100	
	141011 141012 141051 141051 143011 143010 143020 143030 143014 143014 144050 144060 144040 144070 144080 144090	141011 共通 141012 1 ツ穴用 141051 5 ツ穴用 141013 共通 143011 S-1型用 143020 S-5型用 143030 L-5型用 143014 共通 144050 S-1型用 144060 L-1型用 144070 共通 144080 共通 144090 共通	141011 共通 フードキャップ 141012 1 ツ穴用 噴板 141051 5 ツ穴用 噴板 141013 共通 噴板用パッキン 143011 S-1型用 調節軸 143020 S-5型用 調節軸 143030 L-5型用 調節軸 143014 共通 Oリング P-7 143014 共通 Oリング P-7 144050 S-1型用 パイプ完 144060 L-1型用 パイプ完 144070 共通 Oリング P-16 144080 共通 ナット 14410 共通 本体 レバー Eリング	141011 共通 フードキャップ 1,500 141012 1ツ穴用 噴板 500 141051 5ッ穴用 噴板 800 141013 共通 噴板用パッキン 200 143011 S-1型用 調節軸 1,900 143010 L-1型用 調節軸 2,000 143020 S-5型用 調節軸 2,200 143030 L-5型用 調節軸 2,500 143014 共通 0リング P-7 80 143014 共通 0リング P-7 80 144050 S-1型用 パイプ完 2,200 144060 L-1型用 パイプ完 2,200 144040 共通 0リング P-16 150 144070 共通 元金具 600 144080 共通 ソマミ 400 144110 共通 本体 4,500 レバー 800 Eリング 100

No.	コード		品名(仕様)	価格(円)	
16			レバーピン	500	
	144120	共通	レバー完 (13、14、15、16)	800	
17	144120	共通	パイプパッキン	150	
18	144030	共通	O リング P-5 (2 ケ使い)	70	
19			ピストン	1,500	
20			ピストン金具	1,500	
	143013	共通	ピストン完 (18、19、23、24)	2,000	
	143014		ピストン完 (20、21、22)	2,200	
21	143040	共通	Oリング P-16	150	
22	143041	共通	Oリング P-11	100	
23			弁パッキン	600	
24			ナット	50	
	143016	共通	バルブ完結 (18~25)	4,000	
	143010	共通	コック完結 (12~16、18~26、28)	7,500	
25	144121	共通	テーパーバネ	350	
26			レバーリング	300	
27	145010	1ッ穴用	中子	750	
28	144122	共通	レバーバネ	200	


ューカスタム噴口1型

パーツリスト




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口キャップ	600	
2	噴板	400	
3	噴口パッキン	200	
4	調節軸	2,800	
5	O リング P-7×2	160	
6	割り中子	1,000	
7	本体パイプ	4,000	
8	割り握り	900	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
9	0 リング P-12×4	360	
10	Y型ワッパー	400	
11	回転Y型	1,600	
12	締め付ナット	300	
13	元ナット	400	
14	握り締め付ナット	180	
15	栓付握り	1,000	




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口キャップ	600	
1"	噴口フード	2,000	
2	噴板	400	
3	噴口パッキン	200	
4	割り中子	650	
5	中子スリング	300	
6	押し中子	500	
7	本体パイプ	6,500	
8	割り握り	900	
9	0 リング P-12×4	360	

No	D. 品名(仕様)	価格(円)	
10	Y型ワッパー	400	
11	回転Y型	1,600	
12	締め付ナット	300	
13	調節軸	2,800	
14	0 リング P-7×2	160	
15	元ナット	400	
16	握り締め付ナット	180	
17	栓付握り	1,000	



No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口キャップ	600	
2	ノズルチップ	2,000	
3	ノズルパッキン	200	
4	直進噴口台	1,500	
5	噴口台パッキン	200	
6	本体パイプ	3,500	
7	割り握り	900	
8	0 リング P-12×4	500	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
9	Y型ワッパー	400	
10	回転Y型	1,600	
11	締め付ナット	300	
12	調節軸	800	
13	O リング P-7×2	160	
14	元ナット	400	
15	握り締め付きナット	180	
16	栓付握り	1,000	




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	コック本体	7,500	
2	テーパーバネ	350	
3	弁ナット	100	
4	弁パッキン	600	
5	ピストン	2,000	
6	0 リング P5×2	180	
7	ピストン金具	2,000	
8	O リング P-11	100	
9	O リング P-16	150	
10	レバーバネ	200	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
11	レバー	800	
12	レバーピン	500	
13	ワッシャー	100	
14	Eリング	100	
15	元ナットパッキン	150	
16	本体パイプのみ	2,500	
17	止板ボルト	400	
18	止板	1,500	
19	ノズルチップ	3,000	

洗浄ガンノズル


パーツ リスト



No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口キャップ	600	
2	ノズルチップ	1,900	
3	噴口パッキン	150	
4	割り中子	650	
5	調節軸	2,000	
6	0 リング P-7×2	160	
7	本体パイプ	2,200	
8	元ナットパッキン	150	
9	コック本体	4,500	
10	O リング P-16	150	
11	元金具	600	
12	ツマミナット	8	
13	ツマミ	400	
14	レバー	800	

No.	品名(仕様)	価格(円)
15	レバーピン	500
16	Eリング	100
17	ワッシャー	100
18	レバーリング	200
19	レバーバネ	200
20	ピストン金具	2,000
21	O リング P-16	150
22	O リング P-11	100
23	ピストン	2,000
24	0 リング P-5×2	180
25	弁パッキン	600
26	弁ナット	100
27	テーパーバネ	350






No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口キャップ	1,000	
2	ノズルチップ	2,800	
3	噴口パッキン	300	
4	調節軸	3,800	
5	Ο リング P-7	160	
6	本体パイプ	8,000	
7	割り握り	900	
8	第2~第4噴口キャップ	500	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
9	第2~第4噴枝	300	
10	噴板パッキン	150	
11	割り中子	1,000	
12	中間台	500	
13	締め付ナット	300	
14	元ナット	400	
15	握り締め付ナット	180	
16	栓付握り	1,000	

アルミック噴口

製品掲載 33ページ




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口キャップ	600	
2	噴板	400	
3	噴口パッキン	200	
4	割り中子	1,000	
5	調節軸	2,500	
6	本体パイプ	3,500	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
7	割り握り	900	
8	石綿パッキン	300	
9	締め付ボルト	500	
10	握り締め付ナット	180	
11	栓付握り	1,000	

ラッキー噴口

製品掲載 33ページ




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口キャップ	600	
2	噴板	400	
3	噴口パッキン	200	
4	調節軸	2,800	
5	0 リング P7×2	160	
6	本体パイプ	4,000	

品名(仕様)	価格(円)	
割り握り	900	
締め付ナット	300	
元ナット	400	
握り締め付ナット	180	
栓付握り	1,000	
	割り握り 締め付ナット 元ナット 握り締め付ナット	割り握り 900 締め付ナット 300 元ナット 400 握り締め付ナット 180

中間継ぎ


超遠距離鉄砲20型

製品掲載 33ページ



No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口キャップ	1,000	
2	ノズルチップ	2,800	
3	噴口パッキン	300	
4	調節軸	3,800	
5	0 リング P-7×2	160	
6	本体パイプ	4,000	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
7	割り握り	900	
8	締め付ナット	300	
9	元ナット	400	
10	握り締め付ナット	180	
11	栓付握り	1,000	




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	T型コック本体	900	
2	テーパーバネ	350	
3	弁ナット	100	
4	弁パッキン	600	
5	ピストン	2,000	
6	0 リング P-5×2	180	
7	ピストン金具	2,000	
8	O リング P-11	100	
9	O リング P-16	150	
10	レバーバネ	200	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
11	レバー	800	
12	レバーピン	500	
13	ワッシャー	100	
14	Eリング	100	
15	元ナットパッキン	150	
16	本体パイプのみ	2,500	
17	止板ボルト	400	
18	止板	1,500	
19	ノズルチップ	3,000	

フード付ミニカスタム噴口






No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口フード	900	
2	噴板	300	
3	噴口パッキン	150	
4	割り中子	600	
5	調節軸	1,800	
6	0 リング P-7×2	160	
7	本体パイプ	2.000	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
8	O リング P8×2	140	
9	Y型より戻し中子	1,000	
10	締め付ナット	300	
11	元ナット	400	
12	握り締め付ナット	180	
13	栓付握り	1,000	

スーパーカスタム噴口

製品掲載 32ページ




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口フード	900	
2	噴板	300	
3	噴口パッキン	150	
4	割り中子	600	
5	調節軸	1,800	
6	0 リング P-7×2	160	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
7	本体パイプ	2,700	
8	締め付ナット	300	
9	元ナット	400	
10	ツマミ締め付ナット	80	
11	調節ツマミ	400	

パーツ リスト

フード付ネオカスタム噴口

製品掲載 32ページ




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	フードキャップ	2,000	
2	噴板	300	
3	噴口パッキン	150	
4	本体パイプ	2,500	
5	割り握り	1,000	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
6	調節軸	2,000	
7	0 リング P-7×2	160	
8	元ナット	400	
9	ツマミナット	80	
10	ツマミ	400	

新ナイスクリーナー

製品掲載 45ページ




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	ノズルパッキン	80	
2	オンネジ	450	
3	オンネジパッキン	120	
4	補強スプリング	200	
5	アミ	600	
6	本体	850	
7	十字パッキン	100	

パーツ リスト

(12)


(13)





No.	品名(仕様)	価格(円)
	筒 3/4	4,500
1	筒 1"	4,500
ļ '	筒 11/4	5,000
	筒 11/2	6,000
2	ノズルチップ	350
	本体 3/4	4,000
3	本体 1"	4,000
3	本体 11/4	4,200
	本体 11/2	4,200
	0 リング	200
4	Οリング	200
-	0 リング	250
	Οリング	250
5	弁	2,000
6	Οリング	250
	上坂 3/4	1,800
7	上坂 1"	1,800
'	上坂 11/4	1,900
	上坂 11/2	1,900

		W .
No.	品名(仕様)	価格(円)
	Οリング	200
8	Οリング	200
ľL	Οリング	250
	Οリング	250
9	弁カゴ	3,500
10	弁軸	600
	アミ 3/4	1,500
11 -	アミ 1"	1,500
''' <u>[</u>	アミ 11/4	1,600
	アミ 11/2	1,600
	下板 3/4	1,500
12	下板 1"	1,500
'-	下板 11/4	1,600
	下板 11/2	1,600
13	ナット	100




管用平行ねじ B0202

表し方 この規格の本体によるねじの表し方は、付表1に示すねじの呼びによる。ただし、おねじの場合は、ねじの呼びの跡に等級を表す記号(A又はB)を付ける。

例:おねじの場合 G 1¹/₂A、G 1¹/₂B めねじの場合 G 1¹/₂

●付表1 基準山形及び基準寸法



太い実線は基準山形を示す。

 $P = \frac{25.4}{n}$

H=0.960491P

h =0.640327P


r =0.137329P

 $d_2=d-h$ $D_2=d_2$ $d_1=d-2h'$ $D_1=d_1$

							単位:mm
ねじの呼び	ねじ山数 (25.4a) (につき) n	ピッチ P (参考)	ねじ山の高さ h	山の頂及び 谷の丸みr	外径d	お ね じ 有効径d2 め ね じ 有効径D2	谷の径d1 内径D1
G ¹ /16	28	0.9071	0.581	0.12	7.723	7.142	6.561
G ¹ / ₈	28	0.9071	0.581	0.12	9.728	9.147	8.566
G ¹ / ₄	19	1.3368	0.856	0.18	13.157	12.301	11.445
G ³ / ₈	19	1.3368	0.856	0.18	16.662	15.806	14.950
G ¹ / ₂	14	1.8143	1.162	0.25	20.955	19.793	18.631
G ⁵ / ₈	14	1.8143	1.162	0.25	22.911	21.749	20.587
G ³ / ₄	14	1.8143	1.162	0.25	26.441	25.279	24.117
G ⁷ /8	14	1.8143	1.162	0.25	30.201	29.039	27.877
G 1	11	2.3091	1.479	0.32	33.249	31.770	30.291
G 1 ¹ /8	11	2.3091	1.479	0.32	37.897	36.418	34.939
G 1 ¹ / ₄	11	2.3091	1.479	0.32	41.910	40.431	38.952
G 1 ¹ / ₂	11	2.3091	1.479	0.32	47.803	46.324	44.845
G 1 ³ / ₄	11	2.3091	1.479	0.32	53.746	52.267	50.788
G 2	11	2.3091	1.479	0.32	59.614	58.135	56.656
G 2 ¹ / ₄	11	2.3091	1.479	0.32	65.710	64.231	62.752
G 2 ¹ / ₂	11	2.3091	1.479	0.32	75.184	73.705	72.226
G 2 ³ / ₄	11	2.3091	1.479	0.32	81.534	80.055	78.576
G 3	11	2.3091	1.479	0.32	87.884	86.405	84.926
G 3 ¹ / ₂	11	2.3091	1.479	0.32	100.330	98.851	97.372
G 4	11	2,3091	1.479	0.32	113.030	111.551	110.072
G 4 ¹ / ₂	11	2,3091	1.479	0.32	125.730	124.251	122.772
G 5	11	2,3091	1.479	0.32	138.430	136.951	135.472
G 5 ¹ / ₂	11	2.3091	1.479	0.32	151.130	149.651	148.172
G 6	11	2.3091	1.479	0.32	163.830	162.351	160.872

備考 表中の管用平行ねじを表す記号Gは、必要に応じ省略してもよい。

●付表2 寸法許容差



														ቷ:mn
	ねじ山数			お	ね	じ						a l		
L. I. O. D. T. T.	/ 25 . 4a \	外往	圣d	有	可効径	d ₂	谷の	径d ₁	谷の	径D	有効径	(4) D2	内征	ED1
ねじの呼び	につき	上の	下の	上の	下の記	午容差	上の	下の	下の	上の	下の	上の	下の	上の
	n	許容差	許容差	許容差	A級	B級	許容差	許容差	許容差	許容差	許容差	許容差	許容差	許容差 十
G ¹ /16	28	0	214	0	107	214	0		0		0	107	0	282
G ¹ /8	28	0	214	0	107	214	0		0		0	107	0	282
G 1/4	19	0	250	0	125	250	0		0		0	125	0	445
G ³ /8	19	0	250	0	125	250	0		0		0	125	0	445
G 1/2	14	0	284	0	142	284	0		0		0	142	0	541
G ⁵ /8	14	0	284	0	142	284	0		0		0	142	0	541
G ³ /4	14	0	284	0	142	284	0		0		0	142	0	541
G ⁷ /8	14	0	284	0	142	284	0		0		0	142	0	541
G 1	11	0	360	0	180	360	0	規	0	規	0	180	0	640
G 1 ¹ /8	11	0	360	0	180	360	0	規定-	0	定	0	180	0	640
G 1 ¹ /4	11	0	360	0	180	360	0	しな	0	しな	0	180	0	640
G 1 ¹ / ₂	11	0	360	0	180	360	0	ű	0	ű	0	180	0	640
G 1 ³ /4	11	0	360	0	180	360	0	•	0		0	180	0	640
G 2	11	0	360	0	180	360	0		0		0	180	0	640
G 2 ¹ /4	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 2 ¹ / ₂	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 2 ³ /4	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 3	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 3 ¹ / ₂	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 4	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 4 ¹ / ₂	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 5	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 5 ¹ / ₂	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 6	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640

- 注(4) 薄肉の製品に対しては、この許容差は互いに直角の方向に測った二つの有効径の 平均値に対して適用する。
- 備考 この表では、山の半角の許容差及びピッチの許容差は特に認めていないが、これら は有効径に換算して有効径の公差中に含めてある。


管用テーパねじ B0203

表し方 この規格の本体によるねじの表し方は、付表に示すねじの呼びによる。ただし、記号Rはテーパおねじを示し、テーパめねじはRc、平行めねじがRpの記号を用いて表す。

例:テーパおねじの場合 R 1¹/2 テーパめねじの場合 Rc 1¹/2 平行めねじの場合 Rp 1¹/2

●付表 基準山形、基準寸法及び寸法許容差

テーパおねじ及びテーパめねじに対して 適用する基準山形



太い実線は基準山形を示す。


 $P = \frac{25.4}{n}$

H = 0.960237P

h =0.640327P

r = 0.137278P

平行めねじにたいして適用する基準山形



太い実線は基準山形を示す。


 $P = \frac{25.4}{n}$

H'=0.960491P

h =0.640327P

r' =0.137329P

テーパおねじとテーパめねじ 又は平行めねじとのはめあい



単位:mm

																	単位:mm
		ねし	<u> </u>			基準径		基	準径の位	置		有	対ねじ部	の長さ(量	曼小)		
						おねじ		お	ねじ	めねじ	平行	おねじ		めねじ		표그선도 다	口出主
(4) ねじの	ね じ 山 数	ピッチ P	山の	丸み r	外径 d	有効径 d₂	谷の径 d ₁	管端	岩から	から 管端部 は		基準径の		5場合	不完全な ねじ部が ない場合	鋼鋼管 (参	
呼び	(25.4a) (につき)	(参考)	高さ h	又は r'		めねじ		基準の	赫绰卡台	軸線方向	及び D ₁	位置から 大径側に	テーパ めねじ	平行 めねじ	テーパめねじ 平行めねじ		
	n	(参与)			谷の径 D	有効径 D₂	内径 D ₁	基年の 長さ a		和極が同 の許容差 士c	の許容差 士	向かって f	基準径の 位置から 小径側に 向かってI	管又は 管継手端 から I(参考)	基準径 又は 管・管継手 端からt	外径	厚さ
R ¹ /16	28	0.9071	0.581	0.12	7.723	7.142	6.561	3.97	0.91	1.13	0.071	2.5	6.2	7.4	4.4	-	-
R ¹ /8 R ¹ /4 R ³ /8	28 19 19	0.9071 1.3368 1.3368	0.581 0.856 0.856	0.12 0.18 0.18	9.728 13.157 16.662	9.147 12.301 15.806	8.566 11.445 14.950	3.97 6.01 6.35	0.91 1.34 1.34	1.13 1.67 1.67	0.071 0.104 0.104	2.5 3.7 3.7	6.2 9.4 9.7	7.4 11.0 11.4	4.4 6.7 7.0	10.5 13.8 17.3	2.0 2.3 2.3
R ¹ / ₂ R ³ / ₄ R1	14 14 11	1.8143 1.8143 2.3091	1.162 1.162 1.479	0.25 0.25 0.32	20.955 26.441 33.249	19.793 25.279 31.770	24.117	8.16 9.53 10.39	1.81 1.81 2.31	2.27 2.27 2.89	0.142 0.142 0.181	5.0 5.0 6.4	12.7 14.1 16.2	15.0 16.3 19.1	9.1 10.2 11.6	21.7 27.2 34.0	2.8 2.8 3.2
R1 ¹ / ₄ R1 ¹ / ₂ R2	11 11 11	2.3091 2.3091 2.3091	1.479 1.479 1.479	0.32 0.32 0.32	41.910 47.803 59.614	40.431 46.324 58.135		12.70 12.70 15.88	2.31 2.31 2.31	2.89 2.89 2.89	0.181 0.181 0.181	6.4 6.4 7.5	18.5 18.5 22.8	21.4 21.4 25.7	13.4 13.4 16.9	42.7 48.6 60.5	3.5 3.5 3.8
R2 ¹ / ₂ R3	11 11	2.3091 2.3091	1.479 1.479	0.32 0.32	75.184 87.884	73.705 86.405		17.46 20.64	3.46 3.46	3.46 3.46	0.216 0.216	9.2 9.2	26.7 29.8	30.1 33.3	18.6 21.1	76.3 89.1	4.2 4.2
R4 R5 R6	11 11 11	2.3091 2.3091 2.3091	1.479 1.479 1.479	0.32 0.32 0.32	113.030 138.430 163.830	136.951	135.472	25.40 28.58 28.58	3.46 3.46 3.46	3.46 3.46 3.46	0.216 0.216 0.216	10.4 11.5 11.5	35.8 40.1 40.1	39.3 43.5 43.5	25.9 29.3 29.3	114.3 139.8 165.2	4.5 4.5 5.0

注(4) この呼びは、テーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRc又はRpとする(4.参照)。

備考 1.管用ねじを表す記号(R、Rc及びRp)は、必要に応じて省略してもよい。

2.ねじ山は中心軸線に直角とし、ピッチは中心軸線にそって測る。

3.有効ねじ部の長さとは、完全なねじ山が切られたねじ部の長さで、最後の数山だけは、その頂に管又は管継手の面が残っていてもよい。また、管又は管継手の末端に 面取りがしてあっても、この部分を有効ねじ部の長さに含める。

4.a、f又はtがこの表の数値によりがたい場合は、別に定める部品の規格による。

硬質塩化ビニル管

Unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pipes JIS K 6741

1. 適用範囲 この規格は、一般流体輸送配管に用いる硬質塩化ビニル管(以下、管という。)について規定する。 ただし、JIS K 6742に規定する水道用硬質塩化ビニル管を除く。



2. 種類 管は、呼び径と厚さの組合せによって、表1のVP及びVUの2種類とする。

表1

	衣1												単位 mm
種類				VP						V	'U		
区分	外径	外径の	許容差	厚	<u>ځ</u>	近似	1m当た	外径	外径の	厚	<u>ځ</u>	近似	1m当た
775-7874		最大	平均	最小	許容差	内径	りの質量 (kg)		許容差	最小 許容差		内径	りの質量 (kg)
呼び径		最小				(参考)	(参考)		平均			(参考)	(参考)
13	18	±0.2	±0.2	2.2	+0.6	13	0.174		_	_	_	_	_
16	22	±0.2	±0.2	2.7	+0.6	16	0.256	_	_	_	_	_	_
20	26	±0.2	±0.2	2.7	+0.6	20	0.310	_	_	_	_	_	_
25	32	±0.2	±0.2	3.1	+0.8	25	0.448	_	_	_	_	_	_
30	38	±0.3	±0.2	3.1	+0.8	31	0.542	_	_	_	_	_	_
40	48	±0.3	±0.2	3.6	+0.8	40	0.791	48	±0.2	1.8	+0.4	44	0.413
50	60	±0.4	±0.2	4.1	+0.8	51	1.122	60	±0.2	1.8	+0.4	56	0.521
65	76	±0.5	±0.3	4.1	+0.8	67	1.445	76	±0.3	2.2	+0.6	71	0.825
75	89	±0.5	±0.3	5.5	+0.8	77	2.202	89	±0.3	2.7	+0.6	83	1.159
100	114	±0.6	±0.4	6.6	+1.0	100	3.409	114	±0.4	3.1	+0.8	107	1.737
125	140	±0.8	±0.5	7.0	+1.0	125	4.464	140	±0.5	4.1	+0.8	131	2.739
150	165	±1.0	±0.5	8.9	+1.4	146	6.701	165	±0.5	5.1	+0.8	154	3.941
200	216	±1.3	±0.7	10.3	+1.4	194	10.129	216	±0.7	6.5	+1.0	202	6.572
250	267	±1.6	±0.9	12.7	+1.8	240	15.481	267	±0.9	7.8	+1.2	250	9.758
300	318	±1.9	±1.0	15.1	+2.2	286	21.962	318	±1.0	9.2	+1.4	298	13.701
350	_	_	_	_	_	_	_	370	±1.2	10.5	+1.4	348	18.051
400	_	_	_	_	_	_	_	420	±1.3	11.8	+1.6	395	23.059
450	_	_	_	_	_	_	_	470	±1.5	13.2	+1.8	442	28.875
		_	_	_	_	_	_	520	±1.6	14.6	+2.0	489	35.346
	_	_	_	_	_	_	-	630	±3.2	17.8	+2.8	592	52.679
		_	_	_	_	_	-	732	±3.7	21.0	+3.2	687	72.018
	_	_	—	_	_	_		835	±4.2	23.9	+3.8	783	93.781

使用ゴムの特性と用途

◎すぐれている ○よい △あまりよくない ×わるい

				純二の竹			配合ゴムの物理的性質および耐性									「ム <i>0</i> 容剤			ī		· 合: 耐ア			性										
ゴムの種類	ASTM 略語	化学構造	主な特徴	比重	ム 二 粘 土 ML1+4 (100°C)	可能ないかたさ範囲	引 張強さ Mpa kgf/ cm²	伸び(%)	反ぱつ弾性	引裂	耐摩耗性	耐屈曲亀裂性	耐熱性(℃)	耐寒性(脆化温度(C)	耐老化性	耐光性	耐オゾン性	2	電気色家生(2 m) (体積固有抵抗)	耐ガス透過性	耐放射線性	ガソリン・軽油	ドレグレン	アルコール	エーテル	ケトン (MEK)	酢酸エチル	水	有機酸	高濃度無機酸	低濃度無機酸	高濃度アルカリ	低濃度アルカリ	主な用途
スチレンゴム	SBR	ブタジェン・ スチレン 共重合体	天然ゴムよ り耐摩耗性、 耐老化性が よい。価格 も安価。	0.93 { 0.94	5	30 } 100	50 200 4.9 5 19.6	800 { 100	0	Δ	0	0	100	-30 } -60	0	0	×	Χľ	10 ¹⁰ { 10 ¹⁵	Δ	0	×	< >	(C	×	<u>ئ</u>	×	0	×	×	0	0	0	自動車タイヤ、履物、ゴム 引布、運動用品、床タイル、 バッテリーケースベルトな どの工業用品および一 般用ゴム製品。
ニトリルゴム	NBR	ブタジェン・ アクリロニトリル 共重合体	耐油性、耐 摩耗性、耐 老化性がよ い。	1.00 { 1.20	30 { 100	15 { 100	50 5 250 4.9 5 24.5	800 { 100	0	0	0	0	120	-10 \$ -30	0	0	×)	10 ² { 10 ¹⁰	0	\$ 0	0 2	× >	(C	×	×	×	0	×	Δ	0	0	0	オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール紡績用トップロールなどの耐油製品。
エチレンプロビレンゴム	EPM• EPDM	エチレン・ プロピレン 共重合体 (三元共重合体)	耐老化性、耐水グン性、極性液体に対する抵抗性、電気的性質がよい。	}	50 { 150	30 { 90	50 200 4.9 5 19.6	800 { 100	0	Δ	0	0	120	-40 } -60	0	0	0	ΧĽ	10 ¹² \$ 10 ¹⁵	0	×	× Z	>	(C	0	0	0	0	×	0	0	0	0	電線被覆、自動車のウェ ザーストリップ、窓わくゴム、 スチームホース、コンベ アベルトなど。
ふっ素ゴム		6ふっ化プロビレン・ ふっ化ビニリデン 共重合体	最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。	1 5	65 { 180	50 \$ 90	70 \$ 200 6.86 \$ 19.6	500 { 100	Δ	0	0	0	220	-10 } -20	0	0	0	0	10 ¹⁵ { 10 ¹⁸	0	\$	0			×	×	×	0	×	0	0	×	Δ	耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするミサイル、ロケットなどのバッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タングライニング、ホース、ポンプ部品など。

1. ねじ規格表 (ISOねじと噴霧器ねじの比較)

		ISOね	じ規格		噴霧器ねじ規格										
ホース呼称	ねじ呼称	ねじ山数 (25.4mmに付)	ピッチ	おねじ外径	ねじ呼称	ねじ山数 (25.4mmに付)	ピッチ	おねじ外径							
7.5mmまたは 8.5mm	PF 1/4	19	1.3368	13.157	SW13.8	18	1.4111	13.8							
10mm	PF 3/8	19	1.3368	16.662	SW16	18	1.4111	16.0							
13mm	PF ½	14	1.8143	20.911	SW22	14	1.8143	22.0							
16mm	PF 5/8	14	1.8143	22.911	SW25	14	1.8143	25.0							
19mm	PF 3/4	14	1.8143	26.441	SW28	12	2.1167	28.0							
25mm	PF 1	11	2.3091	33.249	SW32	12	2.1167	32.0							
32mm	PF 1½	11	2.3091	41.910	SW35	12	2.1167	40.0							
38mm	PF 1½	11	2.3091	47.803	SW40	12	2.1167	48.0							
50mm	PF 2	11	2.3091	59.614	SW60	12	2.1167	60.0							

2. ISOねじ表示の新旧対比表

	旧表示	新表示
管用平行ねじ(おねじ、めねじ)	PF	G
管用テーパねじ(おねじ)	PT	R
管用テーパねじ(めねじ)	PT	Rc

例) ●管用平行ねじ

『用平行ねし PF ½おねじ ⇒ G¼A、G½B(ABはねじの等級)

PF ½めねじ ⇒ G½(等級は全てA級)

●管用テ パねじ

PT ¼おねじ ⇒ R¼ PT ¼めねじ ⇒ Rc¼

3. 水の摩擦抵抗による圧力損失 ホース100m当りの圧力損失表 [kgf/cm²]

ホース内径流量	8.5mm	10mm	13mm	16mm	19mm
2ℓ/min	0.4	0.2			
5ℓ/min	2.7	1.2	0.3		
8ℓ/min	7.0	3.1	0.8		
10ℓ/min	10.9	4.8	1.3	0.5	
15ℓ/min	24.5	10.9	2.9	1.0	0.4
20 ℓ/min	43.7	19.3	5.2	1.8	0.8
30ℓ/min		43.5	11.7	4.1	1.8
40ℓ/min			20.8	7.4	3.1
50ℓ/min			32.5	11.5	4.9
100ℓ/min					19.5

圧力損失計算式を使用

P=48.3× ℓ × Q^2 / D^5 P: 圧力損失 (kgf/cm²) Q:流量 (ℓ /min)

Q:ホース長さ (m) D:ホース内径 (mm)

技術資料

4. 圧力の国際単位系 (SI) への切換え

圧力 [1Pa=1N/m²]

	(
MPa	kgf/cm ²
1	10
0.1	1

(注)1MPa=10.197kgf/cm²=10kgf/cm² 1kgf/cm²=0.09807MPa≒0.1MPa

5. 圧力と噴出量の関係

$$Qx = \frac{\sqrt{Px}}{\sqrt{P}} \cdot Q$$

例)圧力P=10kgf/cm²で噴出量Q=50/minが 判っていて20kgf/cm²での噴出量は?

$$Qx = \frac{\sqrt{20}}{\sqrt{10}} \times 5 = 7.07 \ell / min.$$

6. 液体の比重と噴出量の関係

$$Qx = \frac{1}{\sqrt{Sx}} \cdot Q$$

Qx:比重Sxの液の噴出量

Sx: その液体の比重 Q: 水の時の噴出量

7. 穴径と圧力による噴出量

<穴径・圧力・噴出量関係表>

[Q/min]

へ 八怪	• 圧力	""貝口	4里因	本文/												(4/	לוווווו
圧力 (MPa) 穴径 (mm)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.5	20.0
1,19	4.2	5.2	5.9	6.6	7.3	7.8	8.4	8.9	9.4	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.4	13.3
1,27	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.4	9	9.6	10.2	10.5	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	13.2	14.1
1,35	5	6.2	7.1	8	8.7	9.4	10	10.7	11.3	11.8	12.4	12.9	13.4	13.8	14.3	14.9	16
1,40	5.6	6.8	7.8	8.7	9.6	10.3	11.1	11.8	12.4	13	13.6	14.1	14.7	15.2	15.7	16.4	17.5
1,47	6	7.4	8.6	9.6	10.4	11.3	12.1	12.8	13.6	14.6	14.9	15.5	16	16.7	17.2	18	19.2
1,52	6.6	8	9.3	10.4	11.3	12.3	13.2	14	14.7	15.4	16.1	16.8	17.4	18	18.6	19.4	20.8
1,60	7.1	8.6	10	11.2	12.2	13.2	14.1	15	15.8	16.6	17.3	18	18.7	19.3	20	20.9	22.3
1,65	7.6	9.3	10.7	12	13.1	14.2	15.2	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20	20.7	21.4	22.4	23.9
1,70	8	9.8	11.3	12.7	14	15.1	16.1	17.1	18	18.9	19.7	20.5	21.3	22	22.8	23.8	25.5
1,80	9.1	11.1	12.8	14.3	15.7	17	18	19.2	20.2	21.2	22.1	23	23.9	24.7	25.5	26.7	28.6
1,90	10	12.3	14.2	16	17.4	18.9	20.1	21.4	22.5	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6	28.5	29.8	31.8
2,16	13.2	16.1	18.6	20.8	22.8	24.6	26.3	27.9	29.4	30.8	32.2	33.5	34.8	36	37.2	38.8	41.5
2,34	15.1	18.5	21.3	23.9	26.1	28.3	30.2	32.1	33.8	35.3	36.9	38.4	39.9	41.3	42.6	44.6	47.7
2,69	20.1	24.7	28.5	31.9	34.9	37.8	40.3	42.7	45.1	47.2	49.3	51.3	53.2	55.1	56.9	59.5	63.6
2,99	25.2	30.9	35.7	39.8	43.6	47.1	50.4	53.4	56.4	59.1	61.8	64.3	66.7	69.1	71.3	74.6	79.8
3,30	30.2	37	42.7	47.8	52.4	56.6	60.5	64.2	67.6	70.9	74	77.1	80	82.8	85.5	89.4	95.6
4,24	50.5	61.8	71.4	79.8	87.4	94.5	100.9	107.1	112.9	118	124	129	133	138	143	149	160

品番順索引 水道用配管継手

品番	品名	 カテゴリー	ページ
AK-F13	オネジホースセット	金属継手	17
AK-M13	片ナット付タケノコセット	金属継手	17
AK-S13	両タケノコセット	金属継手	17
AK-L13	両タケノコエルボセット	金属継手	17
AK-LM13	片ナット付タケノコエルボセット	金属継手	17
BB06	フルボアボールバルブ	金属継手	22
DB001	デタッチ防虫目皿	金属継手	25
FG003	足付ギャラリー	金属継手	25
GB12	ゲージバルブ	金属継手	22
KM92	片ナットチーズ(メス)	金属継手	19
OK40	銅管用キャップ	金属継手	13
OK40F	銅管用深型キャップ	金属継手	13
OK41	銅管用90°エルボ	金属継手	13
OK42	銅管用45°エルボ	金属継手	13
OK43	銅管用ソケット	金属継手	13
OK43A	ナット付ソケット	金属継手	14
OK43E	ナット付エルボ	金属継手	14
OK43R	銅管用レジューサー	金属継手	13
OK44	銅管用チーズ	金属継手	13
OK46F	銅管用メスネジユニオン	金属継手	14
OK46H	銅管用オスネジユニオン	金属継手	14
OK47A	銅管用メスアダ	金属継手	14
OK47B	銅管用オスアダ	金属継手	14
OK47C	銅管用平行オスアダ	金属継手	14
OK48	銅管用水栓エルボ	金属継手	13
OK48A	銅管用座付水栓エルボA	金属継手	13
OK48B	銅管用座付水栓エルボB	金属継手	13
OK48C	銅管用逆座付水栓エルボ	金属継手	13
OK48S	銅管用変換ソケット	金属継手	14
OK48T	銅管用水栓チーズ	金属継手	13
OK55C	片リングジョイント	金属継手	15
OK55L	片リングエルボ	金属継手	15
OK55LU	両リングエルボ	金属継手	15
OK55M	片メスリングジョイント	金属継手	15
OK55T	三方リングチーズ	金属継手	15
OK55U	両リングジョイント	金属継手	15
OK56C	片フレアージョイント	金属継手	15
OK56L	片フレアーエルボ	金属継手	15
OK56LU	両フレアーエルボ	金属継手	15
OK56T	三方フレアチーズ	金属継手	15
OK56U	両フレアージョイント	金属継手	15
OK60B	BS持ち出しソケット	金属継手	11
OK60H	BC持ち出しソケット	金属継手	11
OK60T	鍛造持ち出しソケット	金属継手	11

品番	品名	カテゴリー	ページ
OK64	BSソケットブッシュ	金属継手	11
OK64H	BCソケットブッシュ	金属継手	11
OK65	BC全ネジニップル	金属継手	9
OK67	フレキニップル	金属継手	19
OK67S	規格フレキニップル	金属継手	19
OK67E	フレキエルボ	金属継手	19
OK67H	両平行フレキニップル	金属継手	19
OK68C	BCキャップ	金属継手	9
OK68P	BC給水プラグ	金属継手	9
OK68PH	BC排水プラグ	金属継手	9
OK69G	鉄管用シモク	金属継手	10
OK69GM	窓付シモク	金属継手	10
OK69GN	ガイドナット	金属継手	10
OK69N	メーターナット(ミガキ)	金属継手	10
OK69NS	メーターナット(鋳肌)	金属継手	10
OK69Y	ユニオン本体	金属継手	10
OK69YN	ユニオンナット	金属継手	10
OK69YP	ユニオンパッキン	金属継手	10
OK71S	鉄管ユニオン	金属継手	10
OK71SG	ガイド付鉄管ユニオン	金属継手	10
OK73	偏芯持ち出しソケット	金属継手	11
OK87	座付メスメスエルボ	金属継手	18
OK88	座付オスメスエルボ	金属継手	18
OK108	座金 (ユニット用)	金属継手	21
OK109	ロックナット(ユニット用)	金属継手	21
OK110	エルボリング (ユニット用)	金属継手	21
OK111	ゴムパッキン(ユニット用)	金属継手	21
OK112	ポリパッキン(ユニット用)	金属継手	21
OK301	ホースニップル	金属継手	16
OK330	BS座付ロックナット	金属継手	16
OK330M	座付ロックナット(メッキ付)	金属継手	16
OK331	ソーラーニップル	金属継手	16
OK370	BS角ニップル	金属継手	16
OK371C	BS平行オスアダ	金属継手	14
OK381	BS全ネジニップル	金属継手	16
OK382M	BSオスチーズ (メッキ)	金属継手	18
OK383	BS六角ソケット	金属継手	16
OK384	BSエルボ	金属継手	16
OK385	BSチーズ	金属継手	16
OK386M	BCオスチーズ (メッキ)	金属継手	18
OK390	BSプラグ	金属継手	16
OK391	BS六角穴プラグ	金属継手	16
OK392	BS丸ニップル	金属継手	16
OK393	BSブッシング	金属継手	16

(III) 印製品について 素材から完成品までの一貫性を厳しい品質管理のもとに豊富なラインナップを揃えています。

品番順索引 水道用配管継手

品番	品名	カテゴリー	ページ
OK460	銅管用ユニオン	金属継手	14
OK461	銅管用絶縁ユニオン	金属継手	14
OK462	BS銅管用絶縁ユニオン	金属継手	14
OK463	BC銅管用絶縁ユニオン	金属継手	14
OK471A	銅管用水栓ソケット	金属継手	13
OK471B	銅管用水栓オスアダ	金属継手	14
OK482	座付水栓ソケット	金属継手	13
OK483	耳付水栓ソケット	金属継手	13
OK490	ヘッダー	金属継手	10
OK601	六角レンチ	金属継手	10
OK605	ユニットザルボ外ネジ	金属継手	20
OK605F	ユニットザルボ外ネジ(広)	金属継手	20
OK606	ユニットザルボ銅管用	金属継手	20
OK606F	ユニットザルボ銅管用 (広)	金属継手	20
OK607	ユニットザルボ内ネジ	金属継手	20
OK607F	ユニットザルボ内ネジ(広)	金属継手	20
OK608	ユニットザルボ塩ビ用	金属継手	20
OK613	ユニット継手調整式	金属継手	20
OK613L	ユニット継手調整式(ロング)	金属継手	20
OK615A	ユニットエルボ内ネジ	金属継手	20
OK617L	ユニットエルボ内ネジ(ロング)	金属継手	20
OK618	ユニットエルボ銅管用固定式	金属継手	20
OK618L	ユニットエルボ銅管用固定式(ロング)	金属継手	20
OK619A	ユニット水切金具	金属継手	20
OK620	ユニットエルボ内ネジ調整式	金属継手	20
OK621	ユニットエルボ内ネジ調整式 (ロング)	金属継手	20
OK630	ユニットエルボ銅管用調整式(ショート)	金属継手	20
OK631	ユニットエルボ銅管用調整式(ショート)	金属継手	20
OK632	ユニットエルボ外ネジ	金属継手	21
OK633	ユニットエルボ内ネジ	金属継手	21
OK634	メスメスアダプター	金属継手	18
OK635	オスメスアダプター	金属継手	18
OK670	ネジ変換アダプターA	金属継手	19
OK671	ネジ変換アダプターB	金属継手	19
OK672	給水管ニップル	金属継手	18
OK673	メッキソケット	金属継手	18
OK673S	メッキ内ネジソケット	金属継手	18
OK674	メッキエルボ	金属継手	18
OK674E	メッキ45°エルボ	金属継手	18
OK674S	メッキストリートエルボ	金属継手	18
OK675	メッキチーズ	金属継手	18
OK676	メッキ角ニップル	金属継手	18
OK677	メッキ丸ニップル	金属継手	18
OK678	メッキブッシング	金属継手	19

品番	品名	カテゴリー	ページ
OK679A	■	金属継手	18
OK680	給湯器ブッシング	金属継手	18
OK683	BCソケット	金属継手	8
OK684	BCエルボ	金属継手	8
OK684C	BC45°エルボ	金属継手	8
OK684S	BCストリートエルボ	金属継手	8
OK685	BCチーズ	金属継手	8
OK686	BCユニオン	金属継手	9
OK687	BC角ニップル	金属継手	9
OK687F	BCフレキニップル	金属継手	9
OK687L	BC長ニップル	金属継手	9
OK687S	BC丸ニップル	金属継手	8
OK688	BCブッシング	金属継手	8
OK689M	ウルトラジョイント(オス×オス)	金属継手	9
OK689F	ウルトラジョイント (メス×メス)	金属継手	9
OK689MF	ウルトラジョイント(オス×メス)	金属継手	9
OK690	BCフランジ	金属継手	9
OK781	ステンレス丸ニップル	ステンレス継手	23
OK781L	ステンレス長ニップル	ステンレス継手	24
OK784	ステンレスソケット	ステンレス継手	23
OK786	ステンレスホースニップル	ステンレス継手	23
OK787	ステンレスフレキニップル	ステンレス継手	23
OK788	ステンレスエルボ	ステンレス継手	23
OK789	ステンレスチーズ	ステンレス継手	23
OK790	ステンレス角ニップル	ステンレス継手	24
OK791	ステンレスブッシング	ステンレス継手	24
OK792	ステンレスプラグ	ステンレス継手	23
OK946	BSロックナット	金属継手	16
ON306	ボールコック	ボールバルブ	22
ON306D	ボールコックφ8.5 (台紙)	ボールバルブ	22
ON306R	両メスボールコック	ボールバルブ	22
ON306K	高品質ボールコック	ボールバルブ	22
ON306KD	高品質ボールコックφ8.5(台紙)	ボールバルブ	22
ON628	PVCボールバルブ	ボールバルブ	22
ON629	ゲートバルブ	ボールバルブ	22
OK945	メッキプラグ	金属継手	19
OK945M	ロックナット (メッキ)	金属継手	19
PL045	洗浄管エルボ45°	排水金具・通気	26
PL090	洗浄管エルボ90°	排水金具·通気	26
PS050	洗浄管ソケット	排水金具·通気	26
S21S	ステンレス製床トラップ	排水金具・通気	25
S23	深型床トラップ	排水金具・通気	25
S25	樹脂製防水型トラップ	排水金具・通気	25
S37	小便フランジ	衛生器具	27

(単) 印製品について素材から完成品までの一貫性を厳しい品質管理のもとに豊富なラインナップを揃えています。

品番順索引 水道用配管継手

品番	品名	カテゴリー	ページ
S39	兼用フランジ	衛生器具	27
S40	VUソケット	排水金具·通気	25
S41P	ワンタッチ掃除口	排水金具·通気	25
S42P	ワンタッチツバ広掃除口	排水金具・通気	25
S43	掃除口	排水金具·通気	25
S43A	ツバ広掃除口	排水金具・通気	25
S44	防虫目皿	排水金具・通気	25
S44M	山型防虫目皿	排水金具・通気	25
S44S	サランネット防虫目皿	排水金具・通気	25
S45	洗濯機用排水共栓	排水金具・通気	26
S45D	ワンタッチ共栓	排水金具・通気	26
S46U	排水目皿	排水金具・通気	25
S47	足付ギャラリー	排水金具・通気	25
S55	タンク取出金具	排水金具・通気	26
S91	サドルバンド	テストプラグ・バンド	29
S91S	ステンレスサドルバンド	テストプラグ・バンド	29
S91W	ステンレスWバンド	テストプラグ・バンド	29
S92	片ナットチーズ	金属継手	19
S92A	片ナットチーズ (ミガキ)	金属継手	19
S93	ボールバルブ	ボールバルブ	22
S93N	片ナットボールバルブ	ボールバルブ	22
S93T	耐熱ボールバルブ	ボールバルブ	22
S94L	巻フレキ	金属継手	12
S94T	フレキかしめ機	金属継手	12
S95B	給水コマ	衛生器具	27
S95H	止水コマ	衛生器具	27
S96	化粧プラグ	テストプラグ・バンド	29
S98	スタープラグ	テストプラグ・バンド	29
S99LM	片ナットフレキエルボメッキ(長)	金属継手	19
S99M	片ナットフレキエルボメッキ(短)	金属継手	19
S99MM	両ナットフレキエルボ	金属継手	19
S100	フレキツバ出し機/かし丸	金属継手	12
S101	フレキツバ出し機/ニュースーパーパンチ	金属継手	12
S102	フレキツバ出し機/新スーパーハイ、カンタン	金属継手	12
S220	ハイタンク	衛生器具	27
S222	Wサイホン	衛生器具	27
S225	天びん	衛生器具	27
S226	クサリ+にぎり	衛生器具	27
S230	サンリーゴムジョイント	衛生器具	27
S352	床フランジ用ステンビスセット	衛生器具	27
S355	ガスケット	衛生器具	27
S381	大便器用スパット	衛生器具	27
S414	排水アダプター	排水金具・通気	26
S911	給水座金	衛生器具	28

品番	品名	カテゴリー	ページ
S911W	幅広給水座金	衛生器具	28
S912	ツバなし給水座金	衛生器具	28
S913	ワン座	衛生器具	28
S915	ビニールプレート (カット割り)	衛生器具	28
S916	ビニールプレート (穴ナシ)	衛生器具	28
S917	ステンプレート(カット割り)	衛生器具	28
S918	ステンプレート (穴ナシ)	衛生器具	28
S941	フレキナット	金属継手	12
S941S	ステンレススレキナット	金属継手	12
S942	フレキゴムパッキン	金属継手	12
S942S	ナット・パッキンセット	金属継手	12
S943		金属継手	22
S943N	フレキノンアスパッキン	金属継手	12
S944	キャップナット	金属継手	19
S945	BSロックナット	金属継手	16
S961	水栓プラグ	テストプラグ・バンド	29
S962	水栓プラグ(平面型)	テストプラグ・バンド	29
S963	排水締付金具	排水金具・通気	25
S964	締付金具	金属継手	21
S9416	フレキチューブ	金属継手	12
SAM10	樹脂管金具セット	金属継手	17
SP013	三角パッキン(スピンドル)	衛生器具	27
TP02	マルチテストプラグ共通エア抜きバルブ	テストプラグ・バンド	29
TP0113	マルチテストプラグ	テストプラグ・バンド	29
TP0116	マルチテストプラグ	テストプラグ・バンド	29
TP0120	マルチテストプラグ	テストプラグ・バンド	29
TU001	一体型ツバ出し機	金属継手	12

① 印製品について 素材から完成品までの一貫性を厳しい品質管理のもとに豊富なラインナップを揃えています。

品名順索引 水道用配管継手

品番	ページ
ア	
足付ギャラリー	25
1	
一体型ツバ出し機	12
ウ	
オルトラジョイント(オス×オス)	9
オルトラジョイント(オス×メス)	9
オルトラジョイント(メス×メス)	9
オ	
オスネジホースセット	17
オスメスアダプター(メッキ)	18
カ	
ガイドナット	10
ガイドナット付鉄管ユニオン	10
ガスケット	27
片ナット付タケノコセット	17
片ナット付エルボセット	17
片ナットチーズ	19
片ナットチーズ (ミガキ)	19
片ナットチーズ (メス)	19
片ナットフレキエルボメッキ(短)	19
片ナットフレキエルボメッキ(長)	19
片ナットボールバルブ	22
片フレアーエルボ	15
片フレアージョイント	15
片メスリングジョイント	15
片リングエルボ	15
 片リングジョイント	15
+	
規格フレキニップル	19
キャップナット	19
給水管ニップル	18
給水座金	28
給湯器アダプター	18
給湯器ブッシング	18
給水コマ	27
ク	
くさり+にぎり	27
ケ	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
兼用フランジ	27
ゲージバルブ	22
=	
高品質ボールコック	22
高品質ボールコック p8.5 (台紙)	22
サ	
サドルバンド	29
サランネット防虫目皿	25
三方フレアチーズ	15
	1 13

品番	ページ
サンリーゴムジョイント	27
三角パッキン(スピンドル)	27
座付オスメスエルボ	18
座付水栓ソケット	13
座付メスメスエルボ	18
座付ロックナット(メッキ)	16
シ	
止水コマ	27
———————————————————— 締付金具	21
樹脂管金具セット	17
────────────────────────────────────	25
	27
ス	
水栓プラグ	29
	29
 スタ ー プラグ	29
	27
ステンプレ ー ト (穴ナシ)	28
 ステンプレート(カット割り)	28
 ステンレスエルボ	23
 ステンレス角ニップル	24
ステンレスサドルバンド	29
ステンレスソケット	23
ステンレスWバンド	29
ステンレスチーズ	23
ステンレス長ニップル	24
ステンレスフレキナット	12
	23
	24
	23
 ステンレスホースニップル	23
 ステンレス丸ニップル	23
 ステンレス床トラップ	25
セ	
洗浄管エルボ90°	26
	26
	26
	26
洗濯機用ワンタッチ共栓	26
ソ	
ソーラーニップル	16
掃除口	25
タ	
耐熱ボールバルブ	22
タンク取出金具	26
鍛造持ち出しソケット	11
	27
大便器用スパット	21
大便器用スパット	21
	25

品番	ページ
テ	
鉄管ユニオン	10
鉄管用シモク	10
天びん	27
デタッチ防虫目皿	25
動噴用元ボールコック	22
ナ	
ナット付エルボ	14
ナット付ソケット	14
ナット・パッキンセット	12
ネ	
ネジ変換アダプターA	19
ネジ変換アダプターB	19
/\	
排水アダプター	26
排水締付金具	25
排水目皿	25
ハイタンク	27
幅広給水座金	28
幅広ワン座	28
٤	
ビニールプレート(穴ナシ)	28
ビニールプレート(カット割り)	28
フ	
	25
フ	25 19
アンスター・アンス	
フ 深型床トラップ フレキエルボ	19
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機	19 12
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキがしめ機 フレキゴムパッキン	19 12 12
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸)	19 12 12 12
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン)	19 12 12 12 12
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーパンチ)	19 12 12 12 12 12
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーパンチ) フレキチューブ フレキノンアスパッキン フレキナット	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーパンチ) フレキチューブ フレキノンアスパッキン フレキナット フレキニップル	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーバンチ) フレキチューブ フレキナンアスパッキン フレキナット フレキニップル フレキ山つきゴムパッキン	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
ア 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーパンチ) フレキチューブ フレキナット フレキナット フレキニップル フレキ山つきゴムパッキン フルボアボールバルブ	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 19
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーパンチ) フレキチューブ フレキナット フレキニップル フレキニップル フレキ山つきゴムパッキン フルボアボールバルブ	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 22 22
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーバンチ) フレキチューブ フレキナット フレキニップル フレキニップル フレキニップル フレキエッドールバルブ	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 22 19 22 10
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーパンチ) フレキチューブ フレキナット フレキニップル フレキニップル フレキ山つきゴムパッキン フルボアボールバルブ ヘッダー 偏芯持ち出しソケト	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 22 22
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーパンチ) フレキチューブ フレキナット フレキニップル フレキ山つきゴムパッキン フルボアボールバルブ ヘッダー 偏芯持ち出しソケト ホ	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーバンチ) フレキチューブ フレキナット フレキニップル フレキニップル フレキ山つきゴムパッキン フルボアボールバルブ ヘッダー 偏芯持ち出しソケト 防虫目皿	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーパンチ) フレキチューブ フレキナット フレキニップル フレキニップル フレキ山つきゴムパッキン フルボアボールバルブ ヘッダー 偏芯持ち出しソケト 防虫目皿 ホースニップル	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーパンチ) フレキチューブ フレキナンアスパッキン フレキニップル フレキニップル フレキ山つきゴムパッキン フルボアボールバルブ ヘッダー 偏芯持ち出しソケト 防虫目皿 ホースニップル ボールコック	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 15 16 22
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーバンチ) フレキチューブ フレキナット フレキナット フレキニップル フレキニップル フレキニップル スッダー 偏芯持ち出しソケト 防虫目皿 ホースニップル ボールコック ボールコック ボールコックの8.5(台紙)	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 19 22 22 10 11 25 16 22 22
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーパンチ) フレキチューブ フレキナット フレキナット フレキニップル フレキ山つきゴムパッキン フルボアボールバルブ ヘッダー 偏芯持ち出しソケト 防虫目皿 ホースニップル ボールコック ボールコック ボールコック ボールバルブ	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 15 16 22
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーパンチ) フレキチューブ フレキナット フレキニッブル フレキニッブル フレキ山つきゴムパッキン フルボアボールバルブ ヘッダー 偏芯持ち出しソケト 防虫目皿 ホースニップル ボールコック ボールコック ボールコックの8.5(台紙) ボールバルブ	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12
フ 深型床トラップ フレキエルボ フレキかしめ機 フレキゴムパッキン フレキツバ出し機(かし丸) フレキツバ出し機(ハイカンタン) フレキツバ出し機(スーパーパンチ) フレキチューブ フレキナット フレキニップル フレキニップル フレキ山つきゴムパッキン フルボアボールバルブ ヘッダー 偏芯持ち出しソケト ホ 防虫目皿 ホースニップル ボールコック ボールコック ボールコック ボールバルブ	19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 15 16 22 22

(単) 印製品について素材から完成品までの一貫性を厳しい品質管理のもとに豊富なラインナップを揃えています。

品名順索引 水道用配管継手

品番	ページ
マルチテストプラグ	29
マルチテストプラグ用共通エア抜きバルブ	29
<u> </u>	
耳付水栓ソケット	13
×	
メスメスアダプター	18
メッキ45°エルボ	18
メッキエルボ	18
メッキ内ネジソケット	18
メッキ角ニップル	18
メッキストリートエルボ	18
メッキソケット	18
メッキチーズ	18
メッキブッシング	19
メッキプラグ	19
メッキ丸ニップル	18
メーターナット(鋳肌)	10
メーターナット(ミガキ)	10
t	
山型防虫目皿	25
ュ	
ユニオンナット	10
ユニオンパッキン	10
ユニオン本体	10
ユニットエルボ内ネジOK615A	20
ユニットエルボ内ネジOK633	21
ユニットエルボ外ネジOK632	21
ユニットエルボ外ネジ調整式OK620	20
ユニットエルボ内ネジOK619A	20
ユニットエルボ内ネジロングOK617L	20
ユニットエルボ銅管用OK618	20
ユニットエルボ銅管用OK630	20
ユニットエルボ銅管用OK631	20
ユニットエルボ銅管用ロングOK618L	20
ユニットエルボ銅管用調整式OK621	20
ユニットザルボ塩ビ用OK608	20
ユニットザルボ内ネジOK607	20
ユニットザルボ内ネジ(広)OK607F	20
ユニットザルボ外ネジOK605	20
ユニットザルボ外ネジ(広)OK605F	20
ユニットザルボ銅管用OK606	20
ユニットザルボ銅管用 (広) OK606F	20
ユニット調整式OK613	20
ユニット調整式 (ロング) OK613L	20
ユニット水切金具OK619A	20
ユニット用エルボリング	21
ユニット用ゴムパッキン	21
ユニット用座金	21
ユニット用ポリパッキン	21
ユニット用ロックナット	21

品番	\\ \^-
IJ	
両タケノコセット	17
両タケノコエルボセット	17
両ナット付フレキエルボメッキ付	19
両フレアエルボ	15
両フレアジョイント	15
両平行フレキニップル	19
両メスボールコック	22
両リングエルボ	15
両リングジョイント	15
六角レンチ	10
ロックナット(メッキ)	19
ロックナット(ユニット用)	2
ワ	
ワンタッチ式掃除口	25
ワンタッチ式ツバ広掃除ロ	2
ワン座	28
銅管用	
銅管用45°エルボ	1:
銅管用90°エルボ	1:
銅管用オスアダ	14
銅管用オスネジユニオン	14
銅管用キャップ	1:
銅管用逆座付水栓エルボ	1:
銅管用座付水栓エルボA	1:
銅管用座付水栓エルボB	1:
銅管用水栓エルボ	13
銅管用水栓オスアダ	14
銅管用水栓ソケット	1:
銅管用水栓チーズ	1:
銅管用絶縁ユニオン	14
銅管用ソケット	1:
銅管用チーズ	1:
銅管用深型キャップ	1:
銅管用平行オスアダ	14
銅管用変換ソケット	14
銅管用メスアダ	14
銅管用メスネジユニオン	14
銅管用ユニオン	14
銅管用レジューサー	13
ВС	
BC45°エルボ	
BCエルボ	1
BCオスチーズ (メッキ付)	1
BC角ニップル	
BCキャップ	,
BC給水プラグ	-
BCクロス	- 1
	

品番	ページ
BC全ネジニップル	9
BCソケット	8
BCソケットブッシュ	11
BCチーズ	8
BC銅管用絶縁ユニオン	14
BC長ニップル	9
BC排水プラグ	9
BCブッシング	8
BCフランジ	9
BCフレキニップル	9
BC丸ニップル	8
BC持ち出しソケット	11
BCユニオン	9
BS	
BSエルボ	16
BSオスチーズ (メッキ付)	18
BS角ニップル	16
BS座付ロックナット	16
BS全ネジニップル	16
BSソケットブッシュ	11
BS≠−ズ	16
BS銅管用絶縁ユニオン	14
BSブッシング	16
BSプラグ	16
BS平行オスアダ	14
BSホースニップル	16
BS丸ニップル	16
BS持ち出しソケット	11
BS六角穴プラグ	16
BS六角ソケット	16
BSロックナット	16
Р	
PVCボールバルブ	22
V	
VUソケット	25
W	
Wサイホン	27

① 印製品について 素材から完成品までの一貫性を厳しい品質管理のもとに豊富なラインナップを揃えています。

品番	品名	カテゴリー	ページ
ON100L1	ピストル噴ロスプレッドL-1	鉄砲ノズル	32
ON100L5	ピストル噴ロスプレッドL-5	鉄砲ノズル	32
ON100S1	ピストル噴ロスプレッドS-1	鉄砲ノズル	32
ON100S5	ピストル噴ロスプレッドS-5	鉄砲ノズル	32
ON101	ニューカスタム噴口1型	鉄砲ノズル	33
ON101F	フード付ニューカスタム噴口1型	鉄砲ノズル	33
ON102	ニューカスタム噴口2型	鉄砲ノズル	33
ON102F	フード付ニューカスタム噴口2型	鉄砲ノズル	33
ON103	高圧洗浄ノズル	鉄砲ノズル	34
ON104	洗浄ノズル	鉄砲ノズル	34
ON105L	洗浄ノズルL型	鉄砲ノズル	34
ON105S	洗浄ノズルS型	鉄砲ノズル	34
ON106	洗浄ガンノズル	鉄砲ノズル	34
ON107	セラミ洗浄ノズル	鉄砲ノズル	34
ON108T	畦畔カクテル3頭口	鉄砲ノズル	33
ON109	アルミック噴口	鉄砲ノズル	33
ON110	ラッキー噴口	鉄砲ノズル	33
ON111	超遠距離鉄砲20型	鉄砲ノズル	33
ON112P	ピストル型液肥注入機	鉄砲ノズル	36
ON112S	ステンパイプ液肥注入機	鉄砲ノズル	36
ON112T	T型液肥注入機	鉄砲ノズル	36
ON113NF	フード付ネオカスタム噴口	鉄砲ノズル	32
ON113P	フード付ミニカスタム噴口	鉄砲ノズル	32
ON114M	マルチノズル	鉄砲ノズル	34
ON114MNP	マルチピストル高圧タイプニギリ付	鉄砲ノズル	34
ON114S	水流回転ノズル	鉄砲ノズル	34
ON114SNP	水流回転ピストル高圧タイプニギリ付	鉄砲ノズル	34
ON115	マルチピストル	鉄砲ノズル	35
ON115K	マルチピストル高圧タイプ	鉄砲ノズル	35
ON116	高圧洗浄ビストルガン	鉄砲ノズル	35
ON117P	アンローダーバルブパルサー3	鉄砲ノズル	35
ON117S	アンローダーバルブVB7	鉄砲ノズル	35
ON117T	アンローダーバルブVB130	鉄砲ノズル	35
ON118	下葉落しノズル	鉄砲ノズル	35
ON119	水流回転ガン	鉄砲ノズル	35
ON120	超高圧洗浄ノズル	鉄砲ノズル	35
ON200	小六角鈴蘭噴口	噴口	37
ON200K	替板式鈴蘭噴口	噴口	37
ON201	小六角噴口	噴口	37
ON201K	替板式鈴蘭噴口	噴口	37
ON202	小六角丸型噴口	噴口	37
ON202K	替板式丸型噴口	噴口	37
ON203	エルボ1頭口	噴口	37
ON204	中六角2頭口	噴口	37

品番	品名	カテゴリー	ページ
ON205	中六角噴口	噴口	37
ON206		噴口	38
ON208	野菜洗い機 ベジピカ	噴口	38
ON209	ハクリ剤噴口エルボ付	噴口	39
ON210	首振り自在ノズル	噴口	38
ON211	クロン噴口	噴口	38
ON212	液肥ニードル	鉄砲ノズル	36
ON213	あわノズル	噴口	39
ON214	茶セラ噴口	噴口	39
ON214C	茶セラ専用チップ	噴口	39
ON215	楕円噴口	噴口	39
ON216	カニメ噴口	噴口	38
ON218	長管多頭口	噴口	40
ON219	2.4D櫛付多頭口	噴口	40
ON220	二ュー除草剤噴口1型	噴口	39
ON221	ミストノズル	噴口	42
ON222	ダルマ噴口	噴口	38
ON223	白アリノズル	噴口	39
ON223N	白アリ先端ノズル	噴口	39
ON224	自在散水ノズル	噴口	40
ON224A	自在散水ノスル握手管付	噴口	40
ON225M	町野メス付噴霧	噴口	40
ON226A	自在散水ノズルアルミパイプ付	噴口	40
ON227M	散水ノズルみがきDA噴霧付	噴口	41
ON227MK	散水ノズルみがき水口付	噴口	41
ON228D	動力噴霧機用散水ノズル	噴口	41
ON228E	園芸用散水ノズル	噴口	41
ON228EK	園芸用散水ノズルコック付	噴口	41
ON251D	カクハンキDS型ワイヤー ニシワキ式	生産資材	56
ON251DS	カクハンキDS型 右/左回転 ニシワキ式	生産資材	56
ON251L	カクハンキL型ジョイント各種 ニシワキ式	生産資材	56
ON251W	カクハンキDW型 左右両回転 ニシワキ式	生産資材	56
ON300	カシメルー	ホース接続金具	43
ON301	ブッシュワン	ホース接続金具	43
ON302	カシメキャップ	ホース接続金具	43
ON304A	ワンタッチカプラーA型	ホース接続金具	44
ON304AP	ワンタッチカプラーA型プラグ	ホース接続金具	44
ON304AS	ワンタッチカプラーA型ソケット	ホース接続金具	44
ON304B	ワンタッチカプラーB型	ホース接続金具	44
ON304BP	ワンタッチカプラーB型プラグ	ホース接続金具	44
ON304BS	ワンタッチカプラーB型ソケット	ホース接続金具	44
ON305	より戻し(直)	ホース接続金具	44
ON305C	小さなより戻し	ホース接続金具	44
ON305K	より戻し90度	ホース接続金具	44

(1) 印製品について 素材から完成品までの一貫性を厳しい品質管理のもとに豊富なラインナップを揃えています。

品番	品名	カテゴリー	ページ
ON305L	より戻し45度	ホース接続金具	44
ON305N	より戻し(並)巻取機用	ホース接続金具	44
ON307	分水金具 Y型	配管部材	52
ON307T	分水金具 T型	配管部材	52
ON308	自在金具	配管部材	52
ON309	自在エルボ90度	配管部材	52
ON310	自在ボールジョイント	配管部材	52
ON311	六角接手	ホース接続金具	43
ON311BP	六角接手用ビニールノズルパッキン	生産資材	60
ON311F	六角接手メス	ホース接続金具	43
ON311K	カシメ用一段六角接手	ホース接続金具	43
ON311KF	カシメ用一段六角接手メス	ホース接続金具	43
ON311KP	六角接手用皮ノズルパッキン	生産資材	60
ON311M	六角接手オス	ホース接続金具	43
ON311P	六角接手用ゴムノズルパッキン	生産資材	60
ON312	六角接手5mm	ホース接続金具	43
ON312F	六角接手5mmメス	ホース接続金具	43
ON313	棒接手	ホース接続金具	43
ON314	蝶接手	ホース接続金具	43
ON314F	蝶接手メス	ホース接続金具	43
ON315	真鍮カップリング	配管部材	49
ON315F	真鍮カップリングメス	配管部材	49
ON315M	真鍮カップリングオス	配管部材	49
ON315P	カップリング用ゴムパッキン	配管部材	51
ON316	ダイカストカップリング	配管部材	49
ON316F	ダイカストカップリングメス	配管部材	49
ON316M	ダイカストカップリングオス	配管部材	49
ON317	マスターカップリング	配管部材	49
ON317F	マスターカップリングメス	配管部材	49
ON317K	金属エルボ付カムロックカップリング	配管部材	50
ON317M	樹脂タケノコ	配管部材	49
ON318	動噴用吸水カップリング	配管部材	46
ON320	町野カップリング	配管部材	50
ON320F	町野カップリングメス	配管部材	50
ON320M	町野カップリングオス	配管部材	50
ON320P	町野カップリング用Uパッキン	配管部材	51
ON321M	町野メス×異径町野オス	配管部材	50
ON321T	町野メス×異径タケノコ	配管部材	50
ON322	ダイカスト異径カップリングメス	配管部材	49
ON324S	町野オス×外ネジ	配管部材	50
ON324U	町野オス×内ネジ	配管部材	50
ON325S	町野メス×外ネジ	配管部材	50
ON325SI	町野メス×異径外ねじ	配管部材	50
ON325SU	町野メス×異径内ネジ	配管部材	51

品番	品名	カテゴリー	ページ
ON325U	町野メス×内ネジ	配管部材	50
ON400	アルカンノズル	中間継ぎ	48
ON401	ニギリ付パイプ	中間継ぎ	48
ON402	継ノズル	中間継ぎ	48
ON403	ステンレス伸縮ノズル	中間継ぎ	48
ON404	ノズルパイプ	中間継ぎ	48
ON405	ナガノズル	中間継ぎ	48
ON406	握り	中間継ぎ	48
ON408	左官ノズル	噴口	42
ON409	小判ハスロ	噴口	42
ON409S	小判ハスロセット	噴口	42
ON410	新ナイスクリーナー8.5mm	ホース接続金具	45
ON411	大クリーナー	ホース接続金具	45
ON411A	大クリーナー用アミ×スプリング	ホース接続金具	45
ON412	一斗缶用ストレーナー	ホース接続金具	45
ON413J	樹脂潅水ストレーナー	ホース接続金具	46
ON413K	真鍮製円盤ストレーナー	ホース接続金具	45
ON413KA	真鍮製円盤ストレーナーアミ上下	ホース接続金具	46
ON413P	プラスチック製円盤ストレーナー	ホース接続金具	46
ON413PA	プラスチック製円盤ストレーナーアミ上下	ホース接続金具	46
ON413PH	プラスチック製円盤ストレーナー本体	ホース接続金具	46
ON413S	オールステンレス円盤ストレーナー	ホース接続金具	45
ON413T	鉄製ポンプストレーナー	ホース接続金具	46
ON414	円盤ストレーナー用口金	ホース接続金具	46
ON415S	シングルジェットカクハンキ	生産資材	55
ON415WF	ダブル噴流カクハンキ	生産資材	56
ON415WJ	ダブルジェットカクハンキ	生産資材	55
ON416	ジェットポンプ	生産資材	55
ON416G	逆流防止弁付ジェットポンプ	生産資材	55
ON417	ヨレナイ	中間継ぎ	48
ON500	異径金具	中間継ぎ	47
ON500M	異径金具めっき付	中間継ぎ	47
ON501	ニップル	中間継ぎ	47
ON502	ソケット	中間継ぎ	47
ON503	圧力計	配管部材	52
ON504K	立上り金具パイプ付	配管部材	52
ON504KM	立上り金具パイプ付メス	配管部材	52
ON504T	立上りボールコックパイプ付	配管部材	52
ON505	ネジジョイント	配管部材	52
ON506K	キャップナット	配管部材	52
ON600	ガイドローター	生産資材	54
ON601A	プラローラーA型	生産資材	54
ON601B	プラローラーB型	生産資材	54
ON601KL	KL型容器	生産資材	57

の 印製品について 素材から完成品までの一貫性を厳しい品質管理のもとに豊富なラインナップを揃えています。

品番	品名	カテゴリー	ページ
ON601SK	SK型容器	生産資材	57
ON602A	ガイドローラーA型	生産資材	54
ON602C	ガイドローラーC型	生産資材	54
ON603K	樹脂製小型ホースローラー	生産資材	54
ON604K	アルミ軽トラ用ラック式巻取機	生産資材	54
ON604S	アルミ巻取機スタンダード	生産資材	54
ON605	OPH手動式ホース巻取機	生産資材	54
ON606P	ホ ー ス巻取機P一1	生産資材	55
ON606S	ホース巻取機小型	生産資材	55
ON607	アルミブリッジ	生産資材	55
ON608H	カクハンキ左右両回転 大阪パイプ式	生産資材	56
ON608HL	カクハンキ左右両回転L型ジョイント付	生産資材	56
ON608J	カクハンキ用L型ジョイント大阪パイプ式	生産資材	56
ON608L	カクハンキOPSD左回転	生産資材	56
ON608LL	カクハンキOPSD左回転L型ジョイント付	生産資材	56
ON608R	カクハンキOPSD右回転	生産資材	56
ON608RL	カクハンキOPSD右回転L型ジョイント付	生産資材	56
ON608W	カクハンキ用インナーワイヤー大阪パイプ式	生産資材	56
ON610	ローリータンク	生産資材	57
ON610H	ホームローリー	生産資材	57
ON610K	K型容器	生産資材	57
ON610M	M型容器	生産資材	57
ON610S	スカット	生産資材	57
ON610U	ローリータンク用パーツ	生産資材	58
ON611F	スプリンクラーフルサークル	噴口	42
ON611P	スプリンクラーパートサークル	噴口	42
ON615	IDEALステンレスバンド10~16(W2)台紙	配管部材	53
ON616D	ゲミステンレスバンド10~16(W2)台紙	配管部材	53
ON616W2	ゲミステンレスバンド(W2)	配管部材	53
ON616W4	ゲミオールステンレスバンド(W4)	配管部材	53
ON616WK	ゲミステンレスバンド	配管部材	53
ON618	肩掛噴霧器	生産資材	58
ON619	ダイヤフラム式人力噴霧器	生産資材	58
ON621	散粉•散粒機	生産資材	59
ON621J	散粒機用ジャバラゴム	生産資材	59
ON622	散粒機	生産資材	59
ON623	2.4D除草剤スプレー	生産資材	59
ON625-20	電気動噴クリーンKYC-20A	生産資材	58
ON625-40	電気動噴クリーンKYC-40A	生産資材	58
ON625-408	電気動噴クリーンKYC-408	生産資材	58
ON626B	パイプ用洗管ノズル	鉄砲ノズル	36
ON626N	パイプ用洗管ノズル	鉄砲ノズル	36
ON627B	パイプ用ナビ洗管ノズル	鉄砲ノズル	36
	Oリング	生産資材	60

品番	品名	カテゴリー	ページ
ON632	 肩掛噴霧器用L型パッキン	生産資材	60
ON633	人力噴霧器用ワン皮	生産資材	60
ON634	ノズルパッキンセット皮	生産資材	60
ON634	ノズルパッキンセット皮小	生産資材	60
ON635	ノズルパッキンセットビニール	生産資材	60
ON635	ノズルパッキンセットビニール小	生産資材	60
ON635KB	ノズルパッキンセット皮ビニール混合	生産資材	60
ON636	高圧用ノズルパッキンセット	生産資材	60
ON637L	肩掛噴霧器用L型パッキンセット	生産資材	60
ON638	カップリング用ゴムパッキンセット	配管部材	60
ON640	スプレーホース ブリヂストン	配管部材	51
ON640C	中間ホース	配管部材	51
ON641P4	スプレーホース パスカル4-4S	配管部材	51
ON641P5	スプレーホース パスカル5ライト	配管部材	51
ON642	タカタサニーホース	配管部材	51
ON643	サクションホース F-3	配管部材	51
ON644	園芸用耐圧ホース 水道・潅水用	配管部材	51
ON646	ラバーデラックスホース	配管部材	51
ON647	SH農用ホース	配管部材	51
ON650	プロクイック	生産資材	64
ON651	ジョイカッター	生産資材	64
ON652	ブラックカッター	生産資材	64
ON653	ナイロンコード	生産資材	64
ON654S	草刈用バンドシングル	生産資材	64
ON654W	草刈用バンドダブル	生産資材	64
ON655	草刈用メッシュエプロン	生産資材	64
ON656	ポケットグリース	生産資材	64
ON657	メンボービッグ	生産資材	64
ON660	刈払い用巻付きカットソー	生産資材	64
ON661	ドイツ製リコイルロープ100m巻	生産資材	62
ON662	布張り燃料ホース	生産資材	62
ON663	草刈用燃料ホース	生産資材	62
ON664	チェーンソー用丸ヤスリ	生産資材	62
ON665	オレゴンソーチェーン・竹切りチェーン	生産資材	62
ON666	NGKプラグ	生産資材	63
ON667	強力速乾パーツクリーナーNo.931	生産資材	63
ON667	シャーシグリースF770	生産資材	63
ON668	グリースガン2ウェイ	生産資材	63
ON668	マイクロホース350mm	生産資材	63
ON669	ガソリン携行缶	生産資材	63
ON669TG	タテ型ガソリンジープ缶	生産資材	63
ON670	混合計量タンク	生産資材	63
ON671	ライオン剪定鉄	生産資材	64
PP-121	188-12-1プライマーポンプ(小)	生産資材	61

(N) 印製品について 素材から完成品までの一貫性を厳しい品質管理のもとに豊富なラインナップを揃えています。

品番	品名	カテゴリー	ページ
PP-131	188-13-1プライマーポンプ(大)	生産資材	61
QR-205	エンジンポンプ高揚程QP-205SLTR	生産資材	59
R-13	リコイルロープ50m巻	生産資材	62
S207	透明フライカバー	生産資材	39
S207S	小型透明フライカバー	生産資材	39
SP11	スプリンクラーフルサークル低角度用	噴口	42
T-14	一輪車用エアタイヤ タチホ	噴口	55
T-15	一輪車用ノータイヤ タチホ	噴口	55
BM04	6尺12頭口	生産資材	40
BM05	T字多頭口(10頭口5尺·6尺)	生産資材	40
DF92142	92-142-8メインダイヤフラムガスケット	噴口	61
DF92146	92-146-8ポンプダイヤフラムガスケット	噴口	61
DF95526	95-526-9-8メインダイヤフラム	生産資材	61
DF95568	95-56-8ポンプダイヤフラム	生産資材	61
DF95898	95-89-8ポンプダイヤフラム	生産資材	61
DF95998	95-99-8ポンプダイヤフラム	生産資材	61
GT09	ピンクガソリンチューブ	生産資材	62
ID616W2	IDEALステンレスバンド(W2)	生産資材	53
ID616W4	IDEALオールステンレスバンド(W4)	生産資材	53
NF527	125-527-1燃料フィルター(小)	配管部材	61
NF528	125-528-1燃料フィルター(大)	配管部材	61
NF552	125-552-1燃料フィルター(小)	生産資材	61
QP-105M	エンジンポンプQP-105M	生産資材	59
QP-154M	エンジンポンプQP-154M	生産資材	59
QP-207R	エンジンポンプQP-207R	生産資材	59
			+
			+
			-
			-
			-

品番	品名	カテゴリー	ページ

● 印製品について 素材から完成品までの一貫性を厳しい品質管理のもとに豊富なラインナップを揃えています。

品名順索引 農事用品

品番	ペーシ
ア	
圧力計	52
アルカンノズル	48
アルミ軽トラ用ラック式巻取機	54
アルミック噴口	33
アルミブリッジ	55
アルミ巻取機スタンダード	33
あわノズル	39
アンローダーバルブパルサー3	35
アンローダーバルブVB130	35
アンローダーバルブVB7	35
1	- 00
IDEALオールステンレスバンド(W4)	53
IDEALステンレスバンド(W2)	53
IDEALステンレスバンド10~16(W2)台紙	53
異径金具	47
異径金具めっき付	47
一輪車用エアタイヤ タチホ	55
一輪車用ノータイヤ タチホ	55
一斗缶用ストレーナー	45
I	40
液肥ニードル	36
SH農用ホース	51
SK型容器	57
NGKプラグ	63
M型容器	57
エルボ1頭口	37
園芸用散水ノズル	41
園芸用散水ノズルコック付	41
園芸用耐圧ホース 水道・潅水用	51
エンジンポンプQP-105M	59
エンジンポンプQP-154M	59
エンジンポンプQP-207R	59
エンジンポンプ高揚程QP-205SLTR	59
円盤ストレーナー用口金	46
才	40
OPH手動式ホース巻取機	54
Oリング	60
オールステンレス円盤ストレーナー	45
オレゴンソーチェーン・竹切りチェーン	62
カ	
ガイドローター	54
ガイドローラーA型	54
ガイドローラーC型	54
替板式鈴蘭噴口	37
替板式鈴蘭噴口	37
替板式丸型噴口	37
カクハンキL型ジョイント各種 ニシワキ式	56
カクハンキOPSD左回転	56
	— <u> </u>

品番	ページ
カクハンキOPSD右回転	56
カクハンキOPSD右回転L型ジョイント付	56
カクハンキ左右両回転L型ジョイント付	56
カクハンキ左右両回転 大阪パイプ式	56
カクハンキDS型 右/左回転 ニシワキ式	56
カクハンキDS型ワイヤー ニシワキ式	56
カクハンキDW型 左右両回転 ニシワキ式	56
カクハンキ用インナーワイヤー大阪パイプ式	56
カクハンキ用L型ジョイント大阪パイプ式	56
カシメキャップ	43
カシメ用一段六角接手	43
カシメ用一段六角接手メス	43
カシメルー	43
ガソリン携行缶	63
肩掛噴霧器	58
肩掛噴霧器用L型パッキン	60
肩掛噴霧器用L型パッキンセット	60
カップリング用ゴムパッキン	60
カップリング用ゴムパッキンセット	60
カニメ噴口	38
刈払い用巻付きカットソー	64
+	
逆流防止弁付ジェットポンプ	55
キャップナット	52
強力速乾パーツクリーナーNo.931	63
金属エルボ付カムロックカップリング	50
ク	
草刈用燃料ホース	62
草刈用バンドシングル	64
草刈用バンドダブル	64
草刈用メッシュエプロン	64
首振り自在ノズル	38
グリースガン2ウェイ	63
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	38
クロン噴口	
クロン噴口 ケ 畦畔カクテル3頭口	33
ケ	33 57
性畔カクテル3頭口	
ケ 畦畔カクテル3頭口 KL型容器	57
大 畦畔カクテル3頭口 KL型容器 K型容器	57 57
大 畦畔カクテル3頭口 KL型容器 K型容器 ゲミオールステンレスバンド(W4)	57 57 53
ケ 畦畔カクテル3頭口 KL型容器 K型容器 ゲミオールステンレスバンド(W4) ゲミステンレスバンド(W2)	57 57 53 53
	57 57 53 53
ケ 畦畔カクテル3頭口 KL型容器 K型容器 ゲミオールステンレスバンド(W4) ゲミステンレスバンド(W2) ゲミステンレスバンド10~16(W2)台紙	57 57 53 53 53
ケ	57 57 53 53 53 53
ケ	57 57 53 53 53 53 34 35
	57 57 53 53 53 53 34 35 60
ケ	57 57 53 53 53 53 34 35 60
	57 57 53 53 53 53 34 35 60 39 42

品番	ページ
÷	
左官ノズル	42
サクションホース F-3	51
散粉・散粒機	59
散粒機	
散粒機用ジャバラゴム	59
政和機用シャバラコムシ	59
ジェットポンプ	
	55
自在エルボ90度	52
自在金具	52
自在散水ノズル	40
自在散水ノズル握手管付	40
自在散水ノズルアルミパイプ付	40
散水ノズルみがきDA噴霧付	41
散水ノズルみがき水口付	41
自在ボールジョイント	52
下葉落しノズル	35
シャーシグリースF770	63
樹脂潅水ストレーナー	46
樹脂製小型ホースローラー	54
樹脂タケノコ	49
ジョイカッタ ー	64
小六角鈴蘭噴口	37
小六角噴口	37
小六角丸型噴口	37
白アリ先端ノズル	39
白アリノズル	39
シングルジェットカクハンキ	55
真鍮カップリング	49
真鍮カップリングオス	49
真鍮カップリングメス	49
真鍮製円盤ストレーナー	45
真鍮製円盤ストレーナーアミ上下	46
新ナイスクリーナー8.5mm	45
人力噴霧器用ワン皮	60
ス	
水流回転ガン	34
水流回転ノズル	34
水流回転ピストル高圧タイプニギリ付	34
スカット	57
ステンパイプ液肥注入機	36
ステンレス伸縮ノズル	48
スプリンクラーパートサークル	42
スプリンクラーフルサークル	42
スプリンクラーフルサークル低角度用	42
スプレーホース ブリヂストン	
	51
スプレーホース パスカル4-4S	51
スプレーホース パスカル5ライト	51
セラミ洗浄ノズル	34

(1) 印製品について 素材から完成品までの一貫性を厳しい品質管理のもとに豊富なラインナップを揃えています。

品名順索引 農事用品

品番	ページ
洗浄ノズル	34
洗浄ノズルS型	34
洗浄ノズルL型	34
洗浄ガンノズル	34
ソ	
ソケット	47
タ	
ダイカスト異径カップリングメス	49
ダイカストカップリング	49
ダイカストカップリングオス	49
ダイカストカップリングメス	49
大クリーナー	45
大クリーナー用アミ×スプリング	45
ダイヤフラム式人力噴霧器	58
楕円噴口	39
タカタサニーホース	51
立上り金具パイプ付	52
立上り金具パイプ付メス	52
立上りボールコックパイプ付	52
タテ型ガソリンジ ー プ缶	63
ダブルジェットカクハンキ	55
ダブル噴流カクハンキ	56
ダルマ噴口	38
チ	
小さなより戻し	44
チェーンソー用丸ヤスリ	62
茶セラ専用チップ	39
茶セラ噴口	39
中間ホース	51
中六角2頭口	37
中六角噴口	37
超遠距離鉄砲20型	33
長管多頭口	40
超高圧洗浄ノズル	35
蝶接手	43
蝶接手メス	43
ッ	
継ノズル	48
テ	
T型液肥注入機	36
T字多頭口(10頭口5尺・6尺)	40
鉄製ポンプストレーナー	46
電気動噴クリーンKYC-20A	58
電気動噴クリーンKYC-408	58
電気動噴クリーンKYC-40A	58
h h	
ドイツ製リコイルロープ100m巻	62
動噴用吸水カップリング	46
透明フライカバー	39
動力噴霧機用散水ノズル	41

品番	ページ
ナ	<u>'</u>
ナイロンコード	64
ナガノズル	48
Ξ	
2.4D除草剤スプレー	59
2.4D櫛付多頭口	40
握り	48
ニギリ付パイプ	48
ニップル	47
ニューカスタム噴口1型	33
ニューカスタム噴口2型	33
ニュー自在1頭口エルボ付	38
ニュー除草剤噴口1型	39
ヌ	
布張り燃料ホース	62
ネ	
ネジジョイント	52
125-527-1燃料フィルター(小)	61
125-552-1燃料フィルター(小)	61
125-528-1燃料フィルター(大)	61
J	0.
ノズルパイプ	48
ノズルパッキンセット皮	60
ノズルパッキンセット皮小	60
ノズルパッキンセット皮ビニール混合	60
ノズルパッキンセットビニール	60
ノズルパッキンセットビニール小	60
/\	00
パイプ用洗管ノズル	36
パイプ用洗管ノズル	36
パイプ用ナビ洗管ノズル	36
ハクリ剤噴口エルボ付	
トノリカ県ロエルホト	39
ピストル型液肥注入機	00
	36
ピストル噴口スプレッドL-1	32
ピストル噴口スプレッドL-5	32
ピストル噴口スプレッドS-1	32
ピストル噴口スプレッドS-5	32
ピンクガソリンチューブ	62
7	
フード付ニューカスタム噴口1型	33
フード付ニューカスタム噴口2型	33
フード付ネオカスタム噴口	32
フード付ミニカスタム噴口	32
ブッシュワン	43
188-12-1プライマーポンプ(小)	61
188-13-1プライマーポンプ(大)	61
プラスチック製円盤ストレーナー	
プラスチック製円盤ストレーナーアミ上下	
プラスチック製円盤ストレーナー本体	

品番	ページ
ブラックカッター	64
プラローラーA型	54
プラローラーB型	54
プロクイック	64
分水金具 T型	52
分水金具 Y型	52
ホ	
棒接手	43
ホース巻取機小型	55
ホース巻取機P-1	55
ホームローリー	57
ポケットグリース	64
95-56-8ポンプダイヤフラム	61
95-89-8ポンプダイヤフラム	61
95-99-8ポンプダイヤフラム	61
92-146-8ポンプダイヤフラムガスケット	61
₹	
マイクロホース350mm	63
マスターカップリング	49
マスターカップリングメス	49
町野オス×内ネジ	50
町野オス×外ネジ	50
町野カップリング	50
町野カップリングオス	50
町野カップリングメス	50
町野カップリング用Uパッキン	51
町野メス×異径内ネジ	51
町野メス×異径外ねじ	50
町野メス×異径タケノコ	50
町野メス×異径町野オス	50
町野メス×内ネジ	50
町野メス×外ネジ	50
町野メス付噴霧	40
マルチノズル	34
マルチピストル	35
マルチピストル高圧タイプニギリ付	34
マルチピストル高圧タイプ	35
**************************************	55
ミストノズル	42
Х Х	
95-526-9-8メインダイヤフラム	61
92-142-8メインダイヤフラムガスケット	61
メンボービッグ	64
7	54
野菜洗い機 ベジピカ	38

(1) 印製品について 素材から完成品までの一貫性を厳しい品質管理のもとに豊富なラインナップを揃えています。

品名順索引 農事用品

品番	ページ
3	
より戻し(並)巻取機用	49
より戻し45度	49
より戻し90度	49
より戻し(直)	49
ヨレナイ	48
ラ	
ライオン剪定鋏	64
ラッキー噴口	33
ラバーデラックスホース	51
IJ	
リコイルロ ー プ50m巻	62
ローリータンク	57
ローリータンク用パーツ	58
6尺12頭口	40
六角接手	43
六角接手5mm	43
六角接手5mmメス	43
六角接手オス	43
六角接手メス	43
六角接手用皮ノズルパッキン	60
六角接手用ゴムノズルパッキン	60
六角接手用ビニールノズルパッキン	60
ワ	_
ワンタッチカプラーA型	44
ワンタッチカプラーB型	44
ワンタッチカプラーA型ソケット	44
ワンタッチカプラーA型プラグ	44
ワンタッチカプラーB型ソケット	44
ワンタッチカプラーB型プラグ	44
	1
	1
	1

品番	ページ

品番	ページ

の 印製品について 素材から完成品までの一貫性を厳しい品質管理のもとに豊富なラインナップを揃えています。

株式オーミヤ

http://www.ohmiya.co.jp

本社・工場 〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-5-10 TEL(072)962-3661(代) FAX(072)964-0227

E-mail info@ohmiya.co.jp

東京営業所 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町 4-29-5 TEL(03)6907-2010 FAX(03)6907-2011