



Vol.
25

製品カタログ

2019-2020

水道用配管継手
農業用噴霧ノズル
ミスト装置

新しい時代でも、
少し先の未来にも、
必要とされる会社を目指して

私たちは **変化** していきます。

GUIDE

カタログの見方

GUIDE

01

仕様・表示について

当カタログには全商品、個々に品番および商品コードが明記されています。ご注文の際に、商品コードをお申し付けください。寸法表示は、特に表示しているもの以外は、すべてmm(ミリメートル)単位です。ただし、多少の誤差がありますのでご了承ください。

品質改良、原材料事情などにより、品番・価格・仕様包装などの変更および製造中止を予告なくさせていただく場合があります。また製品の色調は印刷のため実際と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

品番	FN-42	<table border="1"><thead><tr><th>商品コード</th><th>size</th><th>ロット</th><th>価格(円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>12011302</td><td>13</td><td>100</td><td>150</td></tr></tbody></table>	商品コード	size	ロット	価格(円)	12011302	13	100	150	仕様表 ※価格について GUIDE02へ ※サイズについて GUIDE04へ
商品コード	size		ロット	価格(円)							
12011302	13	100	150								
品名	エクストラ フレキシニプル										
該当製品画像		施工上の注意 下記留意点を必ず守り正しい施工行ってください。  先端から巻かない。 ネジ先端2〜3山あけてシールテープを巻いてください。  シールテープの太巻きをしない。 シールテープ巻数は、3周半から5週にしてください。  シール材の併用をしない。 シールテープと液状シール剤の併用をしないでください。 ※締付後に液状シール塗布は問題ありません。	製品図面 注意事項 特長など								
カタログマーク	 ※GUIDE03へ										

GUIDE

02

価格について

当カタログの表示価格には運賃・消費税は含まれておりません。

当カタログに掲載されている商品は2019年1月1日現在のものです。

GUIDE

03

カタログマーク



新製品、新サイズ、または近日発売予定品です。



新価格(円)に改訂されています。



今後、販売を終了する予定の製品です。



受注生産品です。



施工上の注意における必ず実行していただく注意事項です。



施工上の注意における、絶対にしてはいけない禁止事項です。



コア対応、NPb処理済みの日本製青銅継手(砲金・BC)です。



材料の選定、美観、品質が最上級の日本製ソケットです。



職人が一つ一つ、水圧検査を行って仕上げる銅管継手です。



排水一筋20年のプロが自信をもっておすすめする商品です。



日本水道協会【JWWA】認定品です。

GUIDE

カタログの見方

GUIDE

04

サイズについて

給排水機材

呼び径(ネジ)について

当カタログの呼び径は下記サイズで表示しています。

呼び径	6	8	10	13	20	25	30	40	50	65	75	100
ネジサイズ	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4

締め付けトルクについて

当カタログのねじ込み継手の適正トルクは下記の通りです。過大な力をかけないで下さい。

ネジサイズ	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
N・m	7~10	10~15	15~25	25~35	40~50	50~60	60~80	75~85	90~110	110~130	130~160	160~200
トルク kgf・cm	70~100	100~150	150~250	250~350	400~500	500~600	600~800	750~850	900~1100	1100~1300	1300~1600	1600~2000

農 事 用 品

ねじ規格表

(ISOねじと噴霧機ねじの比較)

製品のホース接手・噴口等のねじ規格はISO(PF)標準仕様です。

ホース呼称		7.5~8.5	10	13	16	19	25	32	38	50
ISO ねじ 規格	ねじ呼称	PF1/4	PF3/8	PF1/2	PF5/8	PF3/4	PF1	PF1 1/4	PF1 1/2	PF2
	ねじ山数 (25.4mmに付)	19	19	14	14	14	11	11	11	11
	ピッチ	1.3368	1.3368	1.8143	1.8143	1.8143	2.3091	2.3091	2.3091	2.3091
	おねじ外径	13.157	16.662	20.911	20.911	20.911	33.249	41.910	47.803	59.614
噴霧器 ねじ 規格	ねじ呼称	SW13.8	SW16	SW22	SW25	SW28	SW32	SW35	SW40	SW60
	ねじ山数 (25.4mmに付)	18	18	14	14	12	12	12	12	12
	ピッチ	1.4111	1.4111	1.8143	1.8143	2.1167	2.1167	2.1167	2.1167	2.1167
	おねじ外径	13.8	16.0	22.0	25.0	28.0	32.0	40.0	48.0	60.0

ご注文について

GUIDE

05

送料・配送について

	東北・関東・信越・中国・九州	東海・北陸・四国	近畿	北海道・沖縄・離島
本社出荷分	1,000円	800円	600円	都度ご確認ください
東京営業所出荷分	1,000円	1,000円	1,000円	都度ご確認ください

送料は30,000円(税抜)以上より元払いとなります。

※お届け地域やご注文のお品によって、送料が発生する場合もございます。

平日15時までのご注文で、当日の出荷となります。

土曜・祝日の前日15時以降のご注文は翌営業日の出荷とさせていただきます。

GUIDE

06

農事用品 ご注文に際して お願い

- ◎ ご注文に際しては動力噴霧機・ホースなどの性能ねじ規格と当社製品との適合性をご確認ください。
- ◎ 噴霧器製品は農薬散布用です。他の用途、薬品以外の薬剤には使用しないでください。
- ◎ 製品のご使用に際しては、必ず取扱説明書をご覧ください。
- ◎ 噴板等のご注文は、10個単位となります。
- ◎ 受注品は、納期を要する場合がございますのでご注意ください。

水道用配管継手

- 金属継手
 - 青銅継手(砲金/BC) P6
 - 持出ソケット P11
 - フレキ P12
 - 銅管継手 P14
 - 黄銅継手(真鍮/BS) P20
 - メッキ・ステンレス・樹脂継手 P22
 - ユニット継手 P27
- ボールバルブ P30
- 排水金具・通気 P32
- 衛生金具 P35
- テストプラグ・バンド P38

農業用噴霧ノズル

- 鉄砲ノズル P42
- 噴口 P47
- ホース接続金具 P52
- 中間継ぎ P57
- 配管部材 P59
- 生産資材・アクセサリ P64

ミスト装置

- クールビーム P72

参考資料

- 農業用噴霧ノズル選定一覧表 P74
- 農業用噴霧ノズルパーツリスト P75
- 技術資料 P82
- 品名順索引 P88

カタログ外商品で見る技術の紹介

エンジン部品 (C3604)



- 切削
- ロー付
- 検査

海外に輸出されるコンバインやトラクターに積載されるエンジン基幹部品の製造をしています。

船舶部品 (CAC406)



青銅(砲金/BC)は耐海水性に優れていることから、船舶部品に使用されます。

食品用洗浄ガン



食品工場の清掃に使用するオールステンレス製の洗浄ガンの製造をしています。


このカタログに掲載されていない製品につきましては、当社営業部にお問い合わせください。

金属継手

青銅継手(砲金／BC)	6
持出ソケット	11
フレキ	12
銅管継手	14
黄銅継手(真鍮／BS)	20
メッキ・ステンレス・樹脂継手	22
ユニット継手	27
ボールバルブ	30
排水金具・通気	32
衛生金具	35
テストプラグ・バンド	38

OK683

BCソケット




商品コード	size	ロット	価格(円)
07220800	8	50	400
07221000	10	50	460
07221300	13	40	550
07222000	20	30	660
07222500	25	30	1,280
07223000	30	20	2,200
07224000	40	15	2,630
07225000	50	10	4,000
07226500	65	1	17,270
07227500	75	1	23,320

材質.CAC406

商品コード	size	ロット	価格(円)
07221309	13×8	50	880
07221312	13×10	50	880
07222013	20×13	30	910
07222513	25×13	50	1,750
07222520	25×20	50	1,790
07223020	30×20	20	3,630
07223025	30×25	20	3,540
07224025	40×25	15	3,740
07224030	40×30	15	4,050
07225030	50×30	10	5,390
07225040	50×40	10	5,230

OK684

BCエルボ


受
受
受
受
受

商品コード	size	ロット	価格(円)
07211000	10	100	720
07211300	13	30	740
07212000	20	15	1,020
07212500	25	20	1,910
07213000	30	15	2,820
07214000	40	10	3,890
07215000	50	10	5,280
07216500	65	—	24,530
07217500	75	—	オープン
07211001	100	—	オープン
07211308	13×8	—	1,750
07211301	13×10	—	1,750
07212013	20×13	15	1,170
07212515	25×13	20	1,720
07212520	25×20	20	2,080
07213025	30×25	—	5,590

材質.CAC406C

OK684S

BCストリートエルボ


受
受
受
受

商品コード	size	ロット	価格(円)
07241000	10	—	880
07241300	13	25	1,100
07242000	20	25	1,500
07242500	25	15	3,060
07243000	30	—	7,620
07244000	40	—	10,450
07245000	50	—	16,830

材質.CAC406C

OK685

BCチーズ


改
受
受
受
受
受
受
受
受
受

商品コード	size	ロット	価格(円)
07231200	10	30	1,100
07231300	13	20	1,070
07232000	20	10	1,420
07232500	25	15	2,240
07233000	30	10	3,960
07234000	40	10	4,840
07235000	50	10	7,390
07236500	65	—	オープン
07237500	75	—	オープン
07231001	100	—	オープン
07231308	13×8	—	2,640
07231315	13×10	—	2,540
07232012	20×10	—	3,520
07232013	20×13	10	1,470
07232513	25×13	15	2,240
07232520	25×20	15	2,290
07233020	30×20	10	3,740
07233025	30×25	10	4,160
07234013	40×13	10	4,470
07234020	40×20	10	4,530
07234025	40×25	10	4,730
07235020	50×20	10	7,980
07235025	50×25	10	8,440
07235040	50×40	10	8,820

材質.10=CAC902C／その他=CAC406C

OK684C

BC45°エルボ


受
受
受
受
受
受
受

商品コード	size	ロット	価格(円)
07400800	8	—	1,570
07401000	10	—	1,650
07401300	13	25	810
07402000	20	15	1,090
07402500	25	20	2,830
07403000	30	—	7,300
07404000	40	—	9,850
07405000	50	—	13,200
07406500	65	—	オープン

材質.CAC406C

OK685X

BCクロス

受
受

商品コード	size	ロット	価格(円)
07600800	8	—	2,600
07601000	10	—	2,980
07601300	13	15	3,730
07602000	20	12	5,500


材質.CAC406C

青銅継手(砲金・BC) 浸出性能基準に適合しています。(NPb処理・鉛レス材使用)

プレミアム...コア対応、NPb処理済みの日本製青銅継手(砲金・BC)

OK687

BC角ニップル




商品コード	size	ロット	価格(円)
07261000	10	100	440
07261300	13	50	550
07262000	20	50	700
07262500	25	50	1,050
07263000	30	30	1,670
07264000	40	20	2,310
07265000	50	15	3,410
07266500	65	1	7,810
07267500	75	1	10,450
07261001	100	1	43,470
07261312	13×10	50	500
07262012	20×10	50	730
07262013	20×13	50	830
07262513	25×13	50	1,270
07262520	25×20	50	1,270
07263020	30×20	30	1,870
07263025	30×25	30	1,870
07264025	40×25	20	2,860
07264030	40×30	20	2,920
07265030	50×30	15	3,750
07265040	50×40	15	3,980

材質.CAC406

OK687S

BC丸ニップル




商品コード	size	ロット	価格(円)
07260810	8	100	280
07261010	10	100	340
07261310	13	50	500
07262010	20	50	630
07262510	25	50	1,100
07263010	30	30	1,760
07264010	40	20	2,090
07265010	50	15	2,590
07266510	65	1	10,630
07267501	75	1	16,390
07261011	100	1	27,020

材質.CAC406


OK687F

BCフレキシニップル




商品コード	size	ロット	価格(円)
07801300	13	50	540
07802000	20	50	770
07802500	25	50	1,300

材質.CAC406

SJ-2210
~ 2265シーリング
BC角ニップル

商品コード	品番	size	ロット	価格(円)
07261002	SJ-2210	10	—	オープン
07261003	SJ-2213	13	—	オープン
07261004	SJ-2220	20	—	オープン
07261005	SJ-2225	25	—	オープン
07261006	SJ-2230	30	—	オープン
07261007	SJ-2240	40	—	オープン
07261008	SJ-2250	50	—	オープン
07261009	SJ-2265	65	—	オープン

材質.CAC406


SJ-2310
~ 2365シーリング
BC丸ニップル

商品コード	品番	size	ロット	価格(円)
07261012	SJ-2310	10	—	オープン
07261013	SJ-2313	13	—	オープン
07261014	SJ-2320	20	—	オープン
07261015	SJ-2325	25	—	オープン
07261016	SJ-2330	30	—	オープン
07261017	SJ-2340	40	—	オープン
07261018	SJ-2350	50	—	オープン
07261019	SJ-2365	65	—	オープン

材質.CAC406

OK688

BCブッシング



商品コード	size	ロット	価格(円)	商品コード	size	ロット	価格(円)
07271006	10×6	100	290	07273013	30×13	30	1,760
07271008	10×8	100	280	07273020	30×20	30	1,650
07271306	13×6	100	500	07273025	30×25	30	1,540
07271308	13×8	100	480	07274013	40×13	30	2,370
07271310	13×10	100	470	07274020	40×20	30	2,310
07272008	20×8	50	770	07274025	40×25	30	2,260
07272012	20×10	50	660	07274030	40×30	30	2,200
07272013	20×13	50	570	07275013	50×13	30	3,520
07272508	25×8	50	1,320	07275020	50×20	30	3,410
07272510	25×10	50	1,210	07275025	50×25	30	3,360
07272513	25×13	50	990	07275030	50×30	30	3,300
07272520	25×20	50	990	07275040	50×40	30	3,250

材質.10~50まで=CAC406/65・75・100=CAC406C

商品コード	size	ロット	価格(円)
→ 07276510	65×10	1	オープン
→ 07276513	65×13	1	オープン
→ 07276520	65×20	1	オープン
07276525	65×25	1	オープン
07276530	65×30	1	オープン
07276540	65×40	1	オープン
07276550	65×50	1	オープン
→ 07277513	75×13	1	オープン
→ 07277520	75×20	1	オープン
07277525	75×25	1	オープン
07277530	75×30	1	オープン
07277540	75×40	1	オープン
07277550	75×50	1	オープン
07277565	75×65	1	オープン
07271050	100×50	1	オープン
07271065	100×65	1	オープン
07271075	100×75	1	オープン



※大口径サイズ(65, 75)の内ネジ10~20につきまして「圧力計」「温度計」を接続するのに適しています。

R-PT(管用テーパードねじ) Rc-PT(管用テーパードめねじ)

G-PF(管用平行ねじ) Rp-PS(管用平行めねじ)

※表示価格には運賃・消費税は含まれておりません。

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料


農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

OK687L

BC長ニップル



寸法13、20は
1000Lまで別注
対応可能です。

※NPb処理可能な
長さは550Lまで


商品コード	size	ロット	価格(円)
07361005	10×50L	50	770
07361007	10×75L	50	1,030
07361010	10×100L	40	1,080
07361012	10×125L	30	1,500
07361015	10×150L	30	1,840
07361305	13×50L	50	920
07361306	13×65L	50	1,050
07361307	13×75L	50	1,210
07361310	13×100L	50	1,540
07361312	13×125L	30	1,980
07361315	13×150L	30	2,310
07361320	13×200L	1	2,750
07362005	20×50L	50	1,270
07362006	20×65L	50	1,490
07362007	20×75L	50	1,610
07362010	20×100L	50	1,870
07362012	20×125L	50	2,370
07362015	20×150L	50	2,860
07362020	20×200L	1	3,190

材質.CAC406

商品コード	size	ロット	価格(円)
07362505	25×50L	50	2,150
07362506	25×65L	30	2,590
07362507	25×75L	30	2,970
07362510	25×100L	30	3,630
07362512	25×125L	20	4,510
07362515	25×150L	20	5,450
07362520	25×200L	1	6,820
07363007	30×75L	10	5,280
07363010	30×100L	10	6,380
07363012	30×125L	10	8,140
07363015	30×150L	10	9,130
07364007	40×75L	10	5,720
07364010	40×100L	10	6,820
07364012	40×125L	10	9,020
07364015	40×150L	10	9,900
07365007	50×75L	10	6,820
07365010	50×100L	10	8,360
07365012	50×125L	10	12,100
07365015	50×150L	10	13,200

OK65

BC全ネジニップル




商品コード	size	ロット	価格(円)
06022013	20×13×150	10	2,420

材質.CAC406

OK686

BCユニオン



※パッキン付

商品コード	size	ロット	価格(円)
07250800	8	—	4,210
07251000	10	—	4,320
07251300	13	10	2,420
07252000	20	10	3,300
07252500	25	10	4,730
07253000	30	—	14,080
07254000	40	—	17,050
07255000	50	—	22,990

材質.
13・20・25=CAC406／受注生産サイズ=CAC406C


OK689M

ウルトラジョイント
(オス×オス)

商品コード	size	ロット	価格(円)
07701300	13	30	1,650
07702000	20	20	2,310

材質.本体:CAC406C、通水部:SUS316L


OK689F

ウルトラジョイント
(メス×メス)

商品コード	size	ロット	価格(円)
07711300	13	30	1,650
07712000	20	20	2,310

材質.本体:CAC406C、通水部:SUS316L

OK689MF

ウルトラジョイント
(オス×メス)

商品コード	size	ロット	価格(円)
07721300	13	30	1,650
07722000	20	20	2,310
07722013	20Rc×13R	20	2,090

材質.本体:CAC406C、通水部:SUS316L

ウルトラジョイントの特徴(回転継手)

オスネジ部・メスネジ部が独自に回転します
ので、共回りがなく、捻れ現象がありません。
その為、狭い場所での配管、位置調整が楽
に出来、施工のスピード化が図れます。
耐圧3MPa(30kgf/F)以上。

※凍結による破損について
凍結が予測される場合には、水抜きまたは保温などの凍結防止策を施して下さい。
凍結は漏水や製品の破損の原因となります。




青銅継手(砲金・BC) 浸出性能基準に適合しています。(NPb処理・鉛レス材使用)

プレミアム…コア対応、NPb処理済みの日本製青銅継手(砲金/BC)

OK690

BCフランジ




受

商品コード	size	ロット	価格(円)
07411311	5K×13	—	8,000
07412011	5K×20	—	9,570
07412511	5K×25	—	12,100
07413011	5K×30	—	18,040
07414011	5K×40	—	20,350
07415011	5K×50	—	26,400
07416511	5K×65	—	35,860
07411310	10K×13	—	12,430
07412010	10K×20	—	14,850
07412510	10K×25	—	22,000
07413010	10K×30	—	28,270
07414010	10K×40	—	30,910
07415010	10K×50	—	39,380
07416510	10K×65	—	52,800
07417510	10K×75	—	61,820

材質.CAC406C

OK490

ヘッダー




受

商品コード	size	ロット	価格(円)
07320132	2P	—	3,340
07320133	3P	—	4,690
07320134	4P	—	6,010
07320135	5P	—	7,260
07320136	6P	—	8,720
07320257	7P	—	10,110
07320258	8P	—	11,440
07320309	9P	—	13,530

材質.CAC902C

OK68P

BC給水プラグ



商品コード	size	ロット	価格(円)
07291200	10	100	420
07291300	13	100	520
07292000	20	100	750
07292500	25	50	1,010
07293001	30	10	1,710
07294001	40	10	2,040
07295001	50	10	2,420

材質.CAC406

OK69GM

窓付シモク


改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
07071304	13	50	590
07072004	20	50	910
07072504	25	10	1,250
07073004	30	10	4,200
07074004	40	10	4,600
07075004	50	10	7,100

材質.
13・20・25=CAC406 / 30・40・50=CAC406C

OK68PH

BC排水プラグ




商品コード	size	ロット	価格(円)
07293000	30	10	1,380
07294000	40	10	1,540
07295000	50	10	2,090
07296500	65	10	3,630
07297500	75	10	4,950
07291000	100	10	7,700

材質.CAC406

※給水には使用できません。

※排水用のため、NPb処理をしておりません。
NPb処理ご希望の際はお申し付けください。

OK69N


メーターナット
(ミガキ)改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
07091301	13VP	50	510
07091302	13GP	50	510
07092001	20(VP/GP兼用)	50	740
07092501	25VP	25	1,120
07092502	25GP	25	1,120
07093001	30VP	10	3,150
07093002	30GP	10	3,150
07094001	40(VP/GP兼用)	5	3,800
07095001	50(VP/GP兼用)	5	6,500

材質.
13・20・25=CAC406C / 30・40・50=CAC406

OK68C


BCキャップ



商品コード	size	ロット	価格(円)
07301300	13	30	720
07302200	20	30	940

材質.CAC406C

OK69NS

メーターナット
(鋳肌)

商品コード	size	ロット	価格(円)
07091303	13VP	50	450
07091304	13GP	50	450
07092003	20(VP/GP兼用)	50	660

材質.CAC406C

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

OK71S

鉄管ユニオン

改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
07021300	13	10	1,130
07022000	20	10	1,830
07022500	25	10	3,660
07023000	30	10	5,650
07024000	40	10	8,050
07025000	50	10	11,160

材質:
13・20・25=本体:CAC902C、ナット=CAC406
30・40・50=本体・ナット:CAC406C
全サイズ=パッキン:NBR
※本体・ナット・PKで1組です。

OK71SG


ガイドナット付
鉄管ユニオン改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
07031300	13	10	1,420
07032000	20	10	2,270
07032500	25	10	4,170
07033000	30	10	7,320
07034000	40	10	10,170
07035000	50	10	16,830

材質:
13・20・25=本体:CAC902C、ナット=CAC406
30・40・50=本体・ナット:CAC406C
全サイズ=パッキン:NBR
※本体・ナット・PKで1組です。

OK69YN

ユニオンナット


改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
07021301	13	30	540
07022001	20	30	810
07022501	25	30	1,620
07023001	30	10	2,510
07024001	40	10	3,410
07025001	50	10	4,640

材質:
13・20・25=CAC406C／30・40・50=CAC406

OK69GN

ガイドナット


改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
07031302	13	20	630
07032002	20	20	1,030
07032502	25	10	1,450
07033002	30	10	3,750
07034002	40	10	4,920
07035002	50	10	9,320

材質:
13・20・25=CAC406C／30・40・50=CAC406

OK69Y

ユニオン本体

改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
07021303	13	30	730
07022003	20	30	1,130
07022503	25	30	2,210
07023003	30	10	3,360
07024003	40	10	4,950
07025003	50	10	6,920

材質:
13・20・25=CAC902C／30・40・50=CAC406C

OK69YP


ユニオンパッキン



商品コード	size	ロット	価格(円)
07021302	13	50	20
07022002	20	50	30
07022502	25	50	40
07023002	30	10	80
07024002	40	10	100
07025002	50	10	150

材質:NBR

FJ-27

パイプシャフト
フレキシジョイント

R3/4

新
プレミア

商品コード	size	ロット	価格(円)
12500020	20	50	1,560

材質:本体:CAC406C、割リング:C3604
※推奨締付トルク30N・m



分解した状態

フレキシジョイント
本体

ナット

割リング

専用
工具不要

F-29

パイプシャフト
フレキシジョイント専用
5mm保温巻フレキ



新

商品コード	size	ロット	価格(円)
12402000	20×5m	3	13,000



材質:SUS316

施工手順動画
はこちら




パイプシャフトフレキシジョイント施工手順

フレキ管をフレキカッターで
まっすぐに切断します。【※A】

フレキ管にナットを通します。

Point
先端
ひと山フレキ管の先端ひと山分が出る場所に
割リングを取付けます。

主配管側 フレキシジョイント本体

Point
要チェック
Oリング
パッキンフレキシジョイント本体を、主配管側の
メスネジに確実に取付けます。【※B】割リングを、フレキシジョイント本体で
固定します。主配管側をスパナで固定し、ナットがフレキ
ジョイント本体に接するまで締め付けます。

7 フレキシジョイント本体 ナット

Point
隙間なく
締め付けナットとフレキシジョイント本体が確実に隙間
なく固定されたことを確認し施工完了です。

注意※A

- ① 切断面が真円に近いか確認してください。
- ② 切断面にめくれ・へこみ・欠損・扁平・山つ
ぶれ等の変形がある際は、フレキ管の切断を
やり直してください。

注意※B


- ① 主配管側に本体を取り付ける際は、シール
テープなどのシーリング材を使用してください。
- ② Oリングとパッキンが脱落していないことを
確認した上で手順5に進んでください。

持出しソケット浸出性能基準に適合しています。(NPb処理・鉛レス材使用)

こたわり…材料の選定、美観、品質が最上級の日本製ソケットです。

OK60B

BS持出しソケット




商品コード	size	ロット	価格(円)
05121310	13×10L	100	260
05121315	13×15L	100	270
05121320	13×20L	80	320
05121323	13×22.5L	70	360
05121325	13×25L	60	370
05121330	13×30L	50	420
05121335	13×35L	40	590
05121340	13×40L	40	650
05121345	13×45L	30	780
05121350	13×50L	30	830
05122015	20×15L	100	530
05122020	20×20L	80	580
05122025	20×25L	60	740
05122030	20×30L	50	840
05122040	20×40L	40	950
05122515	25×15L	72	840
05122520	25×20L	64	920
05122525	25×25L	48	1,020
05122530	25×30L	40	1,140
05122540	25×40L	32	1,430

材質:黄銅製

OK64

BSソケットブッシュ




商品コード	size	ロット	価格(円)
05201320	20L	60	320
05201325	25L	50	420
05201330	30L	50	530
05201335	35L	40	560
05201340	40L	30	730
05201350	50L	25	840
05201365	65L	20	1,000
05201375	75L	20	1,550
05201390	100L	20	2,310

材質:黄銅製

OK64H

BCソケットブッシュ




商品コード	size	ロット	価格(円)
05202020	20L	60	440
05202025	25L	50	550
05202030	30L	50	630
05202035	35L	40	740
05202040	40L	30	870
05202045	45L	30	980
05202050	50L	25	1,090

材質:青銅製

OK60H

BC持出しソケット



商品コード	size	ロット	価格(円)
05071315	13×15L	80	640
05071320	13×20L	70	730
05071322	13×22.5L	60	780
05071325	13×25L	60	840
05071330	13×30L	40	940
05071335	13×35L	30	1,030
05071340	13×40L	30	1,130
05071345	13×45L	25	1,230
05071350	13×50L	25	1,320
05072015	20×15L	60	810
05072020	20×20L	50	940
05072025	20×25L	40	1,020
05072030	20×30L	30	1,110
05072035	20×35L	20	1,140
05072040	20×40L	20	1,310
05072045	20×45L	20	1,420
05072050	20×50L	20	1,510
05072520	25×20L	1	1,200
05072525	25×25L	1	1,330
05072530	25×30L	1	1,470
05072535	25×35L	1	1,610
05072540	25×40L	1	1,750
05072545	25×45L	1	1,900
05072550	25×50L	1	2,090

材質:青銅製

OK73

偏心持出しソケット



商品コード	size	ロット	価格(円)
05301305	13×5mm	50	1,030
05301310	13×10mm	50	1,070
05301315	13×15mm	50	1,090
05301320	13×20mm	50	1,120
05301325	13×25mm	50	1,210
05302005	20×5mm	35	1,190
05302010	20×10mm	35	1,250
05302015	20×15mm	35	1,330
05302020	20×20mm	35	1,560
05302025	20×25mm	35	1,630
05302505	25×5mm	10	2,420
05302510	25×10mm	10	2,540
05302515	25×15mm	10	2,570
05302520	25×20mm	10	2,670
05302525	25×25mm	10	2,710

材質:青銅製

OK60I

六角レンチ




商品コード	size	ロット	価格(円)
05101200	12	1	460
05101600	16	1	1,250
05102200	22	1	3,420

材質:鉄製

※メーカーによって使用できない場合があります。

OK60T

鍛造持出しソケット



商品コード	size	ロット	価格(円)
05011315	13×15	100	370
05011320	13×20	80	430
05011322	13×22	70	460
05011325	13×25	60	480
05011330	13×30	50	500

材質:黄銅製

持出しソケットの施工上注意

下記留意点を必ず守り
正しい施工を行ってください。持出しソケットの配管締付時には、下記のトルクを超えない様に
ねじ込んでください。

サイズ	ねじ込みトルク	使用六角レンチ
13mm	30N・m(300kgf・cm)	12六角
20mm	40N・m(400kgf・cm)	16六角
25mm	50N・m(500kgf・cm)	22六角

持出しソケットに曲げ応力のかかる配管は、応力割れの発生する
可能性がありますので避けてください。持出しソケットを2ヶ以上連続した配管はしないでください。
漏水の原因になります。

フレキ

S9416

フレキチューブ



商品コード	size	ロット	価格(円)
12160100	16T×100L	10	570
12160150	16T×150L	10	580
12160200	16T×200L	10	610
12160250	16T×250L	10	660
12160300	16T×300L	10	680
12160350	16T×350L	10	740
12160400	16T×400L	10	810
12160450	16T×450L	10	870
12160500	16T×500L	10	920
12160600	16T×600L	10	1,100
12160700	16T×700L	10	1,230
12160800	16T×800L	10	1,360
12160900	16T×900L	10	1,490
12161000	16T×1000L	10	1,620

材質: 本体:SUS304・ナット:黄銅製/クロームメッキ
※日本水道協会検査合格品(G219)もあります。

商品コード	size	ロット	価格(円)
12160101	19T×100L	10	880
12160151	19T×150L	10	870
12160201	19T×200L	10	1,000
12160251	19T×250L	10	1,150
12160301	19T×300L	10	1,220
12160351	19T×350L	10	1,320
12160401	19T×400L	10	1,450
12160451	19T×450L	10	1,600
12160501	19T×500L	10	1,670
12160601	19T×600L	10	1,840
12160701	19T×700L	10	2,030
12160801	19T×800L	10	2,310
12160901	19T×900L	10	2,620
12161001	19T×1000L	10	2,940

S94L

巻フレキ



商品コード	size	ロット	価格(円)
12160010	16T×10M	1	8,280
12160020	16T×20M	1	19,360
12190010	19T×10M	1	12,000
12250010	25T×10M	1	45,400

材質: 本体:SUS304

商品コード	size	ロット	価格(円)
12160016	16T×10M	1	10,500
12160018	16.8T×10M	1	11,000

材質: 本体:SUS316

S94T

フレキかしめ機



商品コード	size	ロット	価格(円)
12160030	16T	1	15,500
12168030	16.8T	1	15,500
12190030	20T	1	17,700

※コア及びピンの別売可



本体を台の上に置いたり、万力ではさんで使用する場合は、必要以上にたたかないで下さい。
割り型がごわれるおそれがあります。

S100

フレキツバ出し機
かし丸



商品コード	size	ロット	価格(円)
12170030	16・16.8・20	1	52,500

特長

- ・16、16.8、20ミリフレキのツバ出し加工ができる。
- ・2度押しタイプ

S101

フレキツバ出し機
新スーパーハイ、
かんたん



商品コード	size	ロット	価格(円)
12167000	16・16.8・20・25	1	98,700

特長

- ・16、16.8、20、25ミリフレキのツバ出し加工ができる。
- ・1度押しタイプ
- ・ステンレス製(ロストワックス casting)でさびにくく軽量

S102

フレキツバ出し工具
ニュースーパーパンチ



商品コード	size	ロット	価格(円)
12170050	16・16.8・20	1	58,800

特長

- ・16、16.8、20ミリフレキのツバ出し加工ができる。
- ・マグネットタイプでワンタッチ固定。加工中にはずれない。
- ・片手に収まるコンパクト設計。少しの力で抜群のパンチ力。

TU001

一体型
ツバ出し機



商品コード	size	ロット	価格(円)
12170060	16・16.8・20	1	50,000

特長

- ・16、16.8、20ミリフレキのツバ出し加工ができる。
- ・本体の窓からフレキの潰れ具合がわかる。

フレキ

S941

フレキナット




商品コード	size	ロット	価格(円)
12160040	16	100	160
12168040	16.8	100	160
12190040	20	50	310
12201340	20×13	50	970

材質:黄銅製

S941S

ステンレスフレキナット



商品コード	size	ロット	価格(円)
12160043	16	100	800
12190043	20	50	1,260

材質:SUS304

S942

フレキゴムパッキン



商品コード	size	ロット	価格(円)
12160060	13	50	20
12190060	20	50	30

※バラ出荷不可

特長

- ・耐熱(EPDM)パッキン
- ・耐熱温度80℃
- ・硬度85°CHS
- ・厚み2.5t

S942S

ナット・パッキンセット



商品コード	size	ロット	価格(円)
12160045	16	100	300
12160046	16.8	100	300
12190041	20	50	610
12250041	25	10	1,310

材質:黄銅製、パッキン:EPDM

※16・16.8・20: ナット2ヶ・パッキン2ヶ
25: ナット1ヶ・パッキン1ヶ

S943

フレキ山つき
ゴムパッキン

商品コード	size	ロット	価格(円)
12160061	13	50	20
12190061	20	50	30


※バラ出荷不可

特長

- ・耐熱ゴム(EPDM)
- ・耐熱温度80℃
- ・硬度83°CHS
- ・厚み3t

S943N

フレキノンアスパッキン



商品コード	size	ロット	価格(円)
12160051	13	50	30
12190051	20	50	50

※バラ出荷不可

特長

- ・アスベスト除去パッキン
- ・耐熱温度150℃
- ・厚み2t
- ・バルカー6500

フレキの施工上注意

下記留意点を必ず守り正しい施工を行ってください。



部品と接続の際、シート面に異物が付着しないよう洗浄してください。



同じ箇所の曲げの繰り返しは破損の原因となります。



フレキを曲げてから、部品と接続してください。



埋設施工はしないでください。

ナットの根元からの曲げ施工はしないでください。
(シート面から50ミリ以内での曲げ加工は避けてください)極小Rになる曲げ施工はしないでください。
(通常は呼び径の約3倍です)

芯ずれ、および長さ不足の状態での無理な接続はおやめください。

袋ナットの締め過ぎはパッキンを痛めます。
適したトルクで締め付けてください。
(ゴム/50~100kgf・cmノンアスベスト/100~kgf・cm)水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

銅管継手 浸出性能基準に適合しています。(NPb処理・鉛レス材使用)

手仕上げ…職人が一つ一つ、水圧検査をおこなって完成する銅管継手です。

OK48

銅管用水栓エルボ



商品コード	size	ロット	価格(円)
08011300	13×15.88	150	550
08012013	13×22.23	125	680
08012000	20×22.23	80	900
08012500	25×28.58	40	2,600

材質:青銅製

OK48A

銅管用
座付水栓エルボ(A)



商品コード	size	ロット	価格(円)
08021300	13×15.88	50	1,050

材質:青銅製

OK48B

銅管用
座付水栓エルボ(B)



商品コード	size	ロット	価格(円)
08021310	13×15.88	100	980
08022013	13×22.23	60	1,390

材質:青銅製

OK48C

銅管用
逆座付水栓エルボ



商品コード	size	ロット	価格(円)
08021330	13×15.88	100	1,050
08021331	13×22.23	60	1,380

材質:青銅製

OK48T

銅管用水栓チーズ




商品コード	size	ロット	価格(円)
08031300	13×15.88	20	1,050
08032013	13×22.23	10	1,380

材質:青銅製

OK482

座付水栓ソケット




商品コード	size	ロット	価格(円)
08041320	13×15.88	30	910

材質:青銅製

OK483

耳付水栓ソケット




商品コード	size	ロット	価格(円)
08041310	13×15.88	30	900

材質:青銅製

OK471A

銅管用水栓ソケット



商品コード	size	ロット	価格(円)
08041300	13×15.88	40	480
08042013	13×22.23	30	780
08042000	20×22.23	20	990

材質:青銅製

銅管継手

OK41

銅管用90°エルボ



商品コード	size	ロット	価格(円)
09010600	6.35	10	250
09010800	8	10	150
09010900	9.52	10	160
09011000	10	10	160
09011200	12.7	50	210
09011300	15.88	300	160
09011312	15.88×12.7	50	360
09011900	19.05	30	350
09012000	22.22	100	440
09012013	22.22×15.88	30	850
09012400	25.4	10	810
09012500	28.58	10	970

材質:銅製

OK42

銅管用45°エルボ




商品コード	size	ロット	価格(円)
09090900	9.52	10	220
09091200	12.7	50	260
09091300	15.88	300	360
09091600	19.05	30	460
09092000	22.22	100	500
09092300	25.4	10	960
09092500	28.58	10	1,500

材質:銅製

OK43

銅管用ソケット



商品コード	size	ロット	価格(円)
09020600	6.35	10	100
09020800	8	10	130
09020900	9.52	10	130
09021000	10	10	130
09021200	12.7	50	130
09021300	15.88	500	120
09021312	15.88×12.7	50	260
09021900	19.05	30	190
09022000	22.22	200	230
09022013	22.22×15.88	30	400
09022400	25.4	10	420
09022500	28.58	10	480
09022513	28.58×15.88	10	710
09022520	28.58×22.22	10	710

材質:銅製

OK44

銅管用チーズ



商品コード	size	ロット	価格(円)
09030600	6.35	10	260
09030800	8	10	370
09030900	9.52	10	270
09031200	10	10	440
09031300	15.88	200	370
09031312	15.88×12.7	30	730
09032000	22.22	80	850
09032500	28.58	10	1,740
09032513	28.58×15.88	10	2,360
09032520	28.58×22.22	10	2,360

材質:銅製

OK40

銅管用キャップ



商品コード	size	ロット	価格(円)
09080900	9.52	10	130
09081200	12.7	10	130
09081300	15.88	200	150
09082000	22.22	100	210
09082500	28.58	10	320

材質:銅製

OK40F

銅管用深型キャップ



商品コード	size	ロット	価格(円)
09080901	9.52	10	200
09081201	12.7	10	220
09081301	15.88	100	200
09082001	22.22	50	390
09082501	28.58	10	680

材質:銅製

OK491

ソルダーワイヤー



商品コード	size	ロット	価格(円)
09210000	φ2×500g	10	オープン

銀3.5g入り

OK492

スーパーフラックス



商品コード	size	ロット	価格(円)
09300000	100ml	1	1,800

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

銅管継手 浸出性能基準に適合しています。(NPb処理・鉛レス材使用)

OK48S

銅管用
変換ソケット

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
09021315	15.1×15.88	—	960

材質:青銅製


OK471B

銅管用水栓
オスアダプター受
受
受

商品コード	size	ロット	価格(円)
08061312	13×12.7	50	470
08061300	13×15.88	50	460
08062013	13×22.23	30	680
08062000	20×22.23	30	760
08062500	25×28.58	30	790
08063000	30×34.93	—	2,300
08064000	40×41.28	—	3,300
08065000	50×53.98	—	3,740

材質:青銅製
(13~25=CAC902C / 25~50=CAC406C)

OK371C


BS平行
オスアダプター

G

商品コード	size	ロット	価格(円)
06321312	13×12.7	50	370
06321300	13×15.88	50	370
06322000	20×22.23	30	590

材質:黄銅製

OK47A

銅管用
メスアダプター


Rc

改
改
改
改
改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
09051312	13×12.7	40	990
09051300	13×15.88	40	510
09051320	13×22.23	30	690
09052000	20×22.23	25	710
09052500	25×28.58	10	2,090
09053000	30×34.93	10	3,200
09054000	40×41.28	10	3,780
09055000	50×53.98	10	6,960

材質:銅製

OK47B

銅管用
オスアダプター

R

改
改
改
改
改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
09041312	13×12.7	50	900
09041300	13×15.88	50	420
09042013	13×22.23	30	940
09042000	20×22.23	25	670
09042500	25×28.58	10	1,500
09043000	30×34.93	10	2,760
09044000	40×41.28	10	3,630
09045000	50×53.98	10	6,670

材質:銅製

OK47C

銅管用平行
オスアダプター

G


改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
09041313	13×12.7	50	1,040
09041303	13×15.88	50	810
09042003	20×22.23	30	1,340

材質:銅製

OK43A

ナット付ソケット




G

商品コード	size	ロット	価格(円)
09111312	13×12.7	50	340
09111300	13×15.88	50	350
09111320	13×22.23	50	520
09112013	20×15.88	50	580
09112000	20×22.23	50	620

材質:
本体:銅製/ナット:黄銅製

OK43E

ナット付エルボ



G

商品コード	size	ロット	価格(円)
09121312	13×12.7	50	500
09121300	13×15.88	50	520
09122013	20×15.88	50	810
09122000	20×22.23	50	870

材質:
本体:銅製/ナット:黄銅製

銅管継手 浸出性能基準に適合しています。(NPb処理)

OK460

銅管用ユニオン


改
改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
09061300	15.88	—	1,550
09062000	22.23	—	2,330
09062500	28.58	—	4,710
09063000	34.93	—	6,650
09064000	41.28	—	9,840
09065000	53.98	—	13,250

材質:黄銅製

受

OK462


BS銅管用
絶縁ユニオン改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
09071310	13×15.88	—	2,990
09072010	20×22.23	—	3,570

材質:黄銅製

受

OK46F


銅管用
メスネジユニオン改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
17061330	13×15.88	—	1,220
17062030	20×22.23	—	2,400
17062530	25×28.58	—	4,470

材質:黄銅製

受

OK461


銅管用
絶縁ユニオン

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
09071300	13×15.88	—	2,040
09072000	20×22.23	—	2,700
09072500	25×28.58	—	4,980
09073000	30×34.93	—	8,590
09074000	40×41.28	—	10,160
09075000	50×53.98	—	15,290

材質:鉄製

OK463

BC銅管用
絶縁ユニオン

受

改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
09071320	13×15.88	—	3,520
09072020	20×22.23	—	4,460
09072520	25×28.58	—	6,920

材質:青銅製

OK46H

銅管用
オスネジユニオン

受

改
改
改


商品コード	size	ロット	価格(円)
17061320	13×15.88	—	1,600
17062020	20×22.23	—	2,580
17062520	25×28.58	—	4,420

材質:黄銅製


2種の寸法及び許容差 (単位:mm)

呼び径		接合部										T1 最小 又は T2厚	最小 内径 O
		おす					めす						
A	B	平均外径P'		実測外径		最小 長さK	平均内径F'		実測内径		最小 深さG		
		最小値	最大値	最小値	最大値		最小値	最大値	最小値	最大値			
8	1/4	9.47	9.55	9.29	9.65	9	9.58	9.68	9.38	9.78	8	0.6	6
10	3/8	12.62	12.73	12.38	12.86	10	12.75	12.85	15.52	12.98	9	0.7	9
15	1/2	15.80	15.90	15.54	16.06	12	15.93	16.03	15.67	16.19	11	0.8	12
—	5/8	18.97	19.08	18.67	19.27	16	19.10	19.20	18.81	19.30	15	0.8	14
20	3/4	22.15	22.25	21.83	22.47	18	22.28	22.38	21.96	22.60	17	0.9	17
25	1	28.50	28.63	28.08	28.92	22	28.65	28.75	28.26	29.04	21	1.0	23
32	11/4	34.85	34.98	34.37	35.33	25	35.00	35.10	34.55	35.45	24	1.2	28
40	11/2	41.17	41.33	40.60	41.74	28	41.35	41.48	40.81	41.89	27	1.3	34
50	2	53.87	54.03	53.17	54.57	34	54.05	54.18	53.38	54.72	33	1.5	45
65	21/2	66.57	66.73	65.74	67.40	38	66.75	66.88	65.95	67.55	37	1.7	55
80	3	79.27	79.43	78.32	80.22	43	79.45	79.58	78.52	80.38	42	2.0	67
100	4	104.67	104.83	103.46	105.88	55	104.85	104.98	103.67	106.03	54	2.4	90

〈おすすめ接合部〉



〈めす接合部〉



【備考】

- 呼び径は、A又はBのいずれかを用いる。
- 2種の接合部の任意の断面で測った最小外径(最小内径)及び最大外径(最大内径)の平均値は、表に示す平均外径(平均内径)の範囲にならない。
- 2種の接合部の任意の断面で測った最小外径(最小内径)及び最大外径(最大内径)は、表に示す実測外径(実測内径)の最小値と最大値の間にならない。
- 表のP'、K、F'、G、T1、T2及びOは図の各部をいう。

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム


参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

片リングジョイント



	商品コード	size	ロット	価格(円)
改	09400606	6.35×1/8PT	1	480
改	09400608	6.35×1/4PT	1	470
改	09400610	6.35×3/8PT	1	660
改	09400613	6.35×1/2PT	1	1,110
改	09400806	8×1/8PT	1	480
改	09400808	8×1/4PT	1	470
改	09400810	8×3/8PT	1	700
改	09400813	8×1/2PT	1	1,110
改	09400906	9.53×1/8PT	1	790
改	09400908	9.53×1/4PT	1	700
改	09400910	9.53×3/8PT	1	700
改	09400913	9.53×1/2PT	1	1,160
改	09400920	9.53×3/4PT	1	2,760
改	09401006	10×1/8PT	1	790
改	09401008	10×1/4PT	1	700
改	09401010	10×3/8PT	1	700

材質.黃銅製

	商品コード	size	ロット	価格(円)
改	09401013	10×1/2PT	1	1,160
改	09401020	10×3/4PT	1	2,760
改	09401208	12×1/4PT	1	1,340
改	09401210	12×3/8PT	1	1,320
改	09401213	12×1/2PT	1	1,240
改	09401220	12×3/4PT	1	2,760
改	09401308	12.7×1/4PT	1	1,340
改	09401310	12.7×3/8PT	1	1,240
改	09401313	12.7×1/2PT	1	1,240
改	09401320	12.7×3/4PT	1	2,760
改	09401510	15.88×3/8PT	1	2,190
改	09401513	15.88×1/2PT	1	2,190
改	09401520	15.88×3/4PT	1	2,760
改	09401913	19.05×1/2PT	1	2,990
改	09401920	19.05×3/4PT	1	2,990
改	09402220	22.23×3/4PT	1	6,890

片リングエルボ




	商品コード	size	ロット	価格(円)
改	09410606	6.35×1/8PT	1	1,160
改	09410608	6.35×1/4PT	1	1,090
改	09410610	6.35×3/8PT	1	1,470
改	09410613	6.35×1/2PT	1	2,760
改	09410806	8×1/8PT	1	1,160
改	09410808	8×1/4PT	1	1,090
改	09410810	8×3/8PT	1	1,470
改	09410813	8×1/2PT	1	2,760
改	09410906	9.53×1/8PT	1	1,500
改	09410908	9.53×1/4PT	1	1,430
改	09410910	9.53×3/8PT	1	1,470
改	09410913	9.53×1/2PT	1	2,760
改	09411006	10×1/8PT	1	1,500
改	09411008	10×1/4PT	1	1,430

材質.黃銅製

	商品コード	size	ロット	価格(円)
改	09411010	10×3/8PT	1	1,470
改	09411013	10×1/2PT	1	2,760
改	09411208	12×1/4PT	1	2,760
改	09411210	12×3/8PT	1	2,760
改	09411213	12×1/2PT	1	2,760
改	09411308	12.7×1/4PT	1	2,760
改	09411310	12.7×3/8PT	1	2,760
改	09411313	12.7×1/2PT	1	2,760
改	09411510	15.88×3/8PT	1	4,590
改	09411513	15.88×1/2PT	1	4,590
改	09411520	15.88×3/4PT	1	9,180
改	09411913	19.05×1/2PT	1	10,100
改	09411920	19.05×3/4PT	1	8,720
改	09412220	22.23×3/4PT	1	15,650

片メスリング ジョイント



	商品コード	size	ロット	価格(円)
改	09430608	6.35×1/4PT	1	790
改	09430610	6.35×3/8PT	1	1,730
改	09430806	8×1/8PT	1	790
改	09430808	8×1/4PT	1	790
改	09430810	8×3/8PT	1	1,730
改	09430908	9.53×1/4PT	1	1,340
改	09430910	9.53×3/8PT	1	1,340
改	09430913	9.53×1/2PT	1	2,070

材質.黃銅製

	商品コード	size	ロット	価格(円)
改	09431008	10×1/4PT	1	1,340
改	09431010	10×3/8PT	1	1,340
改	09431013	10×1/2PT	1	2,070
改	09431210	12×3/8PT	1	1,960
改	09431213	12×1/2PT	1	2,070
改	09431310	12.7×3/8PT	1	1,960
改	09431313	12.7×1/2PT	1	2,070
改	09431513	15.88×1/2PT	1	3,560
改	09431920	19.05×3/4PT	1	7,340

三方リングチーズ



	商品コード	size	ロット	価格(円)
改	09440606	6.35×6.35	1	1,840
改	09440808	8×8	1	1,840
改	09440909	9.53×9.53	1	2,650
改	09441010	10×10	1	2,650
改	09441212	12×12	1	4,360
改	09441313	12.7×12.7	1	4,360
改	09441515	15.88×15.88	1	8,040
改	09441919	19.05×19.05	1	13,340
改	09442222	22.23×22.23	1	31,710

材質.黃銅製

両リングエルボ



	商品コード	size	ロット	価格(円)
改	09420606	6.35×6.35	1	1,340
改	09420808	8×8	1	1,340
改	09420909	9.53×9.53	1	1,960
改	09421010	10×10	1	1,960
改	09421212	12×12	1	3,100
改	09421313	12.7×12.7	1	3,100
改	09421515	15.88×15.88	1	6,430
改	09421919	19.05×19.05	1	11,030
改	09422222	22.23×22.23	1	21,840

材質.黃銅製

銅管継手

OK55U

両リングジョイント

改
改
改
改
改
改
改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
09450606	6.35×6.35	1	700
09450808	8×8	1	700
09450909	9.53×9.53	1	1,040
09451010	10×10	1	1,040
09451212	12×12	1	1,840
09451313	12.7×12.7	1	1,840
09451515	15.88×15.88	1	3,330
09451919	19.05×19.05	1	4,590
09452222	22.23×22.23	1	10,330

材質:黄銅製

OK56LU

両フレアエルボ

改
改
改
改
改
改
改
改
改
改


商品コード	size	ロット	価格(円)
09530606	6.35×6.35	1	1,330
09530808	8×8	1	1,400
09530909	9.53×9.53	1	1,790
09531010	10×10	1	1,790
09531212	12×12	1	2,980
09531313	12.7×12.7	1	2,980
09531515	15.88×15.88	1	6,410
09531919	19.05×19.05	1	10,610
09532222	22.23×22.23	1	17,680

材質:黄銅製

※新冷媒もあります

OK56C

片フレアジョイント

改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
09500606	6.35×1/8PT	1	470
09500608	6.35×1/4PT	1	450
09500610	6.35×3/8PT	1	620
09500613	6.35×1/2PT	1	1,050
09500806	8×1/8PT	1	490
09500808	8×1/4PT	1	470
09500810	8×3/8PT	1	670
09500813	8×1/2PT	1	1,110
09500906	9.53×1/8PT	1	810
09500908	9.53×1/4PT	1	700
09500910	9.53×3/8PT	1	690
09500913	9.53×1/2PT	1	1,110
09500920	9.53×3/4PT	1	2,760
09501006	10×1/8PT	1	810
09501008	10×1/4PT	1	700
09501010	10×3/8PT	1	690

材質:黄銅製

※新冷媒もあります

改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
09501013	10×1/2PT	1	1,110
09501020	10×3/4PT	1	2,760
09501208	12×1/4PT	1	1,220
09501210	12×3/8PT	1	1,160
09501213	12×1/2PT	1	1,160
09501220	12×3/4PT	1	2,760
09501308	12.7×1/4PT	1	1,220
09501310	12.7×3/8PT	1	1,160
09501313	12.7×1/2PT	1	1,160
09501320	12.7×3/4PT	1	2,760
09501510	15.88×3/8PT	1	2,420
09501513	15.88×1/2PT	1	2,070
09501520	15.88×3/4PT	1	2,760
09501913	19.05×1/2PT	1	2,760
09501920	19.05×3/4PT	1	2,760
09502220	22.23×3/4PT	1	8,720

OK56L

片フレアエルボ

改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
09520606	6.35×1/8PT	1	1,160
09520608	6.35×1/4PT	1	1,050
09520610	6.35×3/8PT	1	1,500
09520613	6.35×1/2PT	1	2,540
09520806	8×1/8PT	1	1,160
09520808	8×1/4PT	1	1,110
09520810	8×3/8PT	1	1,500
09520813	8×1/2PT	1	2,540
09520908	9.53×1/4PT	1	1,500
09520910	9.53×3/8PT	1	1,610
09520913	9.53×1/2PT	1	2,420
09521008	10×1/4PT	1	1,500

材質:黄銅製

※新冷媒もあります

改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
09521010	10×3/8PT	1	1,610
09521013	10×1/2PT	1	2,420
09521208	12×1/4PT	1	2,420
09521210	12×3/8PT	1	2,420
09521213	12×1/2PT	1	2,420
09521308	12.7×1/4PT	1	2,420
09521310	12.7×3/8PT	1	2,420
09521313	12.7×1/2PT	1	2,420
09521510	15.88×3/8PT	1	5,740
09521513	15.88×1/2PT	1	5,740
09521520	15.88×3/4PT	1	9,180
09521920	19.05×3/4PT	1	9,180
09522220	22.23×3/4PT	1	14,490

OK56U

両フレアジョイント

改
改
改
改
改
改
改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
09510606	6.35×6.35	1	700
09510808	8×8	1	720
09510909	9.53×9.53	1	1,020
09511010	10×10	1	1,020
09511212	12×12	1	1,730
09511313	12.7×12.7	1	1,730
09511515	15.88×15.88	1	3,220
09511919	19.05×19.05	1	4,140
09512222	22.23×22.23	1	10,610

材質:黄銅製

※新冷媒もあります

OK56T

三方フレアチーズ

改
改
改
改
改
改
改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
09540606	6.35×6.35	1	1,800
09540808	8×8	1	1,840
09540909	9.53×9.53	1	2,760
09541010	10×10	1	2,760
09541212	12×12	1	4,140
09541313	12.7×12.7	1	4,140
09541315	15.88×15.88	1	8,720
09541919	19.05×19.05	1	15,230
09542222	22.23×22.23	1	21,840

材質:黄銅製

※新冷媒もあります

R-PT(管用テーパーおねじ)

Rc-PT(管用テーパーめねじ)

G-PF(管用平行おねじ)

Rp-PS(管用平行めねじ)

※表示価格には運賃・消費税は含まれておりません。

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

黄銅継手(真鍮・BS)

OK370

BS角ニップル




商品コード	size	ロット	価格(円)
06300801	8	50	290
06301001	10	50	410
06301301	13	100	310
06302001	20	50	520
06301008	10×8	50	410
06301308	13×8	50	560
06302008	20×8	30	1,140
06302014	20×13	50	480

材質:黄銅製

OK381

BS全ネジニップル




商品コード	size	ロット	価格(円)
15132003	13×100	10	690
15132002	13×200	10	1,160

材質:黄銅製

OK945

BSロックナット



商品コード	size	ロット	価格(円)
15132013	13	100	110
15132020	20	50	140

材質:黄銅製

※メッキ付もあります。
※OK65に使用できます。

OK330

BS座付ロックナット



商品コード	size	ロット	価格(円)
06011300	13	50	250

材質:黄銅製

※メッキ付もあります。
※OK381に使用できます。

OK390

BSプラグ




商品コード	size	ロット	価格(円)
06400800	8	50	210
06401000	10	50	290
06401300	13	50	330
06402000	20	30	420
06402500	25	30	1,390

材質:黄銅製

OK391

BS六角穴プラグ



商品コード	size	ロット	価格(円)
06403130	13	50	440

材質:黄銅製

OK301

BSホースニップル



商品コード	size	ロット	価格(円)	商品コード	size	ロット	価格(円)	商品コード	size	ロット	価格(円)
06030106	6×1/8	30	150	06030110	10.5×1/8	30	180	06030214	14×1/4	30	290
06030206	6×1/4	30	240	06030210	10.5×1/4	30	240	06030314	14×3/8	30	330
06030306	6×3/8	30	330	06030310	10.5×3/8	30	300	06030414	14×1/2	30	460
06030406	6×1/2	30	770	06030410	10.5×1/2	30	470	06030614	14×3/4	30	1,180
06030108	8×1/8	30	150	06030610	10.5×3/4	30	1,660	06030316	16×3/8	30	370
06030208	8×1/4	30	230	06030112	12×1/8	30	230	06030416	16×1/2	30	460
06030308	8×3/8	30	320	06030212	12×1/4	30	240	06030616	16×3/4	30	1,180
06030408	8×1/2	30	510	06030312	12×3/8	30	330	06030420	20.5×1/2	30	920
06030109	9×1/8	30	150	06030412	12×1/2	30	470	06030620	20.5×3/4	30	1,210
06030209	9×1/4	30	230	06030612	12×3/4	30	1,660	06030820	20.5×1	15	2,880
06030309	9×3/8	30	320	06030113	12.7×1/8	30	370	06030826	27×1	15	1,660
06030409	9×1/2	30	510	06030213	12.7×1/4	30	290	06033034	34×1 1/4	5	3,490
				06030313	12.7×3/8	30	330	06034040	40×1 1/2	5	4,620
				06030413	12.7×1/2	30	470	06035052	52×2	5	8,900
				06030613	12.7×3/4	30	1,660				

材質:黄銅製

ON317M

樹脂タケノコ



商品コード	size	ロット	価格(円)
改 11093015	15mm(1/2)	1	150
改 11093020	19mm(3/4)	1	150
改 11093025	25mm(1")	1	180
改 11093030	32mm(1 1/4)	1	340
改 11093040	38mm(1 1/2)	1	380


材質:PA66

商品コード	size	ロット	価格(円)
改 11093050	50mm(2")	1	480
改 11093065	65mm(2 1/2)	1	840
改 11093075	75mm(3")	1	980
改 11093100	100mm(4")	1	2000

黄銅継手(真鍮・BS)

OK383

BS六角ソケット




商品コード	size	ロット	価格(円)
06330800	8	50	310
06331000	10	50	410
06331301	13	50	770
06332001	20	30	1,730
06332501	25	30	2,080
06331081	10×8	50	720
06331311	13×10	50	1,090
06332011	20×13	30	2,110

材質:黄銅製

OK385

BSチーズ




商品コード	size	ロット	価格(円)
06350800	8	20	980
06351000	10	20	1,670
06351300	13	20	2,770
06352000	20	10	5,290

材質:黄銅製

OK393

BSブッシング



商品コード	size	ロット	価格(円)
06701008	10×8	50	310
06701308	13×8	50	440
06701310	13×10	50	440
06702008	20×8	30	790
06702010	20×10	30	770
06702013	20×13	30	770
06702513	25×13	20	1,530
06702520	25×20	20	1,530

材質:黄銅製

※メッキ付もあります。

AK-M13

片ナット付タケノコセット



商品コード	size	ロット	価格(円)
11034133	13×φ14.5	10セット	2,020

材質:黄銅製

※1セット=本体4ヶ、PK4枚、バンド4ヶ

AK-F13

オスネジホースセット



商品コード	size	ロット	価格(円)
11034135	13×φ14.5	10セット	2,880

材質:黄銅製

※1セット=本体4ヶ、バンド4ヶ

AK-L13

片ナット付エルボセット




商品コード	size	ロット	価格(円)
11034137	13×φ14.5	10セット	3,030

材質:黄銅製

※1セット=本体2ヶ、PK2枚、バンド2ヶ

OK384

BSエルボ




商品コード	size	ロット	価格(円)
06340800	8	30	690
06341000	10	30	1,110
06341013	13	30	1,950
06342000	20	30	4,090
06341008	10×8	30	2,650
06341310	13×10	30	3,850

材質:黄銅製

OK392

BS丸ニップル




商品コード	size	ロット	価格(円)
06404080	8	50	260
06404100	10	50	440
06404130	13	50	260
06404200	20	50	500

材質:黄銅製

※メッキ付もあります。

OK331

ソーラーニップル



商品コード	size	ロット	価格(円)
15132000	13×200	10	1,750
15132200	13×220	10	1,880
15132500	13×250	10	2,090

材質:

本体:黄銅製/座金:亜鉛ダイカスト

AK-S13

両タケノコセット



商品コード	size	ロット	価格(円)
11034134	φ14.5	10セット	1,560

材質:黄銅製

※1セット=本体2ヶ、バンド4ヶ

AK-LM13

両タケノコエルボセット



商品コード	size	ロット	価格(円)
11034136	φ14.5	10セット	2,460

材質:黄銅製

※1セット=本体2ヶ、バンド4ヶ

SAM10

樹脂管金具セット



商品コード	size	ロット	価格(円)
11034138	13×φ10	10セット	1,970

材質:黄銅製

※1セット=本体4ヶ、PK4枚、バンド4ヶ

R-PT(管用テーパ－おねじ)

Rc-PT(管用テーパ－めねじ)

G-PF(管用平行ねじ)

Rp-PS(管用平行めねじ)

※表示価格には運賃・消費税は含まれておりません。

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

メッキ継手

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド

農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料


農業用
噴霧ノズル
選定一覧表

農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

SJ-2113
SJ-2120


シーリング
メッキエルボ


受

商品コード	size	ロット	価格(円)
07211312	13	—	1,430
07212012	20	—	1,840

材質:青銅製

SJ-2013
SJ-2020


シーリング
メッキソケット


受

商品コード	size	ロット	価格(円)
07221311	13	—	1,360
07222012	20	—	1,600

材質:青銅製

SJ-2913
SJ-2920

シーリング
メッキチーズ


受

商品コード	size	ロット	価格(円)
07221313	13	—	1,760
07222014	20	—	2,200

材質:青銅製

OK674
メッキエルボ

受
受

商品コード	size	ロット	価格(円)
07211310	13	30	1,080
07212010	20	15	1,400
07212510	25	20	3,270
07212011	20×13	15	1,800
07212513	25×13	—	2,370
07212525	25×20	—	2,680

材質:青銅製

OK674E
メッキ45°エルボ


商品コード	size	ロット	価格(円)
07401310	13	25	1,440
07402010	20	15	2,170
07402510	25	20	3,180

材質:青銅製

OK674S
メッキストリートエルボ


商品コード	size	ロット	価格(円)
07241310	13	25	1,630
07242010	20	25	2,080
07242510	25	10	3,420

材質:青銅製

OK673
メッキソケット


改

受
受

商品コード	size	ロット	価格(円)
07221310	13	40	830
07222010	20	30	1,230
07222510	25	30	1,360
07222011	20×13	30	1,250
07222511	25×13	—	1,850
07222515	25×20	—	1,970

材質:青銅製

OK675
メッキチーズ

受
受


商品コード	size	ロット	価格(円)
07231310	13	20	1,250
07232010	20	10	1,680
07232510	25	15	3,950
07232011	20×13	10	2,200
07232514	25×13	—	2,940
07232521	25×20	—	3,270

材質:青銅製

OK386M
BCオスチーズ
(メッキ付)


商品コード	size	ロット	価格(円)
06361301	13	20	1,390

材質:青銅製

OK382M
BSオスチーズ
(メッキ付)


改


商品コード	size	ロット	価格(円)
15830313	13	20	1,260

材質:黄銅製

メッキ継手

OK87

座付メスメスエルボ




商品コード	size	ロット	価格(円)
08121320	13	40	2,160

材質:青銅製

OK88

座付オスメスエルボ



商品コード	size	ロット	価格(円)
08121310	13	40	2,160

材質:青銅製

OK679A

給湯器アダプター




商品コード	size	ロット	価格(円)
07282010	20×13	50	420

材質:黄銅製

OK680

給湯器ブッシング




商品コード	size	ロット	価格(円)
07272010	20×13	50	360

材質:黄銅製
※生地もあります。

OK672

給水管ニップル



商品コード	size	ロット	価格(円)
06130500	13×50	40	460
06130750	13×75	40	630
06131000	13×100	20	790
06131250	13×125	20	1,020
06131500	13×150	20	1,110

材質:銅製

商品コード	size	ロット	価格(円)
06132000	13×200	10	1,430
06132500	13×250	10	1,770
06133000	13×300	10	2,070
06133500	13×350	10	2,410
06134000	13×400	10	2,700
06134200	13×420	10	2,680

商品コード	size	ロット	価格(円)
06250650	25×65	10	1,100
06250800	25×80	10	1,390
06250900	25×90	10	1,420
06251000	25×100	10	1,540
06251110	25×110	10	1,800
06251120	25×120	10	1,900

OK676

メッキ角ニップル



商品コード	size	ロット	価格(円)
06301300	13	100	320
06302000	20	50	550
06302500	25	30	1,280
06302013	20×13	50	510
07262514	25×13	30	1,970
06302520	25×20	30	1,970

材質:黄銅製(25×13, 25×20のみ青銅製)

OK677

メッキ丸ニップル




商品コード	size	ロット	価格(円)
06130300	13	50	260
06200300	20	50	470
06250300	25	50	810

材質:黄銅製

OK635

オスメスアダプター




商品コード	size	ロット	価格(円)
06111310	13	30	690
06112010	20	20	1,070
06112011	20R×13G	20	1,060
06112012	20G×13R	20	1,060
06111311	13ロング	20	790

材質:黄銅製

OK634

メスメスアダプター



商品コード	size	ロット	価格(円)
06121310	13	40	600
06122010	20	20	1,330
06122013	20×13	20	1,350

材質:黄銅製

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

メッキ継手・ステンレス継手

OK678

メッキブッシング



商品コード	size	ロット	価格(円)
07272014	20×13	100	1,090
07272515	25×13	70	1,800
07272525	25×20	70	1,800

材質:青銅製

OK946

メッキプラグ



商品コード	size	ロット	価格(円)
06401301	13	50	390
06402001	20	30	460
06402501	25	30	1,400

材質:黄銅製

OK945M


ロックナット
(メッキ)

商品コード	size	ロット	価格(円)
15132014	13	100	110
15132021	20	50	170

材質:黄銅製

※生地もあります。
※OK65に使用できます。

OK330M

座付ロックナット
(メッキ)

商品コード	size	ロット	価格(円)
12160041	13	50	320

材質:黄銅製

※生地もあります。

OK67

フレキシニップル




商品コード	size	ロット	価格(円)
12011300	13×30L	100	220
12012000	20	50	410
12022500	25	10	1,050
12022013	20G×13R	50	560
1201320	13G×20R	50	460

材質:黄銅製

OK67S

規格フレキシニップル



商品コード	size	L	ロット	価格(円)
12021300	13	33	100	300
12022000	20	36	50	520

材質:黄銅製

OK67H

両平行フレキシニップル



商品コード	size	ロット	価格(円)
12021310	13	100	280
12022010	20	50	630
12022510	25	30	1,120
12022011	20×13	50	500
12022521	25×20	30	1,270

材質:黄銅製

OK67E

フレキエルボ



商品コード	size	ロット	価格(円)
12023000	13	30	970
12023100	20	15	1,430
12023200	20×13	20	1,300

材質:青銅製

OK787

ステンレスフレキシニップル




商品コード	size	ロット	価格(円)
12021305	13	100	1,000
12022005	20	50	1,440
12022505	25	1	2,730

材質:ステンレス製

S944

キャップナット



商品コード	size	ロット	価格(円)
12160042	13	100	230
12190042	20	50	450

材質:黄銅製

樹脂継手

FN-42 日本協検査合格品
エクストラフレキシニプル

商品コード	Size(直径×長さ・ネジ径・重量)	ロット	価格(円)
12011302	25×32・13・9g	100	150

材質.PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)

※バラ出荷不可

特長

・絶縁効果有

製品案内は
こちら

エクストラフレキシニプル施工時の注意

下記留意点を必ず守り正しい施工を行ってください。



テーパーおねじ R1/2

1. 先端から巻かない



ねじ先端 2～3 山あけてシールテープを巻いてください。先端にシールテープを巻くと斜めねじ込み発生や締め込み時にねじ山が欠け漏水に繋がります。

2. シールテープの太巻き



シールテープの巻き数は 3 周半から 5 周にしてください。太巻きしすぎると、継手が破損し漏水に繋がります。

3. シール材の併用



シールテープと液状シール剤の併用はやめてください。ねじ込み過ぎが発生し、継手が破損し漏水に繋がります。
※締付け後に液状シール塗布は問題ありません

平行おねじ G1/2

1. 六角部以外の締め付け



写真のように継手の六角部を使用し締め付けてください。六角部以外を締め付けると、ねじ山が破損し漏水に繋がります。

※凍結による破損について 凍結が予測できる場合には、水抜きまたは、保温などの凍結防止策を施してください。凍結は漏水や製品の破損の原因となります。



1. 斜めねじ込みに注意




斜めねじ込みにならないようご注意ください。継手が破損する恐れがあります。

2. ネジ山の組合せ確認



ねじ込み際には、ネジ山が合っていることを確認して施工を実施してください。

3. 六角部リブ構造 継手を保護




本製品は六角部リブ構造を採用しています。スパナ 22mm で強くねじ込みを行うと、六角部が破損（適正締め付けトルク以上の力がかけられている状態）することで継手本体を保護する機能を有しています。

テーパーおねじ R1/2 における相手嵌合物とのクリアランスイメージ



Rc ねじの場合 2mm～4mm 隙間をあける

相手嵌合物が Rc1/2 の場合は、継手の六角部とのクリアランスを 2～4mm 程度隙間が残るように、ねじ込みを行ってください。ねじ込みすぎると、継手の六角部が破損します。



Rp ねじの場合 1mm 程度の隙間をあける

相手嵌合物が Rp1/2 の場合は、継手の六角部とのクリアランス 1mm 程度隙間が残るように、ねじ込みを行ってください。ねじ込みすぎると、継手の六角部が破損します。

管
用
ね
じ
の
組
合
せ
表

めねじ \ おねじ	テーパーおねじ R	平行おねじ G
テーパーめねじ Rc	○ シールテープ必要	×
テーパーおねじ用平行めねじ Rp	○ シールテープ必要	×
平行めねじ G	×	○ パッキン必要

※適正締め付けトルク 15～25N・m

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

メッキ継手

HD-02

360°ヘッダー



終

商品コード	size	ロット	価格(円)
06812361	高さ:77mm	1	970

材質:黄銅製



※イメージ写真使用製品:HD-03

HD-03

360°ヘッダー



終

商品コード	size	ロット	価格(円)
06812362	高さ:111mm	1	1,430

材質:黄銅製



※イメージ写真使用製品:HD-03

S99M

片ナット
フレキエルボ
メッキ付(短)


商品コード	size	ロット	価格(円)
12301131	13	10	1,380

材質:黄銅製

S99LM

片ナット
フレキエルボ
メッキ付(長)


商品コード	size	ロット	価格(円)
12302131	13	10	1,400

材質:黄銅製

S99MM


両ナット付
フレキエルボ
メッキ付


商品コード	size	ロット	価格(円)
12303130	13	10	1,530

材質:黄銅製

S92

片ナットチーズ



商品コード	size	ロット	価格(円)
07231332	13	20	1,320

材質:本体:青銅製、ナット:黄銅製

S92A

片ナットチーズ
(ミガキ)


商品コード	size	ロット	価格(円)
07231331	13	20	2,260

材質:本体:青銅製、ナット:黄銅製

KM92

片ナットチーズ
(メス)


商品コード	size	ロット	価格(円)
07231333	13	10	2,450

材質:本体:青銅製、ナット:黄銅製


ユニット継手

OK605

ユニットザルボ
外ネジ

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406050	13	50	1,280

材質:黄銅製




OK605F

ユニットザルボ
外ネジ(広)

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406058	13	30	1,360

材質:黄銅製




OK606

ユニットザルボ
銅管用

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406060	13×15.88	50	1,140
05406061	13×12.7	50	1,120

材質:黄銅製




OK606F

ユニットザルボ
銅管用(広)

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406068	13	30	1,220

材質:黄銅製




OK607

ユニットザルボ
内ネジ

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406070	13	50	1,320

材質:黄銅製




OK608

ユニットザルボ
塩び用

商品コード	size	D	H	ロット	価格(円)
05406080	13	24	47	30	640
05406082	13×16	29	51	30	660
05406081	13×20	33.5	57	30	680

材質:HIPVC製



OK618


ユニットエルボ
銅管用固定式

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406180	13×15.88	10	2,420

材質:青銅製



終



OK618L


ユニットエルボ
銅管用固定式
(ロング)

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406181	13×15.88	10	2,600

材質:青銅製



終

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

ユニット継手

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引


OK630

ユニットエルボ
銅管用調整式
(ショート)

終

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406300	13×12.7	10	2,100

材質:青銅製




OK631

ユニットエルボ
銅管用調整式
(ショート)

終

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406310	13×15.88	10	2,130

材質:青銅製




OK613

ユニット継手調整式



商品コード	size	ロット	価格(円)
05406130	13	10	1,690

材質:青銅製




OK613L

ユニット継手調整式
(ロング)

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406131	13	10	2,020

材質:青銅製




OK619A

ユニット水切金具



商品コード	size	ロット	価格(円)
05406191	13	10	2,600

材質:黄銅製




OK615A

ユニットエルボ
内ネジ(ショート)

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406150	13	10	2,050

材質:青銅製




OK617L

ユニットエルボ
内ネジ(ロング)

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406171	13	10	2,730

材質:青銅製




OK620

ユニットエルボ
内ネジ調整式

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406200	13	10	2,870

材質:青銅製




ユニット継手

OK632

ユニットエルボ
外ネジ

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406320	13	10	2,200

材質:青銅製




OK633

ユニットエルボ
内ネジ

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406330	13	10	2,200

材質:青銅製



S964

締付金具ユニット



商品コード	size	ロット	価格(円)
05408000	ピン外径φ4.8	1	1,400

材質:鉄製

OK108

座金(ユニット用)



商品コード	size	ロット	価格(円)
05406103	φ46 27.5×t1.5	1	170
05406113	φ46 30.5×t1.5	1	170

材質:黄銅製

OK109

ロックナット
(ユニット用)

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406104	M27×P1.5	1	210
05406114	30山-16	1	210

材質:黄銅製

OK110

エルボリング
(ユニット用)

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406105	M27×P1.5	1	320
05406115	30山-16	1	320

材質:黄銅製

OK111

ゴムパッキン
(ユニット用)

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406101	φ46 27×t1	1	40
05406111	φ46 30.5×t1	1	40

材質:天然ゴム

OK112

ポリパッキン
(ユニット用)

商品コード	size	ロット	価格(円)
05406102	φ46 27×t0.5	1	20
05406112	φ46 30.5×t0.5	1	20

材質:軟質ポリエチレン

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引


ボールバルブ

S93

ボールバルブ

商品コード	size	ロット	価格(円)
12031300	13	10	2,140
12032000	20	10	2,520

材質:黄銅製




ロングハンドルアダプター
※使用温度0℃～80℃

S93N

片ナット
ボールバルブ

商品コード	size	ロット	価格(円)
12031303	13	10	2,810

材質:黄銅製



ON306

ボールコック

商品コード	size	ロット	価格(円)
00402030	PF 1/4	1	1,400
00402038	PF 3/8	1	1,900
00402040	PF 1/2	1	3,700

材質:黄銅製



ON306D

ボールコックφ8.5
20ヶ台紙付

商品コード	size	ロット	価格(円)
00402000	PF 1/4	1	28,000

材質:黄銅製




ON306K

高品質
ボールコック

商品コード	size	ロット	価格(円)
00402014	PF 1/4	1	1,000

材質:黄銅製



ON306KD

高品質
ボールコックφ8.5
10ヶ台紙付

商品コード	size	ロット	価格(円)
00402010	PF 1/4	1	10,000

材質:黄銅製



ON306R

両メス
ボールコック

商品コード	size	ロット	価格(円)
00403010	PF 1/4	1	1,700
00403020	PF 3/8	1	3,000
00403030	PF 1/2	1	4,500

材質:黄銅製



ON306M

動噴用元
ボールコック

商品コード	size	ロット	価格(円)
00402510	PT1/4×PF 1/4	1	1,450
00402520	PT3/8×PF 1/4	1	1,900
00402530	PT3/8×PF 3/8	1	1,900
00402540	PT1/2×PF 1/2	1	3,800

材質:黄銅製



ボールバルブ

ON628S

PVCボールバルブ
(ソケット式)

受

改
改
改
改
改
改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00664132	13mm	—	520
00664162	16mm	—	520
00664202	20mm	—	720
00664252	25mm	—	960
00664302	32mm	—	1,320
00664402	40mm	—	1,760
00664502	50mm	—	2,240
00664652	65mm	—	5,080
00664752	75mm	—	5,960
00665102	100mm	—	12,160

特長

- ◎耐蝕性に効果抜群。あらゆる設備に使用可能
- ◎耐性0.7MPa以下でご使用ください。

ON628N

PVCボールバルブ
(ネジ式)

受

改
改
改
改
改
改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00664131	16mm	—	520
00664201	20mm	—	720
00664251	25mm	—	960
00664301	32mm	—	1,320
00664401	40mm	—	1,760
00664501	50mm	—	2,240
00664651	65mm	—	5,080
00664751	75mm	—	5,960
00665101	100mm	—	12,160

特長

- ◎耐蝕性に効果抜群。あらゆる設備に使用可能
- ◎耐性0.7MPa以下でご使用ください。

ON629

SV-16 ゲートバルブ



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00661100	1/2(15A)	—	1,800
00661200	3/4(20A)	—	2,240
00661300	1"(25A)	—	2,880
00661400	1 1/4(32A)	—	4,600
00661500	1 1/2(40A)	—	6,000
00661600	2"(50A)	—	9,000

材質:黄銅製

BB06

フルボアボールバルブ



受

改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00663110	13mm	—	1,400
00663120	20mm	—	2,200
00663130	25mm	—	2,940
00663140	32mm	—	4,110
00663150	40mm	—	6,270
00663160	50mm	—	8,560

材質:黄銅製

SS-25

ストレート止水栓



受

改

商品コード	size	ロット	価格(円)
07790250	13	—	2,320

材質:黄銅製

SS-26

アングル止水栓



受

改

商品コード	size	ロット	価格(円)
07790260	13	—	2,320

材質:黄銅製

GB-12

ゲージバルブ



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
15691000	10	—	8,780
15691300	13	—	9,160
15692000	20	—	12,480

材質:青銅製

GS-30
GS-31イージー
ガーデニングタップ

GS-30



GS-31

商品コード	品番	size(奥行× 幅×高さ)	ロット	価格(円)
00970120	GS-30	120× 32×100	1	オープン
00970121	GS-31	120× 32×100	1	オープン

材質:黄銅製

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

排水金具・通気

S42P

ワンタッチ式
ツバ広掃除口



商品コード	size	ロット	価格(円)
02070400	40	5	2,600
02070500	50	5	2,730
02070650	65	5	4,270
02070750	75	5	4,880
02071000	100	5	5,760

材質:本体:黄銅製/クロームメッキ、フタ:SUS304
※VP・VU兼用

S43

掃除口
(Wソケット)



改
改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
03010250	25VP	10	1,920
03010300	30VP	10	1,960
03010400	40	10	1,260
03010500	50	10	1,600
03010650	65	10	2,040
03010750	75	10	2,480
03011000	100	10	3,410
03011250	125	10	8,800
03011500	150	10	12,600

材質:本体:黄銅製/クロームメッキ
※VP・VU兼用

S43A

ツバ広掃除口
(Wソケット)



商品コード	size	ロット	価格(円)
03020400	40	10	1,770
03020500	50	10	1,960
03020650	65	10	2,670
03020750	75	10	3,070
03021000	100	10	4,310
03021250	125	1	11,200
03021500	150	1	15,500

材質:本体:黄銅製/クロームメッキ
※VP・VU兼用

S46U

排水目皿



商品コード	size	ロット	価格(円)
03070250	25VP	10	1,540
03070300	30VP	10	1,580
03070400	40	10	1,100
03070500	50	10	1,390
03070650	65	10	1,730
03070750	75	10	2,170
03071000	100	10	2,780
03071250	125	1	6,930
03071500	150	1	11,000

材質:本体:黄銅製/クロームメッキ
※VP・VU兼用

S44S

サランネット防虫目皿



おすすめ

商品コード	size	ロット	価格(円)
03110401	40	5	1,140
03110501	50	5	1,200
03110651	65	5	1,450
03110751	75	5	1,600
03111001	100	5	1,950
03111501	150(VUのみ)	1	7,500

材質:本体:ABS、アミ:ナイロン(16メッシュ)
※VP・VU兼用
特長
・アミ部は塩素ガスに強い素材を使用
・給水タンクや浄化槽に最適

S44

防虫目皿



おすすめ

商品コード	size	ロット	価格(円)
03110250	25VP	5	2,630
03110300	30VP	5	2,630
03110400	40	5	1,040
03110500	50	5	1,150
03110650	65	5	1,400
03110750	75	5	1,600
03111000	100	5	2,000

材質:本体:ABS(25VP、30VPは黄銅製)、
アミ:SUS304(16メッシュ)
※VP・VU兼用
特長
・樹脂製のため、軽くて安価

DB001

デタッチ防虫目皿



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
03110403	40	—	1,860
03110503	50	—	2,080
03110653	65	—	2,520
03110753	75	—	2,900
03111003	100	—	3,880
03111253	125	—	8,000
03111503	150	—	12,000

材質:本体:黄銅製/クロームメッキ、アミ:SUS304
特長
・※取付後に網の掃除ができる

S44M

山型防虫目皿



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
03140400	40	—	6,200
03140500	50	—	7,500
03140650	65	—	11,500
03140750	75	—	12,500
03141000	100	—	16,000
03141250	125	—	22,000
03141500	150	—	58,000

材質:本体:黄銅製/クロームメッキ、アミ:SUS304
※VP・VU兼用

S25

樹脂製防水型
床トラップ



受



おすすめ

商品コード	size	ロット	価格(円)
01081000	100×50	—	13,200

材質:本体:ABS、フタ:SUS304
※VP・VU兼用／床面調整式
※瞬間排水量が30ℓ/min以上の場所では使用しないで下さい。

S21S

ステンレス製
床トラップ



商品コード	size	ロット	価格(円)
01010750	75×40	1	1,890
01011000	100×50	1	2,000

材質:本体:SUS304、フタ:SUS304
※VP・VU兼用

排水金具・通気

S963

排水締付金具



商品コード	size	ロット	価格(円)
03079000	ピン外径φ5	10	1,400

材質:鉄製

S40

VUソケット



商品コード	size	ロット	価格(円)
03010405	40	500	50
03010505	50	500	60
03010655	65	500	70
03010755	75	350	90
03011005	100	200	110
03011255	125	150	210
03011505	150	100	250

材質:ABS

FG003

足付ギャラリー



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
16100400	40	12	1,120
16100500	50	12	1,240

材質:SUS304

S45

洗濯機用排水共栓



終

商品コード	size	ロット	価格(円)
04010500	50	20	640

材質:ABS/クロームメッキ

※VP・VU兼用

S45D

洗濯機用
ワンタッチ共栓

商品コード	size	ロット	価格(円)
04020500	50	20	670

材質:ABS/クロームメッキ

※VP・VU兼用

S414

排水アダプター



商品コード	size	ロット	価格(円)
10502540	25×40	10	930
10503240	32×40	10	1,050
10503250	32×50	8	1,140

材質:

本体:ABS

ナット:黄銅製

※VP・VU兼用

PL090

洗浄管エルボ 90°



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
10452500	25×90°	—	3,080
10453200	32×90°	—	3,240
10453800	38×90°	—	5,000

材質:黄銅製

PL045

洗浄管エルボ 45°



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
10462500	25×45°	—	3,080
10463200	32×45°	—	3,240
10463800	38×45°	—	5,000

材質:黄銅製

PS050

洗浄管ソケット



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
10442500	25	—	2,160
10443200	32	—	2,320
10443800	38	—	3,280

材質:黄銅製

S230

サンリーゴム
ジョイント

商品コード	size	ロット	価格(円)
04143238	38×32	10	240
04142540	40×25	10	370
04143244	44×32	10	240
04143844	44×38	10	390
04142550	50×25	10	660
04143250	50×32	10	410
04143850	50×38	10	500

材質:NRゴム

特長

- ・1/3の手間で接合出来ます。
- ・修理は無用で、経済的です。
- ・従来のパテ接合・テープ接合の不安定施工後の水もれも完全。
- ・座金の上からのハンダ付け等の欠点を一挙に解決。

排水金具・通気

PTU48

空間のP



新 受

STU49

空間のS



新 受


HK-50

洗面排水共通金具32




新 受

商品コード	size	ロット	価格(円)
04110000	32	—	2,400




商品コード	品番	品名	ロット	価格(円)
00970200	PTU48-W	ホワイトマーブル	—	16,500
00970201	PTU48-B	ブラックアルマイト	—	16,500
00970202	PTU48-N	ナチュラルウッド	—	16,500
00970203	PTU48-P	ピュアセラミック	—	16,500

材質:黄銅製、ワン座:ステンレス



商品コード	品番	品名	ロット	価格(円)
00970300	STU49-W	ホワイトマーブル	—	19,800
00970301	STU49-B	ブラックアルマイト	—	19,800
00970302	STU49-N	ナチュラルウッド	—	19,800
00970303	STU49-P	ピュアセラミック	—	19,800

材質:黄銅製、ワン座:ステンレス



空間のP/S各柄について

ホワイトマーブル	ブラックアルマイト	ナチュラルウッド	ピュアセラミック

※各製品の柄は製品のつなぎめや形状などにより一点一点異なりますのでご了承ください。

衛生器具


S39

兼用床フランジ

商品コード	size	ロット	価格(円)
10042000	75×100	30	1,760

材質.ABS

※VP・VU兼用

※メーカーによっては使用できない場合があります。
右記製図の取付寸法をご確認ください。

S37


小便用フランジ

※VP・VU兼用

商品コード	size	ロット	価格(円)
10060500	50	30	1,440

材質.ABS

※VP・VU兼用

※メーカーによっては使用できない場合があります。
右記製図の取付寸法をご確認ください。

S355

ガスケット

商品コード	size	ロット	価格(円)
10023000	大便器用	60	450
10023001	小便器用	100	450

材質.ブチルゴム



S352

床フランジ用
ステンビスセット

商品コード	size	ロット	価格(円)
10024100	大便器用	30	630
10024300	小便器用	30	630

材質.SUS304



S381

大便器用
スパット

商品コード	size	ロット	価格(円)
10033200	32	10	2,080
10033800	38	10	2,270

材質.黄銅製クロームメッキ



SP013

三角パッキン
(スピンドル)

商品コード	size	ロット	価格(円)
13013000	13	100	50

材質.NBR

※バラ出荷不可



S95B

給水コマ

商品コード	size	ロット	価格(円)
13011011	14	100	100
13011010	15	100	100

材質.

本体:黄銅製

パッキン:NBR(0~95°)



S95H

止水コマ

商品コード	size	ロット	価格(円)
13011800	18	100	210
13012300	23.5	50	310
13012900	29	30	530

材質.

本体:青銅製

パッキン:NBR(0~95°)

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

衛生器具

S913

ワン座
外径φ60

商品コード	size	ロット	価格(円)
11042015	φ20.5×15H	10	210
11042020	φ20.5×20H	10	670
11042025	φ20.5×25H	10	670
11042030	φ20.5×30H	10	670
11042035	φ20.5×35H	10	760
11042040	φ20.5×40H	10	760
11042045	φ20.5×45H	10	800
11042050	φ20.5×50H	10	800
11042060	φ20.5×60H	6	1,090
11042070	φ20.5×70H	6	1,580
11042080	φ20.5×80H	—	5,500
11042090	φ20.5×90H	—	6,900
11042099	φ20.5×100H	—	8,500
11042216	φ22×16H	10	460

材質:SUS304/クロームメッキ
(70H以上は黄銅製クロームメッキ)

※バラ出荷不可

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
11042515	φ25×15H	10	250
11042520	φ25×20H	10	670
11042525	φ25×25H	10	670
11042530	φ25×30H	10	670
11042535	φ25×35H	10	760
11042540	φ25×40H	10	760
11042550	φ25×50H	10	850
11042560	φ25×60H	—	1,100
11043215	φ32×15H	10	260
11043220	φ32×20H	10	670
11043225	φ32×25H	10	670
11043230	φ32×30H	10	670
11043235	φ32×35H	10	760
11043240	φ32×40H	10	760
11043245	φ32×45H	10	800
11043250	φ32×50H	10	850

S911

給水座金
外径φ54

商品コード	size	ロット	価格(円)
11031303	13×3H	50	80
11031306	13×6H	30	80
11031308	13×8H	30	90
11031310	13×10H	25	90
11031313	13×13H	15	100
11031316	13×16H	10	130
11031320	13×20H	10	140
11031325	13×25H	10	210
11031330	13×30H	10	630
11031335	13×35H	10	780
11031340	13×40H	10	780
11031345	13×45H	10	950
11031350	13×50H	10	950

材質:3H～25H=SUS304/30H～50H=黄銅製クロームメッキ

※バラ出荷不可

受

受

受

受

受

受

受

受

受

受

受

受

S911W

幅広給水座金



商品コード	size	ロット	価格(円)
11031503	13×φ65×3H	10	460
11031505	13×φ65×5H	10	480
11031510	13×φ65×10H	10	550
11031603	13×φ80×3H	10	590
11031605	13×φ80×5H	10	610
11031610	13×φ80×10H	10	800
11031703	13×φ100×3H	10	810
11031705	13×φ100×5H	10	890
11031710	13×φ100×10H	10	930

材質:黄銅製/クロームメッキ

※バラ出荷不可

S912

ツバなし給水座金



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
11031403	13×3H	50	190
11031405	13×5H	50	190
11031408	13×8H	50	210
11031410	13×10H	50	210
11031413	13×13H	30	230
11031415	13×15H	30	250
11031420	13×20H	30	390
11031425	13×25H	30	590
11031430	13×30H	30	600
11031435	13×35H	20	660
11031440	13×40H	20	640
11031445	13×45H	20	760
11031450	13×50H	20	760

材質:黄銅製クロームメッキ

※バラ出荷不可

衛生器具

S9151

ビニールプレート
(カット割)
ホワイト



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
11045013	15A(61×22)	—	120
11045020	20A(77×28)	—	160
11045025	25A(85×35)	—	180
11045030	30A(93×43)	—	240
11045040	40A(99×49)	—	280
11045050	50A(115×61)	—	320
11045065	65A(141×77)	—	380
11045075	75A(150×90)	—	540
11045100	100A(175×115)	—	600

材質:塩ビ

S9152

ビニールプレート
(カット割)
アイボリー



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
11045014	15A(61×22)	—	120
11045021	20A(77×28)	—	160
11045026	25A(85×35)	—	180
11045031	30A(93×43)	—	240
11045041	40A(99×49)	—	280
11045051	50A(115×61)	—	320
11045066	65A(141×77)	—	380
11045076	75A(150×90)	—	540
11045101	100A(175×115)	—	600

材質:塩ビ

S9161

ビニールプレート
(穴なし)
ホワイト



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
11046050	50	—	80
11046060	60	—	130
11046065	65	—	150
11046076	75	—	160
11046080	80	—	200
11046090	90	—	230
11046100	100	—	260
11046110	110	—	340
11046120	120	—	430
11046130	130	—	510
11046150	150	—	600
11046170	170	—	940
11046180	180	—	1,020
11046200	200	—	1,200

材質:塩ビ

S9162

ビニールプレート
(穴なし)
アイボリー




受

商品コード	size	ロット	価格(円)
11046051	50	—	80
11046061	60	—	130
11046064	65	—	150
11046075	75	—	160
11046081	80	—	200
11046091	90	—	230
11046101	100	—	260
11046111	110	—	340
11046121	120	—	430
11046131	130	—	510
11046151	150	—	600
11046171	170	—	940
11046181	180	—	1,020
11046201	200	—	1,200

材質:塩ビ

S917

ステンりのり付プレート
(カット割)



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
11047015	15A(61×22)	—	370
11047020	20A(77×28)	—	440
11047025	25A(85×35)	—	470
11047030	30A(93×43)	—	550
11047040	40A(99×49)	—	630
11047050	50A(115×61)	—	760
11047065	65A(141×77)	—	990
11047075	75A(150×90)	—	1,360
11047100	100A(175×115)	—	1,520

材質:SUS304

S918

ステンりのり付プレート
(穴なし)



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
11048030	30	—	300
11048040	40	—	310
11048050	50	—	330
11048060	60	—	370
11048080	80	—	510
11048100	100	—	900
11048120	120	—	1,000
11048130	130	—	1,140
11048150	150	—	1,540

材質:SUS304

KR47W

クリスタルシートプロ
(ホワイト)



新

商品コード	size	ロット	価格(円)
08800001	10cm ²	1	1,600

KR47G

クリスタルシートプロ
(ゴールド)



新

商品コード	size	ロット	価格(円)
08800002	10cm ²	1	1,600

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト


技術資料

品名順索引

テストプラグ・バンド

S96

化粧プラグ




商品コード	size	ロット	価格(円)
15051300	13	20	620
15052000	20	20	700
15052500	25	20	1,420

材質:
本体:黄銅製/カバー:SUS304

S961

水栓プラグ



商品コード	size	ロット	価格(円)
15061300	13	10	600
15062000	20	10	1,000
15062500	25	10	1,150

材質:黄銅製

S962

水栓プラグ平面型



商品コード	size	ロット	価格(円)
15061310	13	20	830

材質:
本体:黄銅製/フタ:樹脂製

S98

テストプラグ



商品コード	size	ロット	価格(円)
15021300	13	100	80

材質:ポリプロピレン

KP-36 KP-37

キャッププラグ



KP-36



KP-37

商品コード	品番	size	ロット	価格(円)
15021301	KP-36	13	100	140
15021302	KP-37	13	100	140

材質:ポリプロピレン

※バラ出荷不可

特長
・キャップとしてもプラグとしても使用可能

施工上の注意

下記留意点を必ず守り正しい施工行ってください。



通水した状態で長時間保持しない。
水圧テスト用のプラグのため、通水した状態で長期間保持される場合は、金属製のプラグ等をご使用下さい。



水圧テストは1.75MPaの圧力で1分間保持。
1.75MPaの圧力がかけられない箇所は水道常圧1分間保持してください。



管用テーパーマネジに接続する際の注意点。
Rc(管用テーパーマネジ)に接続する際は、シールテープを巻きつけてご使用ください。

T-508

水圧テストポンプ



性能表

最高圧力	2.5MPa
プランジャー径	22mm
ストローク	35mm
吐出口径	1/4
ポリタンク容量	4.5ℓ
1回吸水量	13cc

新

S91

サドルバンド



商品コード	size	ロット	価格(円)
11010130	13	200	10
11010160	16	100	15
11010200	20	100	20
11010250	25	100	20
11010300	30	100	30
11010400	40	100	35
11010500	50	50	40
11010650	65	30	260
11010750	75	30	300
11011000	100	20	380

材質:鉄/亜鉛メッキ
※バラ出荷不可

S91S

ステンレス サドルバンド



商品コード	size	ロット	価格(円)
11024010	10	200	40
11024013	13	200	40
11024016	16	100	40
11024020	20	100	50
11024025	25	100	70
11024030	30	100	120
11024040	40	100	150
11024050	50	50	170

材質:SUS304
※バラ出荷不可

S91W

ステンレスWバンド



商品コード	size	ロット	価格(円)
11025016	16	100	70
11025019	19	100	80

材質:SUS304
※バラ出荷不可

テストプラグ・バンド

ON616W2

ゲミ・ステンバンド

W2S (SUS-430)
標準品

ON616D

ゲミ・ステンバンド
セット100ヶ台紙付

商品コード	size	ロット	価格(円)
00784510	ゲミ・ステンバンド 8.5mm用(10~16)	1	21,600

W2S (SUS-430)

※バラ出荷不可 (1セット2ヶ入×50=100ヶ付)

商品コード	size	ロット	価格(円)
00784011	8~12	10	1,850
00784014	10~16	10	1,960
00784016	12~20	10	1,960
00784018	16~27	10	1,960
00784020	20~32	10	2,040
00784022	25~40	10	2,040
00784024	32~50	10	2,160
00784026	40~60	10	3,800
00784028	50~70	10	4,000
00784030	60~80	10	4,120
00784032	70~90	10	4,200
00784034	80~100	10	4,320
00784036	90~110	10	4,520
00784038	100~120	10	4,640
00784040	110~130	10	4,760
00784042	120~140	10	4,960
00784044	130~150	10	5,280
00784046	140~160	10	5,600

※バラ出荷不可

ID616W2

IDEAL・ステンバンド
(W2)

(SUS-430)

商品コード	size	ロット	価格(円)
11081080	8~12	10	1,400
11081100	10~16	10	1,500
11081120	12~22	10	1,500
11081160	16~27	10	1,500
11081200	20~32	10	1,600
11081250	25~40	10	1,600
11081300	30~50	10	1,600
11081400	40~60	10	2,800
11081500	50~70	10	3,200

※バラ出荷不可

商品コード	size	ロット	価格(円)
11081600	60~80	10	3,050
11081700	70~90	10	3,150
11081800	80~100	10	3,200
11081900	90~110	10	3,400
11082100	100~120	10	3,450
11082110	110~130	10	3,550
11082120	120~140	10	3,700
11082130	130~150	10	4,000
11082140	140~160	10	4,200

ID616W4

IDEAL・オール
ステンバンド (W4)

(SUS-304)

商品コード	size	ロット	価格(円)
11091080	8~12	10	2,900
11091100	10~16	10	2,900
11091120	12~22	10	2,900
11091160	16~27	10	3,100
11091200	20~32	10	3,100
11091250	25~40	10	3,200
11091300	30~50	10	3,200
11091400	40~60	10	5,500
11091500	50~70	10	5,600

※バラ出荷不可

商品コード	size	ロット	価格(円)
11091600	60~80	10	5,900
11091700	70~90	10	6,000
11091800	80~100	10	6,300
11091900	90~110	10	6,500
11092100	100~120	10	6,800
11092110	110~130	10	7,000
11092120	120~140	10	7,300
11092130	130~150	10	7,500
11092140	140~160	10	7,700

HB617

IDEAL・ホースバンド
(W2)

(SUS-430)

商品コード	size	ロット	価格(円)
11095002	6~16	10	2,800
11095003	8~22	10	2,800
11095006	10~22	10	3,600
11095008	11~25	10	3,900
11095012	13~32	10	4,200
11095024	25~51	10	4,600

※バラ出荷不可

商品コード	size	ロット	価格(円)
11095032	38~63	10	4,800
11095040	51~76	10	5,300
11095048	64~89	10	5,800
11095064	64~114	10	6,400
11095080	89~140	10	6,900
11095104	127~178	10	10,400

テストプラグ・バンド

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ


排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド

TP-2413

マルチテストプラグ




商品コード	size	ロット	価格(円)
06801131	13	10	1,200

材質:黄銅製

※架橋ポリエチレン管・ポリブテン管兼用

TP-2416

マルチテストプラグ
ポリブテン管用

商品コード	size	ロット	価格(円)
06801161	16	10	1,800

材質:黄銅製

TP-0116
TP-0120マルチテストプラグ
架橋ポリエチレン管用

TP-0116



TP-0120

商品コード	品番	size	ロット	価格(円)
06801160	TP-0116	16	10	1,800
06801200	TP-0120	20	10	2,800

材質:黄銅製

TP-02

マルチテストプラグ
共通エア抜きバルブ

商品コード	size	ロット	価格(円)
06802000	8	10	1,100

材質:黄銅製

TP-1716
TP-1720マルチテストプラグ用
Oリング

商品コード	品番	size	ロット	価格(円)
06801716	TP-1716	16	10	770
06801720	TP-1720	20	10	840

※バラ出荷不可

TP-3513
TP-3516マルチテストプラグ用
帯パッキン

商品コード	品番	size	ロット	価格(円)
06802713	TP-3513	13	50	770
06802716	TP-3516	16	10	840

※バラ出荷不可

TB-4075

タフボディ圧力計



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00970122	φ75	—	4,600

材質:

盤面: アクリル

本体: 真鍮

※取付けネジG3/8


使用圧力範囲0Mpa ~ 2.5Mpa

マルチテストプラグの特長

架橋ポリエチレン管にも
JIS K6769-2013配管耐圧検査に
これひとつだけ

&

ポリブテン管にも

JIS K6778-2016
JIS K6792-2009

メーターの取付可能

フレキを使って
湯水配管のループができる

給湯器

鉄砲ノズル	42
噴口	47
ホース接続金具	52
中間継ぎ	57
配管部材	59
生産資材・アクセサリ	64

ピストル噴口

ON100S1
ON100L1ピストル噴口
スプレッド
(1ツ穴)

改

改

商品コード	品番	size	ロット	価格(円)
00141010	S1	全長 175 重量 490g	1	13,520
00142010	L1	全長 290 重量 540g	1	14,320

取付ネジPF1/4およびSW13.8
(予備噴板φ1.5、パッキン付)


ON100S1



ON100L1

特長

- ◎ツマミの回転で棒状から噴霧までスプレーパターンの調節可能
- ◎レバーの握りで開・閉で片手作業が簡単
- ◎棒状は強力で洗浄や遠距離散布が可能
- ◎噴霧は強力な霧
- ◎用途:果樹、野菜用



性能表

噴口穴径	噴霧状態	噴出量[2MPa]	到達距離
φ1.5	棒状	4.4ℓ/min	7.0m
	噴霧	3.0ℓ/min	3.5m
φ2.0	棒状	7.7ℓ/min	7.5m
	噴霧	5.3ℓ/min	4.0m

▶ パーツリスト P75

ON113P

フード付
ミニカスタム噴口



商品コード	size	ロット	価格(円)
00221010	全長 425 重量 355g	1	7,500

取付ネジPF1/4



特長

- ◎ホース取付部により戻し付
- ◎ホースのねじれがなく手返しが良い
- ◎細霧のため、吐出量の少ない噴霧機で使用可能



性能表

噴口穴径	噴霧状態	吐出量[2MPa]	到達距離
φ1.2	棒状	3.8ℓ/min	6.5m
	噴霧	2.1ℓ/min	4.5m

▶ パーツリスト P76

ON100S5
ON100L5ピストル噴口
スプレッド
(5ツ穴)

改

改

商品コード	品番	size	ロット	価格(円)
00141050	S5	全長 175 重量 465g	1	12,820
00142050	L5	全長 290 重量 520g	1	13,620

取付ネジPF1/4およびSW13.8




ON100S5



ON100L5

特長

- ◎ツマミの回転で棒状(5本)から噴霧までスプレーパターンの調節が可能
- ◎レバーの握りで開・閉で片手作業が簡単
- ◎5頭口噴霧のため、空洞がなく散布ムラが少ない
- ◎やわらかい霧で葉物に最適
- ◎用途:果樹、野菜用



性能表

噴口穴径	噴霧状態	噴出量[2MPa]	到達距離
φ0.8×5	棒状	6.8ℓ/min	6.0m
	噴霧	3.6ℓ/min	3.5m

ON113S

スーパー
カスタム噴口

改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00224010	全長 245 重量 300g	1	6,780

取付ネジPF1/4



特長

- ◎噴霧パターンは、ツマミで直噴から拡散まで
- ◎軽量で片手散布が簡単

性能表

噴口穴径	噴霧状態	吐出量[2MPa]	到達距離
φ1.2	棒状	3.8ℓ/min	6.5m
	噴霧	2.1ℓ/min	4.5m

▶ パーツリスト P76

鉄砲噴口

ON101

ニューカスタム噴口
1型

商品コード	size	ロット	価格(円)
00161000	全長 890 重量 690g	1	11,720

取付ネジPF1/4およびPF3/8
(予備噴板φ1.5、パッキン付)

特長



性能表

噴口穴径	噴霧状態	噴出量[2MPa]	到達距離
φ1.5	棒状	4.2ℓ/min	8.0m
	噴霧	3.3ℓ/min	4.5m
φ2.0	棒状	7.5ℓ/min	8.5m
	噴霧	5.9ℓ/min	4.5m

▶ パーツリスト P77

ON102


ニューカスタム噴口
2型

商品コード	size	ロット	価格(円)
00163000	全長 890 重量 735g	1	14,590

取付ネジPF1/4およびPF3/8
(予備噴板φ1.5、パッキン付)

終

特長



性能表

噴口穴径	噴霧状態	噴出量[2MPa]	到達距離
φ1.5	棒状	4.3ℓ/min	8.0m
	噴霧	3.2ℓ/min	4.5m
φ2.0	棒状	7.6ℓ/min	8.5m
	噴霧	5.7ℓ/min	4.5m

▶ パーツリスト P77

ON110

ラッキー噴口

改


商品コード	size	ロット	価格(円)
00166010	全長 880 重量 570g	1	9,660

取付ネジPF1/4



特長

- ◎噴板交換で経済的
- ◎遠近自在



性能表

噴口穴径	噴霧状態	噴出量[2MPa]	到達距離
φ2.0	棒状	7.9ℓ/min	10.0m
	噴霧	6.7ℓ/min	8.0m

▶ パーツリスト P78

ON111

超遠距離鉄砲20型


商品コード	size	ロット	価格(円)
00167010	全長 1,125 重量 735g	1	13,000

取付ネジPF3/8およびSW16
(予備噴板φ1.5、パッキン付)

終

特長

- ◎遠距離・大水量散布
- ◎用途: 水田、高木



性能表

噴口穴径	噴出量[2MPa]	到達距離
φ3.5 標準	20ℓ/min	15m
φ3.0 別注	14.7ℓ/min	14m

▶ パーツリスト P78

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

洗浄ガン

ON103

高圧洗浄ノズル

商品コード	size	ロット	価格(円)
00121010	全長 970 重量 1,130g	—	17,000


取付ネジPF1/4



受

特長

- ◎レバーコック使用で開・閉が容易
- ◎圧力4MPaまで使用可能
- ◎15°の均等扇形ノズル
- ◎直射チップ付



性能表

圧力	2.0MPa	3.0MPa	4.0MPa
噴出量	10.1ℓ/min	12.4ℓ/min	14.3ℓ/min

ON106

洗浄ガンノズル

改


商品コード	size	ロット	価格(円)
00124010	全長 300 重量 500g	1	14,320

取付ネジPF1/4



特長

◎ピストルタイプで消毒から洗浄まで幅広く使用可能



性能表

噴口穴径	噴霧状態	噴出量[2MPa]	到達距離
φ2.0	棒状	9.1ℓ/min	8.5m
	噴霧	4.8ℓ/min	4.5m

▶ パーツリスト P79

ON107

セラミ洗浄ノズル



終

ON114MNP

マルチピストル
高圧タイプニギリ付

改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00100402	全長 400 重量 920g	—	36,760

取付ネジPF1/4およびPF3/8 (穴径1.5mm)



受

性能表

圧力	2.0MPa	3.0MPa	4.0MPa
噴出量	6.5ℓ/min	7.8ℓ/min	9.0ℓ/min

ON114SNP

水流回転ピストル
高圧タイプニギリ付

商品コード	size	ロット	価格(円)
00100403	全長 420 重量 1,020g	—	42,600

取付ネジPF1/4およびPF3/8 (穴径1.3mm)



受

終

性能表

圧力	3.0MPa	5.0MPa	10.0MPa	15.0MPa	20.0MPa
噴出量	4.5ℓ/min	5.8ℓ/min	8.2ℓ/min	10.0ℓ/min	11.6ℓ/min

ON114M

マルチノズル



特長

- ◎広角90°まで自在噴射対応
- ◎ノズル外筒を回せば、直射から扇形、噴射まで作業内容に合わせて使用可能
ノズル穴径: φ1.1~φ2.5
※記載以外のサイズはお問合せください

商品コード	size(ノズル穴径)	ロット	価格(円)
00100900	1.1	1	10,600
00100902	1.3	1	10,600
00100903	1.5	1	10,600

取付ネジPF1/4
耐圧20.0MPa

ON114S

水流回転ノズル



終

特長

- ◎30° 広角噴射、広面積洗浄が可能。
- ◎水の回転衝突圧力は直射以上で広範囲洗浄の省力化、抜群

商品コード	size(ノズル穴径/色)	ロット	価格(円)
00100910	φ1.2 / オレンジ	1	21,500
00100911	φ1.3(標準) / 深緑	1	21,500
00100912	φ1.5 / 紫	1	21,500

噴射口:セラミック
取付ネジPF1/4
耐圧20.0MPa
※最高圧力50.0MPaもあります

洗浄ガン

ON116

高圧洗浄ピストルガン(安全レバーロック付)



RL20

RL30
スィベルジョイント付

RL30

特長

◎色々な組み合わせで、用途に適したノズルを

商品コード	品名詳細	size(ネジ)	最高圧力	ロット	価格(円)
00100110	RL20	入ロネジ PF1/4 出ロネジ PF1/4	20.0MPa	1	13,600
00100125	RL30 スィベルジョイント付	入ロネジ PF3/8 出ロネジ PF1/4	25.0MPa	1	29,600
00100120	RL30	入ロネジ PF3/8 出ロネジ PF1/4	25.0MPa	1	18,400

ON117P / ON117S / ON117T

アンローダーバルブ



パルサー4

VB7

VB130

商品コード	品番	品名詳細	耐圧	流量	ロット	価格(円)
00100141	ON117P	パルサー4	16.0MPa	40L/min	1	26,400
00100142	ON117S	VB7	25.0MPa	30L/min	1	24,200
00100143	ON117T	VB130	16.0MPa	25L/min	1	17,600

ON120


超高圧洗浄ノズル 

商品コード	size	ロット	価格(円)
00100300	全長 1,020 重量 1,325g	—	37,200

取付ネジPF1/4およびPF3/8
耐圧: 20.0MPa

受

特長

◎高圧での直射から広角90°までの
自在噴射に

性能表

圧力	2.0MPa	3.0MPa	4.0MPa
噴出量	6.5ℓ/min	7.8ℓ/min	9.0ℓ/min

ON626B

パイプ洗管用ノズル

商品コード	size	ロット	価格(円)
00741233	穴径 0.9 口径 PF1/4	—	4,000

材質:真鍮製



受

特長

◎ホース先端の取付ノズルが動噴等の圧力で前進し洗管内部を洗浄します。

性能表

口径	噴霧状態	穴径×穴数	吐出量[2MPa]
PF1/4	棒状	φ0.9×3ヶ	5.5ℓ/min

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

液肥注入機

ON112T
T型液肥注入機

商品コード	仕様	ロット	価格(円)
00232010	直噴式	—	20,000
00232015	横四方式	—	20,000

取付ネジPF1/4およびSW13.8



特長

- ◎T字ハンドルで長時間作業が楽
- ◎レバー操作で注入・ストップがワンタッチ
- ◎先端ノズルはステンレスで摩耗が少ない
- ◎注入深さ調節の止め板付
- ◎用途:液肥の注入(カンスイ時に株元に注入)

噴口	全長	重量	吐出量 [2MPa]
φ2.5直噴	825mm	995g	12ℓ/min
φ1.5×4方向	825mm	995g	11.3ℓ/min

▶ パーツリスト P80

直噴式



ON112P
ピストル型
液肥注入機

商品コード	仕様	ロット	価格(円)
00235010	直噴式	—	18,000
00235015	横四方式	—	18,000

取付ネジPF1/4およびSW13.8




特長

- ◎ピストル型で片手作業が簡単
- ◎レバー操作で注入・ストップがワンタッチ
- ◎先端ノズルはステンレスで摩耗が少ない
- ◎注入深さ調節の止め板付
- ◎用途:液肥の注入(カンスイ時に株元に注入)

噴口	全長	重量	吐出量 [2MPa]
φ2.5直噴	880mm	755g	12ℓ/min
φ1.5×4方向	880mm	755g	11.3ℓ/min

▶ パーツリスト P80

横四方式



ON112S
ステンパイプ
液肥注入機(直噴式)

商品コード	仕様	ロット	価格(円)
00236010	直噴式	—	18,500

取付ネジPF1/4およびSW13.8




特長

- ◎注入部パイプはφ8のステンレスパイプで摩耗に強い
- ◎最軽量(610g)
- ◎ピストル型で片手作業が簡単
- ◎レバー操作で注入・ストップがワンタッチ
- ◎用途:液肥の注入(カンスイ時に株元に注入)

噴口	全長	重量	吐出量 [2MPa]
φ3.0直噴	1,015mm	610g	11.8ℓ/min

ON208
ベジピカ(野菜洗い機)



ON212
液肥ニードル
(ブッシング付)

改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00231000	全長 93 重量 160g	1	4,040
00231001	ブッシング単体 (PF1/8×PF3/8)	1	350



PF1/8×PF3/8

特長

- ◎液肥の量をニードルで調節して本管に送ります。

商品コード	size(寸法)	噴出水量[1.5MPa]	重量	ロット	価格(円)
00100150	360×290×320 窓口寸法 178×100	3.6ℓ/min	4.3kg	—	30,000

水流式野菜洗い機 仕様(取付ネジPF1/4)

付属品

※ホースは別売りです。(P61からお選びください)



8.5mmより戻しISO



8.5mmより戻し90°曲りISO



8.5mmボールコックISO

鈴蘭・丸型噴口

ON200

小六角鈴蘭噴口



改

改

商品コード	噴口	size(全長×重量)	噴出量	ロット	価格(円)
00324205	5頭口	500mm×140g	2.2ℓ/min	1	3,220
00324207	7頭口	725mm×195g	3.1ℓ/min	1	4,000
00324210	10頭口	1,085mm×285g	4.4ℓ/min	1	6,120
00324212	12頭口	1,320mm×340g	5.3ℓ/min	1	7,500
00324215	15頭口	1,685mm×435g	6.6ℓ/min	1	9,500

取付ネジPF1/4

耐圧2.0MPa

※7頭口以上でのご使用は添え木をしてください。

受

元曲がりタイプは
10本単位の受注
生産となります。

ON200K

替板式鈴蘭噴口



改

改

改

改

改

改

商品コード	噴口	size(全長×重量)	噴出量	ロット	価格(円)
00342505	5頭口	560mm×150g	3.4ℓ/min	1	3,510
00342507	7頭口	840mm×205g	4.8ℓ/min	1	4,680
00342510	10頭口	1,260mm×290g	6.8ℓ/min	1	6,570
00342512	12頭口	1,530mm×360g	8.2ℓ/min	1	8,200
00342515	15頭口	1,960mm×450g	10.2ℓ/min	1	11,190
00342517	ブドウ5頭口	330mm×120g	3.4ℓ/min	1	3,230


取付ネジPF1/4

耐圧2.0MPa

※7頭口以上でのご使用は添え木をしてください。

ON202

小六角丸型噴口



改

改

改

改

商品コード	噴口	size(外径×重量)	噴出量	ロット	価格(円)
00341001	3頭口	60mm×70g	1.3ℓ/min	1	2,190
00341003	4頭口	60mm×78g	1.6ℓ/min	1	2,490
00341005	5頭口	60mm×88g	2.2ℓ/min	1	2,800
00341007	7頭口	85mm×124g	3.0ℓ/min	1	3,500
00341010	10頭口	105mm×166g	4.4ℓ/min	1	4,520

取付ネジPF1/4

耐圧2.0MPa

ON202K

替板式丸型噴口



改

改

改

改

改

商品コード	噴口	size(外径×重量)	噴出量	ロット	価格(円)
00341501	3頭口	60mm×70g	1.7ℓ/min	1	2,520
00341503	4頭口	60mm×78g	2.2ℓ/min	1	2,940
00341505	5頭口	85mm×100g	2.9ℓ/min	1	3,340
00341507	7頭口	85mm×120g	4.0ℓ/min	1	4,200
00341510	10頭口	105mm×158g	5.6ℓ/min	1	5,490

取付ネジPF1/4

耐圧2.0MPa

特長

- ◎小型軽量で狭い場所への散布が可能
- ◎エルボが360度回転してスムーズな散布が行える
- ◎ノズルのメンテナンスが目で見ながら行える

ON201

小六角噴口



商品コード	品名	ロット	価格(円)
00343411	小六角中子付噴口	50	260
00343010	小六角噴口	1	170
00343210	小中子	1	100

材質:小中子: 樹脂製

耐圧2.0MPa

性能表

噴出量	ノズル穴径	吐出量
9.5ℓ/min	φ0.6	430cc/min

ON201K

替板式噴口



商品コード	品名	ロット	価格(円)
00343610	噴板 (15mmステンレス)	1	80
00343710	巴板	1	150
00343810	キャップ	1	120
00343910	パッキン	1	40

耐圧2.0MPa

性能表

噴出量	ノズル穴径	吐出量
9.5ℓ/min	φ0.6	560cc/min

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

鈴蘭・丸型噴口


ON203

エルボー頭口

改
改

商品コード	品名	ロット	価格(円)
00345011	エルボー頭口	1	960
00345012	エルボ単体	1	520

取付ネジPF1/4




性能表

噴出量 [2.0MPa]	ノズル穴径	全長	重量
0.7ℓ/min	φ0.9	40mm	40g

ON205

中六角噴口



中六角噴口 中中子ISO

商品コード	品名	ロット	価格(円)
00345811	中六角中子付噴口	50	400
00345615	中六角噴口	1	300
00345610	中中子	1	200

取付ネジPF1/4

性能表

噴出量 [2.0MPa]	ノズル穴径	全長	重量
0.7ℓ/min	φ0.9	17.5mm	20g

ON204

中六角二頭口



性能表

噴出量 [2.0MPa]	ノズル穴径	全長	重量
1.4ℓ/min	φ0.9×2	75mm	90g

ON206

ニュー自在
一頭口エルボ付


終

商品コード	品名	ロット	価格(円)
00220060	ニュー自在 一頭口エルボ付	1	1,200

取付ネジPF1/4

特長

◎噴霧・角度の調節が自在



性能表

噴出量 [2.0MPa]	ノズル穴径	全長	重量
2.0ℓ/min	φ1.0	55mm	40g

ON210


首振り自在ノズル



終

特長

- ◎狭い場所でも使用できる
- ◎ノズル首振り、噴口自在調節



性能表

吐出量 [2.0MPa]	ノズル穴径	全長	重量
2.0ℓ/min	φ1.0	190mm	60g

ON211

クロン噴口




受

商品コード	品名	ロット	価格(円)
00347605	半丸形噴口5頭口	—	6,000

取付ネジPF1/4

お願い(別注の場合)

- ◎外径をご指定ください。
- ◎噴口(小噴口・替板)をご指定ください。




性能表


噴出量 [2.0MPa]	ノズル穴径	外径	重量
2.2ℓ/min	φ0.6×5	220mm	140g

ON222

ダルマ噴口



ダルマ 大



ダルマ 中

特長

- ◎アルミダイカスト製で軽い
- ◎根菜の洗浄にも利用
- ◎用途:一般消毒、洗浄

特長

- ◎つまみの回転で遠近自在散布
- ◎葉裏散布が容易
- ◎用途:消毒、洗浄

改
改

商品コード	品名	size(全長×重量)	ロット	価格(円)
00346420	ダルマ 大	70mm×130g	1	6,400
00346410	ダルマ 中	55mm×120g	1	5,640

取付ネジPF1/4

性能表

品名	ダルマ 大		ダルマ 中	
ノズル穴径	φ1.5		φ1.5	
噴出量 [2.0MPa]	棒状	4.4ℓ/min	棒状	4.8ℓ/min
	噴霧状	3.4ℓ/min	噴霧状	4.0ℓ/min
到達距離	棒状	7m	棒状	7m

除草剤・ハクリ剤噴口・その他噴口


ON207S

小型
透明フライカバー
(空気混入タイプ)

商品コード	size(幅×奥行×高さ)	ロット	価格(円)
00226051	320×115×160 重量 148g	1	2,160

特長

- ◎小型軽量で狭い場所への散布が可能
- ◎エルボが360度回転してスムーズな散布が行える
- ◎ノズルのメンテナンスが目で見ながら行える



終

ON209

ハクリ剤噴口エルボ付



終

ON223/ON223N

白アリノズル



ON223 白アリノズル

ON223 白アリ先端ノズル

終

ON219

2・4D櫛付4頭口



終

BM-04

6尺12頭口



受

BM-05

5尺T字10頭口



終

S207

透明フライカバー
(空気混入タイプ)

商品コード	size(幅×奥行×高さ)	ロット	価格(円)
00226041	370×130×270 重量 200g	1	3,240



終

商品コード	size	ノズル穴径	噴出量[2.0MPa]	ロット	価格(円)
00226020	全長 60 重量 45g	0.7×15°V溝	2ℓ/min	1	1,600

取付ネジPF1/4

特長

- ◎扇形の噴霧が縦・横自在に変えられる
- ◎用途:左官作業のハクリ剤用

商品コード	品番	size	ノズル穴径	噴出量[2.0MPa]	ロット	価格(円)
00346240	ON223	全長 220 重量 60g	φ0.8	1.4ℓ/min	1	3,000
00346250	ON223	全長 300 重量 45g	φ0.8	1.4ℓ/min	1	3,300
00990920	ON223N	白アリノズル 先端のみ	φ0.8	1.4ℓ/min	1	1,200

取付ネジPF1/4

商品コード	size	ノズル	噴出量[2.0MPa]	ロット	価格(円)
00347404	全長 980 重量 730g	中六角噴口	2.8ℓ/min	1	9,000

商品コード	size	ノズル	噴出量[2.0MPa]	ロット	価格(円)
00347599	全長 1,860 重量 560g	小六角噴口	5.3ℓ/min	—	13,750

商品コード	size	ノズル	噴出量[2.0MPa]	ロット	価格(円)
00346601	全長 1,550 重量 365g	小六角噴口	4.4ℓ/min	1	5,300

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

散水ノズル

ON228D

動力噴霧機用散水ノズル



性能表

品番	用途	材質/仕様	全長(mm)	頭径(タテ×ヨコ)	穴径(mm)	穴数	水量	最適ホース(内径mm)
G36 (ISOメスネジ付)	園芸用(鉢物)	真鍮製/替板式	360	45×45	0.4	500	14ℓ/min[0.2MPa]	8.5mm・15mm
G37 (ISOメスネジ付)	園芸用	真鍮製/替板式	350	65×65	0.4	592	13ℓ/min[0.2MPa]	8.5mm・15mm
G19 (ISOメスネジ付)	園芸用	真鍮製	295	85×63	0.4	571	14ℓ/min[0.2MPa]	8.5mm・15mm

商品コード	品番	ロット	価格(円)
00763020	G36 (ISOメスネジ付)	—	5,720
00763030	G37 (ISOメスネジ付)	—	7,260
00763035	G19 (ISOメスネジ付)	—	5,410

ON228E

園芸用散水ノズル



性能表

品番	用途	材質/仕様	全長(mm)	頭径(タテ×ヨコ)	穴径(mm)	穴数	水量	最適ホース(内径mm)
G19	園芸用	真鍮製	285	85×63	0.4	571	14ℓ/min[0.2MPa]	15
G36	園芸用(鉢物)	真鍮製/替板式	350	45×45	0.4	500	14ℓ/min[0.2MPa]	15
GL36	農園芸用	真鍮製/替板式	610	45×45	0.4	500	14ℓ/min[0.2MPa]	15
G61	農業用	真鍮製	420	110×85	0.6	760	25ℓ/min[0.3MPa]	18～25
G61 (穴大)	農業用	真鍮製	420	110×85	0.8	579	25ℓ/min[0.3MPa]	18～25
G37	園芸用	真鍮製/替板式	340	65×65	0.4	592	13ℓ/min[0.2MPa]	15
GL38	農園芸用	真鍮製/替板式	610	65×65	0.4	592	13ℓ/min[0.2MPa]	15
G161	農業用	真鍮製/噴頭取り外し式	680	155×110	0.8	703	30ℓ/min[0.4MPa]	18～25
G261	農業用	真鍮製/噴頭取り外し式	520	110×85	0.6	760	25ℓ/min[0.3MPa]	18～25
G261 (穴大)	農業用	真鍮製/噴頭取り外し式	520	110×85	0.8	579	25ℓ/min[0.35MPa]	18～25

商品コード	品番	ロット	価格(円)
00763090	G19	—	4,720
00764010	G36	—	4,800
00764040	GL36	—	5,880
00764080	G61	—	8,760
00764015	G61 (穴大)	—	8,960
00764030	G37	—	6,280
00764050	GL38	—	7,350
00764090	G161	—	14,900
00764085	G261	—	10,820
00764086	G261 (穴大)	—	11,220

ON228EK

園芸用散水ノズル (コック付)



性能表

品番	用途	材質/仕様	全長(mm)	頭径(タテ×ヨコ)	穴径(mm)	穴数	水量	最適ホース(内径mm)
GK36 (コック付)	園芸用(鉢物)	真鍮製/替板式	375	45×45	0.4	500	14ℓ/min[0.2MPa]	15
GLK46 (コック付)	農園芸用	真鍮製/替板式	640	45×45	0.4	500	14ℓ/min[0.2MPa]	15
GLK47 (コック付)	農園芸用	真鍮製/替板式	630	65×65	0.4	592	13ℓ/min[0.2MPa]	15

商品コード	品番	ロット	価格(円)
00764020	GK36 (コック付)	—	7,760
00764060	GLK46 (コック付)	—	8,160
00764070	GLK47 (コック付)	—	9,800


散水ノズル

ON224

自在散水ノズル



商品コード	size	ロット	価格(円)
00762010	20mm(3/4)	1	2,360
00762020	25mm(1")	1	2,360
00762030	32mm(1 1/4)	1	3,200
00762040	40mm(1 1/2)	1	3,200
00762050	50mm(2")	1	3,600



ON224A

自在散水ノズル
握手管付

商品コード	size	ロット	価格(円)
00761020	20mm(3/4)	1	3,000
00761025	25mm(1")	1	3,000
00761032	32mm(1 1/4)	1	4,200
00761040	40mm(1 1/2)	1	4,200
00761050	50mm(2")	1	4,600



ON226A

自在散水ノズル
アルミパイプ付

商品コード	size	ロット	価格(円)
00760010	20mm(3/4)	1	6,800
00760020	25mm(1")	1	6,800
00760030	32mm(1 1/4)	1	9,800
00760040	40mm(1 1/2)	1	9,800
00760050	50mm(2")	1	10,200



ON221

ミストノズル



終


商品コード	size	ノズル穴径	水量	ロット	価格(円)
00346500	全長 38 重量 16g	φ1.0	0.7ℓ/min	1	700

取付ネジM8×P1.25

耐圧20.0MPa


特長

- ◎ハウス栽培の灌水(水権育苗など)、防除施肥・加湿冷蔵
- ◎畜舎の消毒・冷房



ON408

左官ノズル組



受

商品コード	size	ノズル穴径	吐出量[2MPa]	ロット	価格(円)
00222200	全長 330 重量 220g	φ1.2	11ℓ/min	—	3,600

特長

- ◎壁の洗い(水流)と噴霧がワンタッチで切り替え
- ◎噴霧ノズルは調節可能

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

カシメ機・カシメキャップ・ホース接続金具

ON300F

スーパーカシメルー



商品コード	size	ロット	価格(円)
00721010	四方締No.1 13mmまで	1	180,000
00721011	四方締No.2 19mmまで	1	220,000
00721013	六方締No.1 13mmまで	1	200,000
00721014	六方締No.2 19mmまで	1	240,000

特長

- ◎スプレーホースのキャップ加締がきれいで完全
- ◎その場で加工が簡単
- ◎高い強度の加締ができる
- ◎加締部がよりきれいで完全

ON301

ブッシュ・ワン



商品コード	size	ロット	価格(円)
00722010	No.1 13mmまで	1	108,000
00722011	No.2 19mmまで	1	148,000

特長

- ◎スプレーホース金具入れに画期的な挿入機
- ◎固いホースでもそのまま、一発圧入が可能

ON302S

カシメキャップ
(真鍮)



商品コード	ホースサイズ	穴径	内径	外径	長さ	ロット	価格(円)
00721101	7.5mm	10.0	14.0	15.5	18.5	100	120
00721102	8.5mm	10.5	15.5	17.0	20.0	100	120
00721103	8.5mm(ウレタンホース用)	10.5	15.5	17.0	20.0	100	150
00721105	10mm	12.5	18.0	19.5	25.0	50	170
00721107	13mm	16.0	22.5	24.0	32.0	50	280

特長

- ◎高圧に耐えるホースキャップとして最高の品質

ON302A

カシメキャップ
(アルミ)



商品コード	ホースサイズ	穴径	内径	外径	長さ	ロット	価格(円)
00721111	8.5mm	10.5	15.5	17.0	20.0	100	100
00721112	10mm	12.5	18.0	19.5	25.0	100	140
00721115	11.5mm	14.0	20.0	23.0	23.0	100	160
00721116	13mm	16.0	22.5	24.0	32.0	50	220
改 改00721113	16mm	22.0	27.5	29.5	29.0	50	450
改00721114	19mm	25.0	31.0	34.0	37.0	50	850

ON311

六角接手



商品コード	size	ロット	価格(円)
00311507	7.5mm(PF1/4)ISO	20	400
00311508	8.5mm(PF1/4)ISO	20	440
00301508	8.5mm(PF1/4)SW	20	880
00311511	10mm(PF1/4)ISO	20	840
00311510	10mm(PF3/8)ISO	20	890
00311513	13mm(PF1/2)ISO	10	1,800
00311516	16mm(PF5/8)ISO	10	3,200
00311519	19mm(PF3/4)ISO	10	3,750

ON311F

六角接手メス



商品コード	size	ロット	価格(円)
00311807	7.5mm(PF1/4)	50	210
00311808	8.5mm(PF1/4)	50	220
00311811	10mm(PF1/4)	50	420
00311810	10mm(PF3/8)	50	460
00311813	13mm(PF1/2)	50	930
00311816	16mm(PF5/8)	50	1,750
00311819	19mm(PF3/4)	50	2,350

ON311M

六角接手オス



商品コード	size	ロット	価格(円)
00311607	7.5mm(PF1/4)	50	210
00311608	8.5mm(PF1/4)	50	230
00311611	10mm(PF1/4)	50	470
00311610	10mm(PF3/8)	50	450
改00311613	13mm(PF1/2)	50	1,010
改00311616	16mm(PF5/8)	50	1,730
改00311619	19mm(PF3/4)	50	2,100

ON312

ON312F

六角接手φ5



商品コード	品番	ロット	価格(円)
00311505	ON312(オス)	20	800
00311805	ON312F(メス)	20	400

終

ホース接続金具・より戻し金具

ON314


蝶接手



商品コード	size	ロット	価格(円)
00302175	7.5mm(PF1/4)	20	700
00302185	8.5mm(PF1/4)	20	750

ON314F

蝶接手メス



商品コード	size	ロット	価格(円)
00302575	7.5mm(PF1/4)	50	480
00302585	8.5mm(PF1/4)	50	500

ON313


棒接手



商品コード	size	ロット	価格(円)
00301007	7.5mm	50	340
00301008	8.5mm	50	320
00301010	10mm	50	560
00301013	13mm	30	1,120

ON311K

一段六角接手



商品コード	size	ロット	価格(円)
00106110	8.5mm(PF1/4)	20	500
00106111	10mm(PF3/8)	20	900
00106113	13mm(PF1/2)	10	2,000

ON311KF

一段六角接手メス



商品コード	size	ロット	価格(円)
00106120	8.5mm(PF1/4)	50	250
00106121	10mm(PF3/8)	50	450
00106123	13mm(PF1/2)	20	1,300

ON311KM

一段六角接手オス



商品コード	size	ロット	価格(円)
00106125	8.5mm(PF1/4)	50	250
00106126	10mm(PF3/8)	50	450
00106128	13mm(PF1/2)	20	1,300

ON305

より戻し

改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00441008	8.5mm(PF1/4)	20	1,280
00441010	10mm(PF3/8)	20	2,560
00441013	13mm(PF1/2)	10	2,900



ON305D

より戻し
20ヶ台紙付

改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00402005	8.5mm(PF1/4)	1	25,600

ON305K

より戻し 90°
(巻取機用)改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00445008	8.5mm(PF1/4)	20	2,000
00445010	10mm(PF3/8)	10	3,040
00445013	13mm(PF1/2)	10	5,900



ON305C

小さなより戻し



終

商品コード	size	ロット	価格(円)
00432085	8.5mm(PF1/4)	20	900

ON631

より戻し用
Oリング

商品コード	size	ロット	価格(円)
00629108	P-8(8.5mm)	1	60
00629112	P-12(10mm)	1	80
00629116	P-16(13mm)	1	90

D-03

台紙



商品コード	品名	ロット	価格(円)
00402023	噴霧器/パーツ台紙	1	1,000

台紙のみ(20ヶフック付)のご購入が出来ます。
さまざまな製品と組み合わせてご使用いただけます。

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

ワンタッチカプラー

ON304A

ワンタッチカプラー
A型



改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00465000	8.5mm	20	2,110
00465100	10mm	20	3,520
00465200	13mm	10	7,450

ON304B

ワンタッチカプラー
B型



改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00466000	8.5mm	20	2,110
00466100	10mm	20	3,560
00466200	13mm	10	7,690

ON304AP

ワンタッチカプラー
A型プラグ




改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00467000	8.5mm	1	920
00467100	10mm	1	1,440
00467200	13mm	1	3,110

ON304BP

ワンタッチカプラー
B型プラグ



改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00468000	8.5mm	1	920
00468100	10mm	1	1,440
00468200	13mm	1	3,110

ON304AS

ワンタッチカプラー
A型ソケット



改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00469010	8.5mm	1	1,440
00469100	10mm	1	2,320
00469200	13mm	1	4,460

ON304BS

ワンタッチカプラー
B型ソケット



改
改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00470000	8.5mm	1	1,440
00470100	10mm	1	2,360
00470200	13mm	1	4,860

ON304AD ON304BD

ワンタッチカプラー
A・B型10ヶ台紙付



改
改
改
改

商品コード	品番	size	ロット	価格(円)
00402004	ON304 AD	8.5(A)	1	21,100
00402017	ON304 AD	10(A)	1	35,200
00402009	ON304 BD	8.5(A)	1	21,100
00402018	ON304 BD	10(A)	1	35,600

ON631

ワンタッチカプラー用
Oリング



商品コード	size	ロット	価格(円)
00629108	P-8(8.5mm)	1	60
00629111	P-11(10mm)	1	80
00629116	P-16(13mm)	1	90

クリーナー・ストレーナー

ON410/ON410D

新ナイスクリーナー

ON410
新ナイスクリーナーON410D
新ナイスクリーナー
10ヶ台紙付

	商品コード	品番	size	全長×重量	ロット	価格(円)
改	00424100	ON410	8.5mm(PF1/4)	73mm×70g	1	2,000
改	00402007	ON410D	8.5mm(PF1/4)	73mm×70g	1	20,000

▶ パーツリスト P81

ON411

大クリーナー



終

商品コード	size	外径×重量	ロット	価格(円)
00422010	8.5mm	124mm×140g	1	3,100
00423010	10mm	124mm×145g	1	4,000

ON413P

プラスチック製
円盤ストレーナー
(標準円盤
ストレーナー付)

商品コード	size	外径×重量	ロット	価格(円)
00581010	13mm (1/2)	126mm×400g	1	2,000
00581020	16mm (5/8)	126mm×415g	1	2,000
00581030	20mm (3/4)	126mm×410g	1	2,000
00581040	25mm (1")	126mm×426g	1	2,200

ON413PH

プラスチック製
円盤ストレーナー
本体

商品コード	size	ロット	価格(円)
00592100	外径(標準) φ126	1	1,600
00592200	外径(小) φ113	1	1,100

ON414

ストレーナー口金



商品コード	size	ロット	価格(円)
00591000	13mm(1/2)	1	800
00591010	16mm(5/8)	1	900
00591020	20mm(3/4)	1	900
00591030	25mm(1")	1	1,000

ON318

動噴用吸水
カップリング

商品コード	size	ロット	価格(円)
00320113	13mm(1/2)	1	850
00320116	16mm(5/8)	1	980
00320119	19mm(3/4)	1	1,150

ON413T

鉄製ポンプ
ストレーナー

商品コード	size	外径×重量	ロット	価格(円)
00580004	50mm (2")	135mm×460g	1	3,300
00580005	65mm (2 1/2)	170mm×1,035g	1	3,900
00580006	75mm (3")	170mm×1,055g	1	4,200
00580007	100mm (4")	190mm×1,100g	1	7,150

ON413J

樹脂灌水
ストレーナー

商品コード	size	外径×重量	ロット	価格(円)
改 00580125	25mm (1")	112mm×440g	1	1,120
改 00580140	40mm (1 1/2)	112mm×435g	1	1,240
00580150	50mm (2")	112mm×445g	1	1,400
00580175	75mm (3")	140mm×480g	1	2,200

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

ボールバルブ

ON306

ボールコック



商品コード	size	ロット	価格(円)
00402030	8.5mm (ISO)	1	1,400
00402038	10mm (ISO)	1	1,900
00402040	13mm (ISO)	1	3,700
00402015	8.5mm (SW)	1	2,800

材質:黄銅製

ON306D

ボールコックφ8.5
20ヶ台紙付




商品コード	size	ロット	価格(円)
00402000	8.5mm (ISO)	1	28,000
00402001	8.5mm (SW)	1	56,000

材質:黄銅製

ON306K

高品質
ボールコック



商品コード	size	ロット	価格(円)
00402014	8.5mm	1	1,000

材質:黄銅製

ON306KD

高品質
ボールコックφ8.5
10ヶ台紙付



商品コード	size	ロット	価格(円)
00402010	8.5mm	1	10,000

材質:黄銅製

ON306R

両メス
ボールコック



商品コード	size	ロット	価格(円)
00403010	8.5mm	1	1,700
00403020	10mm	1	3,000
00403030	13mm	1	4,500

材質:黄銅製

ON306M

動噴用元
ボールコック



商品コード	size	ロット	価格(円)
00402510	PT1/4×PF 1/4	1	1,450
00402520	PT3/8×PF 1/4	1	1,900
00402530	PT3/8×PF 3/8	1	1,900
00402540	PT1/2×PF 1/2	1	3,800

材質:黄銅製

ON629

SV-16 ゲートバルブ



商品コード	size	ロット	価格(円)
00661100	1/2(15A)	—	1,800
00661200	3/4(20A)	—	2,240
00661300	1"(25A)	—	2,880
00661400	1 1/4(32A)	—	4,600
00661500	1 1/2(40A)	—	6,000
00661600	2"(50A)	—	9,000

材質:黄銅製

BB06

フルボア
ボールバルブ



商品コード	size	ロット	価格(円)
00663110	13mm	—	1,400
00663120	20mm	—	2,200
00663130	25mm	—	2,940
00663140	32mm	—	4,110
00663150	40mm	—	6,270
00663160	50mm	—	8,560

材質:黄銅製

受

GS-30/GS-31

イージーガーデニングタップ



GS-30



GS-31

商品コード	品番	size(奥行×幅×高さ)	ロット	価格(円)
00970120	GS-30	120×32×100	1	オープン
00970121	GS-31	120×32×100	1	オープン

材質:黄銅製

終

異径金具

ON500

異径金具
(メスからオス)

改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00600001	SW13.8×PF1/4	1	450
00600002	SW13.8×SW16	1	500
00600003	SW13.8×PF3/8	1	500
00600005	SW13.8×PF1/2	1	1,680
00600006	SW13.8×PF3/4	1	2,600
00600007	PF1/4×SW13.8	1	450
00600008	PF1/4×SW16	1	500
00600009	PF1/4×PF3/8	1	740
00600011	PF1/4×PF1/2	1	1,700

ON500Ⅲ

異径金具20セット
台紙付

商品コード	size	ロット	価格(円)
00604610	SW13.8×PF1/4 PF1/4×SW13.8	1	16,000

※各1ヶ (SW13.8メス×PF1/4オス・PF1/4メス×SW13.8オス) : 1セット

改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00600012	SW16×SW13.8	1	500
00600013	SW16×PF1/4	1	510
00600014	SW16×PF3/8	1	640
00600016	SW16×PF1/2	1	1,700
00600019	PF3/8×SW13.8	1	500
00600020	PF3/8×PF1/4	1	510
00600100	PF3/8×SW16	1	640
00600021	PF3/8×SW22	1	1,700
00600022	PF3/8×PF1/2	1	1,700
00600023	SW22×SW13.8	1	950
00600025	SW22×PF3/8	1	1,500
00600026	SW22×PF1/2	1	1,000
00600140	PF1/2×PF1/4	1	1,000
00600150	PF1/2×PF3/8	1	1,500
00603530	PF1/2×SW16	1	1,000
00603531	PF1/2×SW22	1	1,700
00600034	PF1/2×PF1	1	3,500
00604010	PF3/4×SW13.8	1	1,500
00604040	PF3/4×SW16	1	2,600
00600042	PF3/4×PF1/4	1	2,500
00600170	PF3/4×PF3/8	1	2,500
00604540	PF1×PF3/4	1	2,400

ON501

ニップル
(オス×オス)

改

改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00600201	SW13.8×SW13.8	1	480
00600202	SW13.8×PF1/4	1	480
00600203	SW13.8×SW16	1	1,100
00600205	SW13.8×PF3/4	1	2,250
00600224	SW16×PF3/8	1	1,200
00600225	SW16×PF1/2	1	1,900
00600227	SW16×PF3/4	1	2,250

改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00600211	PF1/4×PF1/4	1	480
00600212	PF1/4×PF3/8	1	1,100
00600213	PF1/4×PF1/2	1	1,800
00600214	PF1/4×PF3/4	1	2,250
00600234	PF1/2×PF1/2	1	1,450
00600236	PF1/2×PF3/4	1	2,320

ON502

ソケット
(メス×メス)

改

改

改


商品コード	size	ロット	価格(円)
00600301	SW13.8×SW13.8	1	480
00600302	SW13.8×PF1/4	1	480
00600303	SW13.8×SW16	1	830
00600304	SW13.8×PF3/8	1	830
00600306	SW13.8×PF1/2	1	1,650
00600307	PF1/4×PF1/4	1	480
00600308	PF1/4×SW16	1	830
00600309	PF1/4×PF3/8	1	830

改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00600311	PF1/4×PF1/2	1	1,650
00600312	SW16×SW16	1	680
00600313	SW16×PF3/8	1	830
00600315	SW16×PF1/2	1	1,300
00600316	PF3/8×PF3/8	1	830
00600318	SW22×PF1/2	1	1,800
00600319	PF1/2×PF1/2	1	1,800

ON417

ヨレナイ



φ8.5用ヨレナイ

φ10用ヨレナイ

商品コード	品名	size	ロット	価格(円)
00900000	φ8.5用ヨレナイ	4-1000 (ISO) ホース1m	1	3,900
00900010	φ8.5用ヨレナイ	4-1250 (ISO) ホース1.25m	1	4,200
00900020	φ8.5用ヨレナイ	4-1500 (ISO) ホース1.5m	1	4,400
00900030	φ10用ヨレナイ	4-1000 (ISO) ホース1m	1	4,600
00900040	φ10用ヨレナイ	4-1250 (ISO) ホース1.25m	1	5,100
00900050	φ10用ヨレナイ	4-1500 (ISO) ホース1.5m	1	5,400

特長

◎肩掛けベルトを引きながらよりを取る

◎4-1250型は茶園で好評

◎より戻し金具は真鍮製

◎Oリングは耐薬品性に優れたフッ素製を使用

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

アルミ竿・ノズルパイプ

ON400

アルカンノズル



	商品コード	品名	size(長さ×重量)	ロット	価格(円)
改	00361003	アルカンノズル 3号	900mm×325g	1	4,890
改	00361004	アルカンノズル 4号	1,200mm×405g	1	5,300
改	00361005	アルカンノズル 5号	1,500mm×470g	1	5,800
改	00361006	アルカンノズル 6号	1,800mm×540g	1	6,220
改	00361007	アルカンノズル 7号	2,100mm×690g	1	6,860
終	00361009	アルカンノズル 9号	2,700mm×910g	1	7,700

ON401

ニギリ付パイプ



終

商品コード	品名	size(長さ×重量)	ロット	価格(円)
00766020	ニギリ付パイプ 70型	700mm×190g	1	3,200
00766021	ニギリ付パイプ 90型	900mm×230g	1	3,600

ON402/ON406

継ノズル



継ノズル (ON402)




握り (ON406)

商品コード	品番	品名	size(長さ×重量)	ロット	価格(円)
00351023	ON402	継ノズル 2.3号	655mm×160g	1	1,700
00351025	ON402	継ノズル 2.5号	775mm×178g	1	1,800
00351030	ON402	継ノズル 3.0号	925mm×192g	1	2,000
00351035	ON402	継ノズル 3.5号	1,075mm×208g	1	2,200
00351040	ON402	継ノズル 4.0号	1,225mm×224g	1	2,450
00352510	ON406	継ノズル 握り	180mm×85g	1	750

ON403

ステンレス伸縮ノズル



商品コード	品名	size	ロット	価格(円)
00362101	ステンレス伸縮ノズル	PT1/4×PF1/4	1	2,500

ON404

ノズルパイプ



商品コード	品名	size(長さ×重量)	ロット	価格(円)
00353025	ノズルパイプ 0.8号	250mm×500g	1	700
00353030	ノズルパイプ 1号	300mm×58g	1	800
00353048	ノズルパイプ 1.6号	480mm×76g	1	1,000
00353054	ノズルパイプ 1.8号	540mm×84g	1	1,100
00353060	ノズルパイプ 2号	600mm×92g	1	1,150
00353069	ノズルパイプ 2.3号	690mm×100g	1	1,250
00353075	ノズルパイプ 2.5号	750mm×106g	1	1,300
00353090	ノズルパイプ 3号	900mm×122g	1	1,500
00353099	ノズルパイプ 3.3号	990mm×132g	1	1,690
00353105	ノズルパイプ 3.5号	1,050mm×140g	1	2,010

ON405

ナガノズル



商品コード	品名	size (縮めた長さ～伸ばした長さ×重量)	ロット	価格(円)
00381002	ナガノズル 3号直	630～970mm×235g	1	2,700
00381004	ナガノズル 4号直	790～1,250mm×275g	1	3,000

参考資料


農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

カップリング

ON315

真鍮
カップリング

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00321013	13mm(1/2)	—	630
00321016	16mm(5/8×3/4)	—	1,030
00321019	19mm(3/4)	—	850
00321025	25mm(1")	—	1,340
00321032	32mm(1 1/4)	—	1,900
00321040	40mm(1 1/2)	—	2,450
00321050	50mm(2")	—	4,600

ON315F

真鍮
カップリングメス

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00322013	13mm(1/2)	—	360
00322016	16mm(5/8×3/4)	—	540
00322019	19mm(3/4)	—	450
00322025	25mm(1")	—	680
00322032	32mm(1 1/4)	—	840
00322040	40mm(1 1/2)	—	1,260
00322050	50mm(2")	—	2,320

ON315M

真鍮
カップリングオス

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00323013	13mm(1/2)	—	270
00323016	16mm(5/8×3/4)	—	500
00323019	19mm(3/4)	—	400
00323025	25mm(1")	—	680
00323032	32mm(1 1/4)	—	920
00323040	40mm(1 1/2)	—	1,160
00323050	50mm(2")	—	2,280

ON316

ダイカスト
カップリング

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00325019	19mm(3/4)	—	600
00325025	25mm(1")	—	920
00325032	32mm(1 1/4)	—	1,320
00325040	40mm(1 1/2)	—	1,600
00325050	50mm(2")	—	2,240
00325075	75mm(3")	—	9,600

ON316F

ダイカスト
カップリングメス

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00326019	19mm(3/4)	—	440
00326025	25mm(1")	—	560
00326032	32mm(1 1/4)	—	880
00326040	40mm(1 1/2)	—	1,000
00326050	50mm(2")	—	1,440
00326075	75mm(3")	—	6,200

ON316M

ダイカスト
カップリングオス

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00327019	19mm(3/4)	—	160
00327025	25mm(1")	—	360
00327032	32mm(1 1/4)	—	440
00327040	40mm(1 1/2)	—	620
00327050	50mm(2")	—	800
00327075	75mm(3")	—	3,400

ON322

ダイカスト
異径カップリングメス

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00648100	20mm× 16mm竹ノ子	—	460
00648200	25mm× 16mm竹ノ子	—	540
00648300	25mm× 20mm竹ノ子	—	600
00648700	40mm× 25mm竹ノ子	—	880
00648800	50mm× 25mm竹ノ子	—	1,160
00648900	50mm× 40mm竹ノ子	—	1,400

ON317

マスター
カップリング

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00328016	16mm(5/8×3/4)	—	200
00328019	19mm(3/4)	—	200
00328025	25mm(1")	—	270
00328032	32mm(1 1/4)	—	500
00328038	38mm(1 1/2)	—	550
00328050	50mm(2")	—	800

ON317F

マスター
カップリングメス

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00328516	16mm(5/8×3/4)	—	140
00328519	19mm(3/4)	—	140
00328525	25mm(1")	—	180
00328532	32mm(1 1/4)	—	320
00328538	38mm(1 1/2)	—	370
00328550	50mm(2")	—	540

MC3416
~3450マスター
カップリングオス

受

商品コード	品番	size	ロット	価格(円)
00328416	MC 3416	16mm (5/8×3/4)	—	60
00328419	MC 3419	19mm (3/4)	—	60
00328425	MC 3425	25mm (1")	—	90
00328432	MC 3432	32mm (1 1/4)	—	180
00328438	MC 3438	38mm (1 1/2)	—	190
00328450	MC 3450	50mm (2")	—	260

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

カップリング

ON317NG

NGカムロック
カップリング

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00324000	25mm(1")	—	2,400
00324010	40mm(1 1/2)	—	3,400
00324020	50mm(2")	—	4,200

ON317NGC

NGカムロック
カップリングC

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00328625	25mm(1")	—	1,900
00328640	40mm(1 1/2)	—	2,900
00328650	50mm(2")	—	3,600
00328725	25mm パッキン	—	160
00328740	40mm パッキン	—	250
00328750	50mm パッキン	—	350

ON320F

町のカップリングメス



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00641520	20mm	—	1,320
00641516	20mm 竹の子16mm	—	2,480
00641525	25mm	—	1,760
00641532	32mm	—	2,120
00641540	40mm	—	2,600
00641550	50mm	—	4,160
00641565	65mm	—	6,640
00641575	75mm	—	10,000

※サイズ20mmにはパッキンが付属しません。

ON321T

町のメス×異径竹の子




受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00640020	25mm × 20mm	—	2,000
00640030	40mm × 16mm	—	3,120
00640040	40mm × 20mm	—	3,280
00640050	40mm × 25mm	—	3,280
00640060	50mm × 16mm	—	4,700
00640070	50mm × 20mm	—	4,700
00640080	50mm × 25mm	—	4,700
00640090	50mm × 40mm	—	5,200
00640095	65mm × 40mm	—	8,400
00640097	65mm × 50mm	—	8,800
00640099	75mm × 50mm	—	19,800

ON324S

町のオス×外ネジ



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00643020	20mm × 外ネジ	—	960
00643025	25mm × 外ネジ	—	1,280
00643040	40mm × 外ネジ	—	2,520
00643050	50mm × 外ネジ	—	3,720
00643065	65mm × 外ネジ	—	6,000
00643075	75mm × 外ネジ	—	9,400

ON317NGA

NGカムロック
カップリングA

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00328225	25mm(1")	—	950
00328240	40mm(1 1/2)	—	1,600
00328250	50mm(2")	—	1,950
00328325	25mm パッキン	—	150
00328340	40mm パッキン	—	190
00328350	50mm パッキン	—	250

ON320

町のカップリング組



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00641020	20mm	—	2,080
00641016	20mm 竹の子16mm	—	4,240
00641025	25mm	—	2,720
00641032	32mm	—	3,680
00641040	40mm	—	4,200
00641050	50mm	—	6,800
00641065	65mm	—	11,000
00641075	75mm	—	16,800

ON320M

町のカップリングオス



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00642020	20mm	—	760
00642016	20mm 竹の子16mm	—	1,760
00642025	25mm	—	960
00642032	32mm	—	1,560
00642040	40mm	—	1,600
00642050	50mm	—	2,640
00642065	65mm	—	4,400
00642075	75mm	—	6,800

ON321M

町のメス×異径町のオス



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00644610	40mm × 25mm	—	4,500
00644620	50mm × 25mm	—	5,600
00644630	50mm × 40mm	—	6,600
00644640	50mm × 65mm	—	12,800

ON324U

町のオス×内ネジ



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00644020	20mm × 内ネジ	—	1,080
00644025	25mm × 内ネジ	—	1,480
00644040	40mm × 内ネジ	—	2,680
00644050	50mm × 内ネジ	—	4,200
00644065	65mm × 内ネジ	—	6,600
00644075	75mm × 内ネジ	—	10,400

カップリング・ホース

ON325SI

町のメス×異径外ネジ



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00640120	40mm × 25mm	—	3,280
00640135	50mm × 20mm	—	5,200
00640140	50mm × 25mm	—	5,200
00640160	50mm × 40mm	—	5,600

ON325S

町のメス×外ネジ



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00643520	20mm × 外ネジ	—	1,360
00643525	25mm × 外ネジ	—	1,840
00643540	40mm × 外ネジ	—	3,280
00643550	50mm × 外ネジ	—	4,960
00643565	65mm × 外ネジ	—	7,880
00643575	75mm × 外ネジ	—	12,800

ON325U

町のメス×内ネジ



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00644520	20mm × 内ネジ	—	1,360
00644525	25mm × 内ネジ	—	1,880
00644540	40mm × 内ネジ	—	3,040
00644550	50mm × 内ネジ	—	4,240
00644565	65mm × 内ネジ	—	7,600
00644575	75mm × 内ネジ	—	10,400

ON325SU

町のメス×異径内ネジ



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00640230	40mm × 20mm	—	3,280
00640240	40mm × 25mm	—	3,280
00640250	50mm × 20mm	—	5,200
00640260	50mm × 25mm	—	5,200
00640270	50mm × 40mm	—	5,600

ON320P

町の式 Uパッキン



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00629000	20mm	—	200
00629001	25mm	—	200
00629002	32mm	—	500
00629003	40mm	—	350
00629004	50mm	—	500
00629005	65mm	—	550
00629006	75mm	—	1,300

ON315P

カップリングパッキン



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00627006	13mm	—	30
00627007	16mm	—	40
00627008	19mm	—	50
00627009	25mm	—	60
00627010	32mm	—	70
00627011	40mm	—	80
00627012	50mm	—	130
00627013	65mm	—	180
00627014	75mm	—	210

ON640

農業用スプレーホース



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00781001	8.5mm 50m巻金具付	—	17,600
00781002	8.5mm 100m巻金具付	—	34,800
00781003	8.5mm 20m巻金具付	—	7,500
00781004	8.5mm 30m巻金具付	—	11,000
00781010	10mm 100m巻金具付	—	71,200

ON640C

中間ホース



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00781011	8.5mm 1m蝶金具付	—	2,300
00781013	8.5mm 2m蝶金具付	—	2,700
00781012	8.5mm 3m蝶金具付	—	3,000
00781014	8.5mm 1m六角接手付	—	1,950
00781015	8.5mm 2m六角接手付	—	2,350
00781016	8.5mm 3m六角接手付	—	3,000

ON641P4

パスカル4-4S



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00781021	8.5mm 50m金具付	—	17,400
00781022	8.5mm 100m金具付	—	33,000

ON641P5

パスカル5ライト



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00781031	8.5mm 50m金具付	—	24,600
00781032	8.5mm 100m金具付	—	48,000

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

配管部材・圧力計

ON504T

立上りボールコック
パイプ付

商品コード	size	ロット	価格(円)
00507020	13mm	1	2,800

ON504K

立上り金具
パイプ付

商品コード	size	ロット	価格(円)
00504513	13mm	1	1,100

ON504KM

立上り金具
パイプ付メス

商品コード	size	ロット	価格(円)
00508113	13mm	1	1,250

ON506K

六角キャップナット



商品コード	size	ロット	価格(円)
00506010	8.5mm	1	300

ON506C

蝶キャップナット



商品コード	size	ロット	価格(円)
00506510	8.5mm	1	400

ON307

Y型分水金具



改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00541009	8.5mm	1	960

ON307T

T型分水金具



商品コード	size	ロット	価格(円)
00547010	8.5mm	1	1,150

ON308


自在金具



商品コード	size	ロット	価格(円)
00541011	8.5mm	1	650

ON309

自在エルボ 90°



商品コード	size	ロット	価格(円)
00541012	8.5mm	1	1,200

ON310

自在ボールジョイント



終

商品コード	size	ロット	価格(円)
00541013	8.5mm	1	2,000

TB-4075

タフボディ圧力計

改



受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00970122	φ75	—	4,600

材質・盤面：アクリル、本体：真鍮
取付けネジG3/8
使用圧力範囲0Mpa ～ 2.5Mpa

ON503

圧力計



タテネジ

ウラネジ

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00521010	タテネジ50mm ×5MPa	—	3,750
00524010	ウラネジ50mm ×5MPa	—	5,000

取付けネジPT1/4
(10kg/cm2≒1.0MPa)

ホースバンド

ON616W2

ゲミ・ステンバンド

W2S (SUS-430)
標準品

ON616D

ゲミ・ステンバンド
セット100ヶ台紙付

商品コード	size	ロット	価格(円)
00784510	ゲミ・ステンバンド 8.5mm用(10~16)	1	21,600

W2S (SUS-430)

※バラ出荷不可 (1セット2ヶ入×50=100ヶ付)

商品コード	size	ロット	価格(円)
00784011	8~12	10	1,850
00784014	10~16	10	1,960
00784016	12~20	10	1,960
00784018	16~27	10	1,960
00784020	20~32	10	2,040
00784022	25~40	10	2,040
00784024	32~50	10	2,160
00784026	40~60	10	3,800
00784028	50~70	10	4,000
00784030	60~80	10	4,120
00784032	70~90	10	4,200
00784034	80~100	10	4,320
00784036	90~110	10	4,520
00784038	100~120	10	4,640
00784040	110~130	10	4,760
00784042	120~140	10	4,960
00784044	130~150	10	5,280
00784046	140~160	10	5,600

※バラ出荷不可

ID616W2

IDEAL・ステンバンド
(W2)

(SUS-430)

商品コード	size	ロット	価格(円)
11081080	8~12	10	1,400
11081100	10~16	10	1,500
11081120	12~22	10	1,500
11081160	16~27	10	1,500
11081200	20~32	10	1,600
11081250	25~40	10	1,600
11081300	30~50	10	1,600
11081400	40~60	10	2,800
11081500	50~70	10	3,200

※バラ出荷不可

商品コード	size	ロット	価格(円)
11081600	60~80	10	3,050
11081700	70~90	10	3,150
11081800	80~100	10	3,200
11081900	90~110	10	3,400
11082100	100~120	10	3,450
11082110	110~130	10	3,550
11082120	120~140	10	3,700
11082130	130~150	10	4,000
11082140	140~160	10	4,200

ID616W4

IDEAL・オール
ステンバンド (W4)

(SUS-304)

商品コード	size	ロット	価格(円)
11091080	8~12	10	2,900
11091100	10~16	10	2,900
11091120	12~22	10	2,900
11091160	16~27	10	3,100
11091200	20~32	10	3,100
11091250	25~40	10	3,200
11091300	30~50	10	3,200
11091400	40~60	10	5,500
11091500	50~70	10	5,600

※バラ出荷不可

商品コード	size	ロット	価格(円)
11091600	60~80	10	5,900
11091700	70~90	10	6,000
11091800	80~100	10	6,300
11091900	90~110	10	6,500
11092100	100~120	10	6,800
11092110	110~130	10	7,000
11092120	120~140	10	7,300
11092130	130~150	10	7,500
11092140	140~160	10	7,700

HB617

IDEAL・ホースバンド
(W2)

(SUS-430)

商品コード	size	ロット	価格(円)
11095002	6~16	10	2,800
11095003	8~22	10	2,800
11095006	10~22	10	3,600
11095008	11~25	10	3,900
11095012	13~32	10	4,200
11095024	25~51	10	4,600

※バラ出荷不可

商品コード	size	ロット	価格(円)
11095032	38~63	10	4,800
11095040	51~76	10	5,300
11095048	64~89	10	5,800
11095064	64~114	10	6,400
11095080	89~140	10	6,900
11095104	127~178	10	10,400

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト



技術資料

品名順索引

ハウス用資材・巻取機・アルミブリッジ

H-19

ウルトラタフアルミホースローラー



商品コード	size	ロット	価格(円)
07301255	全長 445 ローラー外径 250 重量 1,300g	4	9,000

材質:本体:アルミニウム、杭:鉄

特長

- ◎回転部ベアリング入
- ◎防除、散水、作業に大変便利
- ◎二人がかりの作業が一人で出来る

ON604S

アルミ巻取機スタンダード
(より戻し付)

受

商品コード	品名	size(幅×奥行×高さ)	ロット	価格(円)
00800010	アルミ巻取機スタンダード 50M型(φ8.5×50m)	405×530×425	—	27,000
00800020	アルミ巻取機スタンダード 150M型(φ8.5×150m)	405×650×545	—	28,300

特長

- ◎全体に耐蝕アルミ使用で鉄製
同等品の1/3の重量で超軽量

ON604K

アルミ軽トラ用
ラック式巻取機
(より戻し付)

受

改

改

商品コード	品名	size(幅×奥行×高さ)	ロット	価格(円)
00800030	アルミ軽トラ用ラック式巻取機 50M型(φ8.5×50m)	405×530×425	—	34,000
00800040	アルミ軽トラ用ラック式巻取機 150M型(φ8.5×150m)	405×650×545	—	35,200

特長

- ◎赤いあたり調整ゴムで、グラつきがありません。
- ◎各メーカーの軽トラックに取付可能

BR-16

アルミブリッジ
(ツメタイプ歩行型)

受

商品コード	品番	size(全長×全幅)	ロット	価格(円)
00806020	HRK-180-25-0.5	1820cm×294cm 重量 6kg (1本当り)	—	41,800
00806030	HRK-180-30-0.5	1820cm×344cm 重量 6.5kg (1本当り)	—	46,000
00806040	HRK-180-30-0.8	2120cm×344cm 重量 7.7kg (1本当り)	—	75,600

※1セット:2本入

性能表

品番	HRK-180-25-0.5	HRK-180-30-0.5	HRK-180-30-0.8
積載荷重	0.5トン/セット	0.5トン/セット	0.8トン/セット

T-14

一輪車用エアタイヤ



受

商品コード	ロット	価格(円)
00028011	—	2,200

T-15

一輪車用ノーパンクタイヤ



受

商品コード	ロット	価格(円)
00028012	—	4,000

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

ジェットポンプ・カクハンキ

ON416

ジェットポンプ



商品コード	size	ロット	価格(円)
00561025	25mm(1")	1	14,800
00561032	32mm(1 1/4)	1	16,000
00561040	40mm(1 1/2)	1	19,500

取付ネジ PF1/4

性能表

size	25mm	32mm	40mm
ノズル圧力 [MPa]	3.0	3.0	3.0
最高吐出量 (ℓ/min)	105	135	170
最高揚程 (m)	20	21	21
ノズル穴径	2.5	3.0	3.5

▶ パーツリスト P81

ON415S

シングルジェット
カクハンキ

終

商品コード	ロット	価格(円)
00563010	1	5,200

取付ネジ PF1/4

特長

◎錆に強い真鍮製

性能表

吐出量 [2.0MPa]	ノズル穴径	カクハン能力
4ℓ/min	φ1.5	200ℓ


ON415WJ

ダブルジェット
カクハンキ

商品コード	size(全長×重量)	ロット	価格(円)
00564010	270mm×800g	1	10,680

取付ネジ PF1/4

特長

◎錆に強い
真鍮製

ローリータンク内の噴流(参考図)

性能表

吐出量 [2.0MPa]	ノズル穴径	カクハン能力
3ℓ/min	φ0.8×2	100ℓ～800ℓ


ON415WF

ダブル噴流
カクハンキ

受

商品コード	size(全長×重量)	ロット	価格(円)
00565010	270mm×800g	—	9,600

取付ネジ PF1/4



ローリータンク内の噴流(参考図)

性能表

吐出量 [2.0MPa]	ノズル穴径	カクハン能力
3ℓ/min	φ0.8×2	500ℓ～800ℓ

ON608H

ワイヤーカクハンキ
左右両回転
(大阪パイプ式)

受

商品コード	品名	ロット	価格(円)
00880001	ワイヤーカクハンキ 左右両回転 3-1800	—	57,200
00880003	ワイヤーカクハンキ 左右両回転 3-3600	—	87,200
00880005	ワイヤーカクハンキ 左右両回転 4-1800	—	66,000
00880007	ワイヤーカクハンキ 左右両回転 4-3600	—	96,400

※3-1800・3-3600：3m、4-1800・4-3600：4m

ON608HL

ワイヤーカクハンキ
L型ジョイント付
左右両回転
(大阪パイプ式)

受

商品コード	品名	ロット	価格(円)
00880002	ワイヤーカクハンキ 左右両回転 3-1800	—	78,000
00880004	ワイヤーカクハンキ 左右両回転 3-3600	—	107,600
00880006	ワイヤーカクハンキ 左右両回転 4-1800	—	87,600
00880009	ワイヤーカクハンキ 左右両回転 4-3600	—	120,000

※3-1800・3-3600：3m、4-1800・4-3600：4m

ON608W

ワイヤーカクハンキ
左右両用ワイヤー
(大阪パイプ式)

受

商品コード	品名	ロット	価格(円)
00880052	カクハンキ用ワイヤー 左右両回転 3-1800	—	12,000
00880053	カクハンキ用ワイヤー 左右両回転 3-3600	—	13,680
00880057	カクハンキ用ワイヤー 左右両回転 4-1800	—	16,200
00880058	カクハンキ用ワイヤー 左右両回転 4-3600	—	18,280

※3-1800・3-3600：3m、4-1800・4-3600：4m

ON608J

ワイヤーカクハンキ
L型ジョイント
(大阪パイプ式)

受

商品コード	品名	ロット	価格(円)
00880030	OP-L1(OP式カクハンキ) 900,1800	—	29,600
00880031	OP-L2(OP式カクハンキ) 3600	—	30,800
00880032	OP-L3(他社)	—	30,000
00880033	OP-LG1(減速用OP式) 900,1800	—	33,200
00880044	OP-LG2(減速用OP式) 3600	—	34,800
00880045	OP-LG3(減速用他社)	—	32,000
00880046	OP-L4(両回転) 1800用	—	30,800

特長

◎カクハンキのホースの急曲を避けます。

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

薬液タンクシリーズ

ON610

スーパーローリータンク



受

ON610U

ローリータンク用
上ブタ

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00907010	100ℓ用	—	オープン
00907020	200～300ℓ用	—	オープン
00907030	400～2,000ℓ用	—	オープン

ON610S

スカット



(カット図)

受

商品コード	品番	size(奥行×幅×高さ)	ロット	価格(円)
00902001	ON610-100	630×480×490	—	オープン
00902002	ON610-200	800×630×620	—	オープン
00902003	ON610-300	900×750×705	—	オープン
00902004	ON610-400	1,000×800×760	—	オープン
00902005	ON610-500	1,070×880×800	—	オープン
00902006	ON610-600	1,120×920×875	—	オープン
00902008	ON610-800	1,200×1,020×960	—	オープン
00902010	ON610-1,000	1,200×1,200×1,020	—	オープン
00902012	ON610-1,200	1,400×1,200×1,070	—	オープン
00902015	ON610-1,500	1,400×1,400×1,110	—	オープン
00902020	ON610-2,000	1,550×1,550×1,200	—	オープン
00902030	ON610-3,000	2,100×1,600×1,495	—	オープン

※オプションバルブが必要な場合は別途ご注文ください。

商品コード	品番	size(奥行×幅×高さ)	ロット	価格(円)
00904010	ON610S-100	735×560×600	—	オープン
00904020	ON610S-200	935×560×680	—	オープン
00904030	ON610S-300	935×750×830	—	オープン
00904040	ON610S-500	1,090×880×935	—	オープン
00904050	ON610S-600	1,200×1,150×820	—	オープン
00904060	ON610S-1,000	1,200×1,200×1,155	—	オープン
00904070	ON610S-1,200	1,400×1,270×1,200	—	オープン


ON610D

ローリータンク用
ドレンキャップ

受

商品コード	品名	ロット	価格(円)
00907040	ドレンキャップ	—	オープン

ON610J

ローリータンク用
ジョイント

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00907050	25A	—	オープン
00907055	40A	—	オープン

ON610P

ローリータンク用
PEフィッティング

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00907061	15A	—	オープン
00907062	20A	—	オープン
00907060	25A	—	オープン
00907064	40A	—	オープン
00907063	50A	—	オープン
00907065	65A	—	オープン
00907066	80A	—	オープン
00907067	100A	—	オープン

ON610N

ローリータンク用
ニップル

受

商品コード	size	ロット	価格(円)
00907068	15A	—	オープン
00907069	20A	—	オープン
00907070	25A	—	オープン
00907071	40A	—	オープン
00907072	50A	—	オープン
00907073	65A	—	オープン
00907074	80A	—	オープン
00907075	100A	—	オープン

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ—

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

噴霧器・灌水ポンプ

ON625-20/ON625-40

モーター動噴(圧力計付)



ON625-20

ON625-40

受

ON625-408

モーター動噴(圧力計付)
KYC-408


受

OS522

ソーラー充電器
おたすけソーラーキットくん

新


OS531

おたすけソーラーキットくん用
取付金具

新

商品コード	ロット	価格(円)
01470902	1	1,500

設置イラスト(側面図)



商品コード	型番	size(全長×幅×高さ)	ロット	価格(円)
00741120	ON625-20 (KYC-20A型)	250×230×215 重量 9kg	—	116,000
00741140	ON625-40 (KYC-40A型)	315×250×225 重量 17kg	—	200,000

性能表

品名	KYC-20A型	KYC-40A型
最高圧力[MPa]	3.5	3.5
吸水量(ℓ/min)	3.5	7
定格	単相100V	単相100V
出力	0.2KW	0.4KW
高圧ホース(m)	1/4"×10	1/4"×10
ノズル	U	SORM
電機コード(m)	3	3

商品コード	型番	size(全長×幅×高さ)	ロット	価格(円)
00741148	ON625-400 (KYC-408)	325×230×200 重量 13.8kg	—	160,000

性能表

ポンプ			モーター
圧力(Mpa)	吸水量ℓ/min	回転数r.p.m	
3.4 (35kg/cm ²)	5.8 7.0	(50Hz) 1450 (60Hz) 1740	出力400W 単相100V コンデンサ始動

商品コード	品名	size(縦×横×高さ)	ロット	価格(円)
01470901	おたすけ ソーラーキットくん	外箱 345×295×55	1	20,000

ソーラーパネル性能表

外寸(幅×高さ×奥行)	重量	最大出力	最大出力動作電流	シリコン種類
290×340×25	1.2kg	10W	0.55A	単結晶パネル

特長

- ◎電気代不要で地球にやさしい
- ◎屋内の機械にも取り付けしやすい15mのロングケーブル付
- ◎配線はマイナスドライバー1本で簡単取り付け
- ◎バッテリー配線を外さずにそのまま充電可能
- ◎コントローラーで過充電・逆流を防ぎ動作確認できる

おたすけソーラーキットくんセット内容

※取付金具は別売りです。



参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

Oリング・パッキン

ON631

Oリング



商品コード	size	ロット	価格(円)
00629108	P-8(8.5mm)	1	60
00629111	P-11(10mm)	1	80
00629112	P-12(10mm)	1	80
00629116	P-16(13mm)	1	90

P-11:ワンタッチカプラー10mm用
P-12:より戻し10mm用

ON311P

六角接手用
ゴムパッキン



改
改

商品コード	size	ロット	価格(円)
00621060	8.5mm(オス)	1	80
00621031	10mm(オス)	1	40
00621032	13mm(オス)	1	60
00621033	16mm(オス)	1	70
00621034	19mm(オス)	1	70
00621050	8.5mm(メス)	1	100
00621041	10mm(メス)	1	30
00621042	13mm(メス)	1	40
00621043	16mm(メス)	1	60
改 00621044	19mm(メス)	1	60

ON634/ON635/ON635KB

ノズルパッキンセット50組台紙付



皮 (ON634)



ビニール (ON635)



皮ビニール混合 (ON635KB)

ON632

肩掛け用L型パッキン



商品コード	size	ロット	価格(円)
00626010	4ℓ用	1	110
00626020	9ℓ用	1	120

終

ON636

高圧用ノズル
パッキンセット
20組台紙付



商品コード	1組当りの入数	ロット	価格(円)
00623015	大5個・小5個	1	10,000

大: 17×12×1.5
小: 11×7×1.5



ON633

人力用・噴霧用
ワン皮



終

商品コード	size	ロット	価格(円)
00622010	5ℓ肩掛用 5/8	1	200
00622020	10ℓ肩掛用 3/4	1	250
00622030	半自動 7/8	1	250
00622040	全自動 1"	1	300
00622050	ハイノウ用 1 1/8	1	360
00622060	ハイノウ用 1 1/4	1	360
00622070	全自動 1 1/2	1	400
00622080	杓型噴霧器用	1	300

ON311BP

ノズルパッキン
ビニール



大

小

商品コード	size	ロット	価格(円)
00621026	8.5mm(大)	10	140
00621027	8.5mm(小)	10	120

終

商品コード	品番	品名	1組当りの入数	ロット	価格(円)
00623010	ON634	ノズルパッキンセット 皮	大10個・小10個	1	14,400
00623012	ON635	ノズルパッキンセット ビニール	大10個・小10個	1	12,000
終 00623014	ON635 KB	ノズルパッキンセット 皮ビニール混合	皮・ビニール各 大5個・小5個	1	12,500

ON637L

肩掛け用L型パッキン
セット50組台紙付



終

商品コード	size	ロット	価格(円)
00623040	4ℓ用	1	15,000
00623020	9ℓ用	1	16,000

※肩掛け用 L 型パッキン2枚、ゴム PK1枚、
ビニールパッキン大・小各1枚=合計4枚

ON638


カップリング
パッキンセット
50・35組台紙付



商品コード	size	1組当りの 入数×組数	ロット	価格(円)
00623060	20mm	5枚入×50	1	9,800
00623070	25mm	4枚入×50	1	9,800
00623080	40mm	2枚入×50	1	9,800
00623090	50mm	2枚入×35	1	9,800

ウォルブロキャブレターパーツ

ダイヤフラム

95-526-9-8
メインダイヤフラム95-552-8
メインダイヤフラム92-146-8
メインダイヤフラム
ガスケット92-251-8
メインダイヤフラム
ガスケット92-218-8
メインダイヤフラム
ガスケット92-359-8
メインダイヤフラム
ガスケット95-56-8
ポンプダイヤフラム95-89-8
ポンプダイヤフラム95-118-8
ポンプダイヤフラム
(メッシュ)95-75-8
ポンプダイヤフラム
(ゴム)95-99-8
ポンプダイヤフラム95-57-8
ダイヤフラム92-142-8
ポンプダイヤフラム
ガスケット92-193-8
ポンプダイヤフラム
ガスケット92-357-8
ポンプダイヤフラム
ガスケット92-225-8
ポンプダイヤフラム
ガスケット92-415-8
(旧92-258-8)
ポンプダイヤフラム
ガスケット92-257-8
ポンプダイヤフラム
ガスケット

終

インレットニードル

82-82-1
インレットニードル

終

プライマーバルブ

188-12-1
188-13-1
プライマーバルブ

終

プライマーポンプ

188-512-1
188-513-1
プライマーポンプ

終

燃料フィルター

125-527-1
燃料フィルター 小125-528-1
燃料フィルター 大
(スタンダード)125-552-1
燃料フィルター 小125-532-1
燃料フィルター 大
(内部網付)

終

商品コード	品名	ロット	価格(円)
00043001	メインダイヤフラム 95-526-9-8	10	11,000
00043002	メインダイヤフラム 95-552-8	10	12,000
00043032	メインダイヤフラムガスケット 92-146-8	10	3,500
00043036	メインダイヤフラムガスケット 92-251-8	10	3,500
00043033	メインダイヤフラムガスケット 92-218-8	10	3,500
00043044	メインダイヤフラムガスケット 92-359-8	10	3,500
00043011	ポンプダイヤフラム 95-56-8	10	8,000
00043013	ポンプダイヤフラム 95-89-8	10	8,000
00043039	ポンプダイヤフラム(メッシュ) 95-118-8	10	8,000
00043012	ポンプダイヤフラム(ゴム) 95-75-8	10	8,000
00043014	ポンプダイヤフラム 95-99-8	10	8,000
00043038	ダイヤフラム 95-57-8	10	8,000
00043031	ポンプダイヤフラムガスケット 92-142-8	10	3,500
00043043	ポンプダイヤフラムガスケット 92-193-8	10	3,500
00043037	ポンプダイヤフラムガスケット 92-357-8	10	3,500
00043034	ポンプダイヤフラムガスケット 92-225-8	10	3,500
00043040	ポンプダイヤフラムガスケット 92-415-8(旧92-258-8)	10	3,500
00043041	ポンプダイヤフラムガスケット 92-257-8	10	3,500
00043042	インレットニードル 82-82-1	5	6,000
改 00043071	プライマーバルブ 小 188-12-1	1	820
00043072	プライマーバルブ 大 188-13-1	1	650
00043073	プライマーポンプ 小 188-512-1	1	1,200
00043074	プライマーポンプ 大 188-513-1	1	1,200
00043051	燃料フィルター 小 125-527-1	1	750
00043053	燃料フィルター 大 (スタンダード) 125-528-1	1	1,000
00043052	燃料フィルター 小 125-552-1	1	1,000
00043054	燃料フィルター 大 (内部網付) 125-532-1	1	1,000

※バラ出荷不可

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

リコイルロープ・燃料ホース、タンク・グリース

R-13

リコイルロープ



受

商品コード	size	長さ	ロット	価格(円)
00989070	3.0mm	50m	1	5,000
00989071	3.5mm	50m	1	6,600
00989072	4.0mm	50m	1	8,800
00989073	4.5mm	50m	1	9,600
00989074	5.0mm	50m	1	11,200
00989075	5.5mm	50m	1	12,000

※切売り不可

ON661

ドイツ製
リコイルロープ



受

商品コード	size	長さ	ロット	価格(円)
00989061	3.0mm	100m	1	12,300
00989062	3.5mm	100m	1	13,900
00989063	4.0mm	100m	1	15,300
00989064	4.5mm	100m	1	18,800
00989065	5.0mm	100m	1	22,400
00989066	5.5mm	100m	1	28,000

※切売り不可

ON663

草刈用燃料ホース



受

商品コード	size	長さ	ロット	価格(円)
00989084	3mm×5mm	5m	1	6,000

草刈用燃料ホースは定尺5mのみのお取扱いです。
ご了承下さいませ。

※切売り不可

ON670-2
ON670-5

混合計量タンク

受

商品コード	品番	size(幅× 奥行×高さ)	ロット	価格(円)
00966061	ON 670-2	230× 100×225	12	オープン
00966063	ON 670-5	250× 140×290	12	オープン

※バラ出荷不可



ON670-2
F058 混合計量タンク2ℓ



ON670-5
F059 混合計量タンク5ℓ

特長

- ◎10:1～100:1の
混合ガソリンが
簡単に作れます。
- ◎F058容量/2L
- ◎F059容量/5L

ON669-5/ON669-10/ON669-20

ガソリン携行缶

受



ON669-5 ガソリン携行缶 (5ℓ)



ON669-10 ガソリン携行缶 (10ℓ)



ON669-20 ガソリン携行缶 (20ℓ)

部品別材質表

部品名	材質
本体	亜鉛メッキ銅板
口金	磨銅板
把手	亜鉛メッキ銅板
ノズル受け	
横揺れ防止板 ※2	塩化ビニル
塩ビ・ループ	
ノズル・穴あきキャップ	ポリエチレン
パッキン	ニトリルゴム

性能表

構造	ガソリン携行缶5ℓ	ガソリン携行缶10ℓ	ガソリン携行缶20ℓ
プレス加工シーム溶接	0.6mm板厚		0.8mm板厚
片口・ねじ式・チャイム方式 ※1	0.5mm板厚		
プレス加工・スポット溶接	0.8mm板厚		
曲げ加工・スポット溶接	——	0.5mm板厚	0.6mm板厚
熱溶着継ぎ・伸長装着	980mm	1,140mm	1,390mm
重量	1.3kg	1.9kg	3.7kg

※1 チャイム／巻き締めによる接合

※2 収容した油の揺れを軽減し、揺れや振動から起こる油の気化現象を抑える部品。



飲料水は入れないでください。

ON667

万能グリース

改



No.931
強力速乾
パーツクリーナー
(840cc)

受

商品コード	品名	ロット	価格(円)
00966037	パーツクリーナー	30	840
00966040	シャーシーグリース	20	500



F770
シャーシーグリース
(400g)

ON656

ポケットグリース
5本台紙付

受



商品コード	品名	ロット	価格(円)
00966010	ポケットグリース	1	4,500

※バラ売り不可

特長


- ◎リチウム系ポケットグリース
- ◎草刈機等に使用
- ◎手軽なチューブタイプ

S 7 0 0	S 6 2 0	S 3 0 0
72	72	72

クールビームシリーズ

S300

ミストファンキット



商品コード	size	重量	ロット	価格(円)
00103300	リング:直径36.5cm×0.8cm インシュロック:20cm/ホース:10m	2.4kg	1	24,000

部品別材質表

部品名	材質
リング	銅
接続金具	真鍮
ノズル	PP(ポリプロピレン)
ホース部材	PVC(ポリ塩化ビニル)

特長

- ◎工場扇に取り付けるだけですぐに使えるオールインワンセット。
- ◎エアコンに比べCO2排出量、電気代が約10分の1

S620 特注モデル

コロコロBOX
ホースタイプ(移動型)

商品コード	size(横幅×奥行×高さ)	重量	ロット	価格(円)
00103400	530×440×880(梱包サイズ)	18.3kg	1	オープン

部品別材質表

部品名	材質
リング	銅
接続金具	真鍮
ノズル	PP(ポリプロピレン)
ホース部材	PVC(ポリ塩化ビニル)

特長

- ◎設置場所に応じて設計可能なモデル
- ◎光熱費の削減(1時間使用あたりわずか約5円)
- ◎熱中症などの予防

性能表

タンク容量	25L
噴霧量	0.14L/分
連続使用時間	178分
粒子	20~30μm
電圧	100V
周波数	50/60Hz兼用
電流値	2.4/2.0V/A

S700

コロコロBOX 彩
(一体型)

商品コード	size(横幅×奥行×高さ)	重量	ロット	価格(円)
00103700	530×500×1370	42kg	1	オープン

部品別材質表

部品名	材質
リング	銅
接続金具	真鍮
ノズル	PP(ポリプロピレン)
ホース部材	PVC(ポリ塩化ビニル)

特長

- ◎誰でもらくらく。自由に動かせる一体型ミストファン

性能表

タンク容量	25L
噴霧量	0.14L/分
連続使用時間	178分
粒子	20~30μm
電圧	100V
周波数	50/60Hz兼用
電流値	2.4/2.0V/A

農業用噴霧ノズル選定一覧表	74
農業用噴霧ノズルパーツリスト	75
技術資料	82
品名順索引	88


ノズル選定一覧表

水道用 配管継手		果樹関係	平面野菜	立木野菜	田んぼ	除草	ハウス用	ブーム用	洗浄	衛生	散水
金属継手	ピストル噴口スプレッド S(L)ー1	●	●	●			●		●		
	ピストル噴口スプレッド S(L)ー5	●	●	●			●		●		
ボールバルブ	ニューカスタム噴口1・2型	●	●	●			●		●		
	高圧洗浄ノズル								●		
排水金具・ 通気	洗浄ガンノズル	●	●	●	●		●		●		
	セラミ洗浄ノズル								●		
衛生金具	ラッキー噴口	●	●	●	●				●		
テストプラグ・ バンド	超遠距離鉄砲20型	●	●	●	●				●	●	
	液肥注入機										●
農業用 噴霧ノズル	フード付ミニカスタム噴口	●	●	●			●				
鉄砲ノズル	スーパーカスタム噴口	●	●	●			●				
	マルチピストル高圧タイプ握り付								●		
噴口	水流回転ピストル高圧タイプ握り付								●		
ホース接続 金具	マルチノズル								●		
	水流回転ノズル								●		
中間継ぎ	超高圧洗浄ノズル								●		
配管部材	小六角スズラン噴口		●	●	●		●				
生産資材・ アクセサリー	替板式スズラン噴口		●	●	●		●				
	小六角丸型噴口		●	●			●				
ミスト装置	替板式丸型噴口		●	●			●				
	エルボ1頭口(ISO)	●	●	●		●	●				
	中六角2頭口(ISO)	●	●	●		●	●				
	ニュー自在1頭口エルボ付	●	●	●		●	●				
クールビーム	小型透明フライカバー					●					
	透明フライカバー					●					
	野菜洗い機 ベジピカ								●		
	ハクリ割噴口エルボ付									●	
	首振り自在ノズル								●		
参考資料	半丸型噴口(クロン噴口)			●							
	6尺12頭口				●			●			
農業用 噴霧ノズル 選定一覧表	T字10頭口5尺				●			●			
	2・4D櫛付噴口				●	●					
農業用 噴霧ノズル パーツリスト	ミストノズル										●
	ダルマ噴口		●	●			●				
技術資料	白アリノズル									●	
	自在散水ノズル										●
品名順索引		果樹関係	平面野菜	立木野菜	田んぼ	除草	ハウス用	ブーム用	洗浄	衛生	散水

パーツリスト

ピストル噴口スプレッド 改

製品掲載 42 ページ



No.	コード	品名(仕様)	価格(円)
1	141011	共通 フードキャップ	1,730
2	141012	1 ツ穴用 噴板	580
	141051	5 ツ穴用 噴板	920
3	141013	共通 噴板用パッキン	230
4	143011	S-1 型用 調節軸	2,190
	143010	L-1 型用 調節軸	2,300
	143020	S-5 型用 調節軸	2,530
	143030	L-5 型用 調節軸	2,880
5	143014	共通 Oリング P-7	100
6	143014	共通 Oリング P-7	100
7	144050	S-1 型用 バイプ完	2,300
	144060	L-1 型用 バイプ完	2,530
8	144040	共通 Oリング P-16	180
9	144070	共通 元金具	690
10	144080	共通 ナット	90
11	144090	共通 ツマミ	460
12	144110	共通 本体	5,180
13		レバー	920
14		Eリング	120
15		ワッシャー	120

No.	コード	品名(仕様)	価格(円)
16		レバーピン	580
	144120	共通 レバー完 (13、14、15、16)	920
17	144120	共通 バイプパッキン	180
18	144030	共通 Oリング P-5 (2ヶ使い)	90
19		ピストン	1,730
20		ピストン金具	1,730
	143013	共通 ピストン完 (18、19、23、24)	2,300
	143014	ピストン完 (20、21、22)	2,530
21	143040	共通 Oリング P-16	180
22	143041	共通 Oリング P-11	120
23		弁パッキン	690
24		ナット	60
	143016	共通 バルブ完結 (18~25)	4,600
	143010	共通 コック完結 (12~16、18~26、28)	8,630
25	144121	共通 テーパーバネ	410
26		レバーリング	350
27	145010	1 ツ穴用 中子	870
28	144122	共通 レバーバネ	230

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド

農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表

農業用
噴霧ノズル
パーツリスト


技術資料

品名順索引

パーツリスト

フード付ミニカスタム噴口

製品掲載 42 ページ




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口フード	900	
2	噴板	300	
3	噴口パッキン	150	
4	割り中子	600	
5	調節軸	1,800	
6	Oリング P-7×2	160	
7	本体パイプ	2,000	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
8	Oリング P8×2	140	
9	Y型より戻し中子	1,000	
10	締め付ナット	300	
11	元ナット	400	
12	握り締め付ナット	180	
13	栓付握り	1,000	

スーパーカスタム噴口 改

製品掲載 42 ページ




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口フード	1,040	
2	噴板	350	
3	噴口パッキン	180	
4	割り中子	690	
5	調節軸	2,070	
6	Oリング P-7×2	190	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
7	本体パイプ	3,110	
8	締め付ナット	350	
9	元ナット	460	
10	ツマミ締め付ナット	100	
11	調節ツマミ	460	

パーツリスト

ニューカスタム噴口1型 改

製品掲載 43 ページ




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口キャップ	690	
2	噴板	460	
3	噴口パッキン	230	
4	調節軸	3,220	
5	OリングP-7×2	190	
6	割り中子	1,150	
7	本体パイプ	4,600	
8	割り握り	1,040	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
9	OリングP-12×4	420	
10	Y型ワッパ	460	
11	回転Y型	1,840	
12	締め付ナット	350	
13	元ナット	460	
14	握り締め付ナット	210	
15	栓付握り	1,150	

ニューカスタム噴口2型 改

製品掲載 43 ページ



No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口キャップ	690	
1"	噴口フード	2,300	
2	噴板	460	
3	噴口パッキン	230	
4	割り中子	750	
5	中子スリング	350	
6	押し中子	580	
7	本体パイプ	7,480	
8	割り握り	1,040	
9	OリングP-12×4	420	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
10	Y型ワッパ	460	
11	回転Y型	1,840	
12	締め付ナット	350	
13	調節軸	3,220	
14	OリングP-7×2	190	
15	元ナット	460	
16	握り締め付ナット	210	
17	栓付握り	1,150	

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド

農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表

農業用
噴霧ノズル
パーツリスト


技術資料

品名順索引

パーツリスト

ラッキー噴口 改

製品掲載 43 ページ




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口キャップ	690	
2	噴板	460	
3	噴口パッキン	230	
4	調節軸	3,220	
5	OリングP7×2	190	
6	本体パイプ	4,600	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
7	割り握り	1,040	
8	締め付ナット	350	
9	元ナット	460	
10	握り締め付ナット	210	
11	栓付握り	1,150	

超遠距離鉄砲20型

製品掲載 43 ページ




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口キャップ	1,000	
2	ノズルチップ	2,800	
3	噴口パッキン	300	
4	調節軸	3,800	
5	Oリング P-7×2	160	
6	本体パイプ	4,000	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
7	割り握り	900	
8	締め付ナット	300	
9	元ナット	400	
10	握り締め付ナット	180	
11	栓付握り	1,000	

パーツリスト

洗淨ガンノズル 改

製品掲載 44 ページ



No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	噴口キャップ	690	
2	ノズルチップ	2,190	
3	噴口パッキン	180	
4	割り中子	750	
5	調節軸	2,300	
6	OリングP-7×2	190	
7	本体パイプ	2,530	
8	元ナットパッキン	180	
9	コック本体	5,180	
10	OリングP-16	180	
11	元金具	690	
12	ツマミナット	10	
13	ツマミ	460	
14	レバー	920	


No.	品名(仕様)	価格(円)	
15	レバーピン	580	
16	Eリング	120	
17	ワッシャー	120	
18	レバーリング	230	
19	レバーバネ	230	
20	ピストン金具	2,300	
21	OリングP-16	180	
22	OリングP-11	120	
23	ピストン	2,300	
24	OリングP-5×2	210	
25	弁パッキン	690	
26	弁ナット	120	
27	テーパーバネ	410	

水道用 配管継手
金属継手
ボールバルブ
排水金具・ 通気
衛生金具
テストプラグ・ バンド
農業用 噴霧ノズル
鉄砲ノズル
噴口
ホース接続 金具
中間継ぎ
配管部材
生産資材・ アクセサリ
ミスト装置
クールビーム
参考資料
農業用 噴霧ノズル 選定一覧表
農業用 噴霧ノズル パーツリスト
技術資料
品名順索引

パーツリスト

T型液肥注入機

製品掲載 46 ページ




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	T型コック本体	900	
2	テーパーバネ	350	
3	弁ナット	100	
4	弁パッキン	600	
5	ピストン	2,000	
6	Oリング P-5×2	180	
7	ピストン金具	2,000	
8	Oリング P-11	100	
9	Oリング P-16	150	
10	レバーバネ	200	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
11	レバー	800	
12	レバーピン	500	
13	ワッシャー	100	
14	Eリング	100	
15	元ナットパッキン	150	
16	本体パイプのみ	2,500	
17	止板ボルト	400	
18	止板	1,500	
19	ノズルチップ	3,000	

ピストル型液肥注入機

製品掲載 46 ページ




No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	コック本体	7,500	
2	テーパーバネ	350	
3	弁ナット	100	
4	弁パッキン	600	
5	ピストン	2,000	
6	Oリング P5×2	180	
7	ピストン金具	2,000	
8	Oリング P-11	100	
9	Oリング P-16	150	
10	レバーバネ	200	

No.	品名(仕様)	価格(円)	
11	レバー	800	
12	レバーピン	500	
13	ワッシャー	100	
14	Eリング	100	
15	元ナットパッキン	150	
16	本体パイプのみ	2,500	
17	止板ボルト	400	
18	止板	1,500	
19	ノズルチップ	3,000	

パーツリスト

新ナイスクリーナー **改**


製品掲載 55 ページ



No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	ノズルパッキン	100	
2	オンネジ	520	
3	オンネジパッキン	140	
4	補強スプリング	230	
5	アミ	690	
6	本体	980	
7	十字パッキン	120	

ジェットポンプ

製品掲載 65 ページ



No.	品名(仕様)	価格(円)	
1	筒 1"	4,400	
	筒 1 1/4"	6,400	
	筒 1 1/2"	9,200	
2	パッキン	200	
3	ノズル	400	
4	本体	4,400	
5	パッキン	240	
6	ストレーナー	4,800	
7	大パッキン	80	
8	エルボ	450	

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド

農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表

農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

金属記号・成分表

金属記号

AxxxP	アルミニウム板	SCM	クロムモリブデン鋼
ADC	アルミニウム合金ダイカスト	SNCM	ニッケルクロムモリブデン鋼
C1220T	リン脱酸銅	SGP	配管用炭素鋼鋼管
C2700T	継目無黄銅管	SGP-VB	ライニング鋼管
BSP	黄銅板	SK	炭素鋼管
C3604BD	快削黄銅棒（引抜）	SPCC	冷間圧延鋼板
C3604BE	快削黄銅棒（押出）	SS	一般構造用圧延鋼材
C3771BD	鍛造用黄銅棒（引抜）	STK	炭素工具鋼
C3771BE	鍛造用黄銅棒（押出）	SWCH	冷間圧造用炭素鋼線
CAC201 ～ 203	黄銅鋳物	SCS	ステンレス鋼鋳鋼
CAC401 ～ 407	青銅鋳物	SUS	ステンレス
CAC406C	青銅棒	SUSXM7	ステンレス鋼線
FC	ねずみ鉄製品	TZ-SF	鍛造用耐脱亜鉛黄銅棒
FCD450	球状黒鉛鋳鉄	ZDC	亜鉛ダイカスト

化学成分

種類	記号	化学成分%					引張試験		用途例
		Cu	Pb	Fe	Sn	Zn	引っ張り強さ N/E	伸び%	
快削黄銅棒	C3604BD C3604BE	57.0～61.0	1.8～3.7	0.50 以下	Fe+Sn 1.0 以下	残 部	335 以上	－	ボルト・スピンドル バルブ・時計部品等
鍛造用黄銅棒	C3771BD C3771BE	57.0～61.0	1.0～2.5	Fe+Sn	1.0 以下	残 部	315 以上	15 以上	バルブ・時計部品等

種類	記号	化学成分%					引張試験		用途例
		Cu	Sn	Zn	Pb	不純物	引っ張り強さ N/E	伸び%	
青銅鋳物	CAC406 (BC6)	83.0～87.0	4.0～6.0	4.0～6.0	4.0～6.0	残 部	195 以上	15 以上	給水栓・軸受 一般機械部品等
黄銅鋳物	CAC203 (YBsC3)	58.0～64.0	－	30.0～41.0	0.5～3.0	残 部	245 以上	20 以上	給排水金具 建築用金具等

種類	記号	化学成分%					引張試験		用途例
		Cu	Sn	Zn	Pb	不純物	引っ張り強さ N/E	伸び%	
青銅棒	CAC406C	83.0～87.0	4.0～6.0	4.0～6.0	4.0～6.0	残 部	245 以上	15 以上	給排水金具 船舶用金具等

応力腐食割れ

応力腐食割れとは、引張り応力と腐食環境の共同作用により発生する破壊現象です。

腐食環境にさらされることにより、通常では割れが発生しない応力であっても、塑性変形することなく脆性的に割れが発生する現象です。

応力

+

腐食環境

→

応力腐食割れ

黄銅材の応力腐食割れは亜鉛の含有量に依存し、亜鉛の量が増加するほど、応力腐食割れが発生しやすくなります。

青銅材では、応力腐食割れはほとんど発生しません。

異種金属接触腐食

電解溶液中で、異種金属が接触すると金属間に電位差が生じ、マイナス電位を有する金属が腐食する現象を異種金属接触腐食、又はガルバニック腐食と呼びます。接触する金属の電位差が大きいほど腐食の度合いが大きくなるため、異種金属腐食を発生しないようにするためには、同材質のものを組み合わせるか、右記の表を参考に組み合わせてください。

異種金属組み合わせ表						
	アルミニウム	銅	黄銅	銅	青銅	ステンレス
アルミニウム	◎ 同材質	× 組合せ不可 [※]	× 組合せ不可 [※]	× 組合せ不可 [※]	× 組合せ不可 [※]	× 組合せ不可 [※]
銅	－	◎ 同材質	× 組合せ不可 [※]	× 組合せ不可 [※]	× 組合せ不可 [※]	× 組合せ不可 [※]
黄銅	－	－	◎ 同材質	○ 組合せ可	○ 組合せ可	× 組合せ不可 [※]
銅	－	－	－	◎ 同材質	○ 組合せ可	○ 組合せ可
青銅	－	－	－	－	◎ 同材質	○ 組合せ可
ステンレス	－	－	－	－	－	◎ 同材質

[※] 電位差が大きいため、絶縁処理をして接触させないようにする必要があります。

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表

農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

硬質塩化ビニル管規格 ・使用ゴムの特性



硬質塩化ビニル管（PVC:Unplasticized polyvinyl chloride pipes）

JIS K6741（2007）

1. 適用範囲 この規格は、一般流体輸送配管に用いる硬質塩化ビニル管（以下、管という。）について規定する。
ただし、JIS K 6742に規定する水道用硬質塩化ビニル管を除く。
2. 種類 管は、呼び径と厚さの組合せによって、表1のVP及びVUの2種類とする。

表1

単位 mm

種類 区分 呼び径	VP							VU					
	外径	外径の許容差		厚さ		近似 内径 (参考)	1m当 りの質量 (kg) (参考)	外径	外径の 許容差	厚さ		近似 内径 (参考)	1m当 りの質量 (kg) (参考)
		最大 最小	平均	最小	許容差					最小	許容差		
13	18	±0.2	±0.2	2.2	＋0.6	13	0.174	—	—	—	—	—	—
16	22	±0.2	±0.2	2.7	＋0.6	16	0.256	—	—	—	—	—	—
20	26	±0.2	±0.2	2.7	＋0.6	20	0.310	—	—	—	—	—	—
25	32	±0.2	±0.2	3.1	＋0.8	25	0.448	—	—	—	—	—	—
30	38	±0.3	±0.2	3.1	＋0.8	31	0.542	—	—	—	—	—	—
40	48	±0.3	±0.2	3.6	＋0.8	40	0.791	48	±0.2	1.8	＋0.4	44	0.413
50	60	±0.4	±0.2	4.1	＋0.8	51	1.122	60	±0.2	1.8	＋0.4	56	0.521
65	76	±0.5	±0.3	4.1	＋0.8	67	1.445	76	±0.3	2.2	＋0.6	71	0.825
75	89	±0.5	±0.3	5.5	＋0.8	77	2.202	89	±0.3	2.7	＋0.6	83	1.159
100	114	±0.6	±0.4	6.6	＋1.0	100	3.409	114	±0.4	3.1	＋0.8	107	1.737
125	140	±0.8	±0.5	7.0	＋1.0	125	4.464	140	±0.5	4.1	＋0.8	131	2.739
150	165	±1.0	±0.5	8.9	＋1.4	146	6.701	165	±0.5	5.1	＋0.8	154	3.941
200	216	±1.3	±0.7	10.3	＋1.4	194	10.129	216	±0.7	6.5	＋1.0	202	6.572
250	267	±1.6	±0.9	12.7	＋1.8	240	15.481	267	±0.9	7.8	＋1.2	250	9.758
300	318	±1.9	±1.0	15.1	＋2.2	286	21.962	318	±1.0	9.2	＋1.4	298	13.701
350	—	—	—	—	—	—	—	370	±1.2	10.5	＋1.4	348	18.051
400	—	—	—	—	—	—	—	420	±1.3	11.8	＋1.6	395	23.059
450	—	—	—	—	—	—	—	470	±1.5	13.2	＋1.8	442	28.875
	—	—	—	—	—	—	—	520	±1.6	14.6	＋2.0	489	35.346
	—	—	—	—	—	—	—	630	±3.2	17.8	＋2.8	592	52.679
	—	—	—	—	—	—	—	732	±3.7	21.0	＋3.2	687	72.018
	—	—	—	—	—	—	—	835	±4.2	23.9	＋3.8	783	93.781

使用ゴムの特性と用途

◎すぐれている ○よい △あまりよくない ✕わるい

ゴムの種類	ASTM 略語	化学構造	主な特徴	純ゴムの性質		配合ゴムの物理的性質および耐性												配合ゴムの耐油耐溶剤性				配合ゴムの耐酸耐アルカリ性				主な用途							
				比重	ムーニー粘土 ML1+4 (100℃)	可能なJIS かたさ範囲	引張強さ Mpa [kgf/cm ²]	伸び (%)	反ば弾性	引裂	耐摩耗性	耐屈曲亀裂性	耐熱性(℃)	耐寒性 (脆化温度℃)	耐老化性	耐光性	耐オゾン性	耐炎性	電気絶縁性(Ω・cm)	(体積固有抵抗)	耐ガス透過性	耐放射線性	ガソリン・軽油	ベンゼン・トルエン	トリクレレン		アルコール	エーテル	酢酸エチル	水	有機酸	高濃度無機酸	低濃度無機酸
スチレンゴム	SBR	ブタジエン・スチレン共重合体	天然ゴムより耐摩耗性、耐老化性がよい。価格も安価。	0.93 ~ 0.94	30 ~ 60	30 ~ 100	50 ~ 200 4.9 ~ 19.6	800 ~ 100	○	△	◎	○	100	-30 ~ -60	○	○	×	×	10 ¹⁰ ~ 10 ¹⁵	△	○	×	×	×	◎	×	△	◎	×	×	○	○	自動車タイヤ、履物、ゴム引布、運動用品、床タイル、バッテリーケースベルトなどの工業用品および一般用ゴム製品。
ニトリルゴム	NBR	ブタジエン・アクリロニトリル共重合体	耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。	1.00 ~ 1.20	30 ~ 100	15 ~ 100	50 ~ 250 4.9 ~ 24.5	800 ~ 100	○	○	◎	○	120	-10 ~ -30	◎	○	×	△	10 ² ~ 10 ¹⁰	○	△	◎	×	×	◎	×	△	◎	×	△	○	○	オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール紡績用トップロールなどの耐油製品。
エチレンプロピレンゴム	EPDM	エチレン・プロピレン共重合体 (三元共重合体)	耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性、電気的性質がよい。	0.86 ~ 0.87	50 ~ 150	30 ~ 90	50 ~ 200 4.9 ~ 19.6	800 ~ 100	○	△	○	○	120	-40 ~ -60	◎	◎	◎	×	10 ¹² ~ 10 ¹⁵	○	×	×	△	×	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎	◎	電線被覆、自動車のウェザーストリップ、窓わくゴム、スチームホース、コンベアベルトなど。
ふっ素ゴム	FKM	6ふっ化プロピレン・ふっ化ビニリデン共重合体	最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。	1.80 ~ 1.82	65 ~ 180	50 ~ 90	70 ~ 200 6.86 ~ 19.6	500 ~ 100	△	○	◎	○	220	-10 ~ -20	◎	◎	◎	◎	10 ¹⁵ ~ 10 ¹⁸	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	△	◎	◎	◎	×	△	耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするミサイル、ロケットなどのバックシ、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド

農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表

農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引


管用平行ねじ規格

管用平行ねじ B0202

表し方 この規格の本体によるねじの表し方は、付表1に示すねじの呼びによる。ただし、おねじの場合は、ねじの呼びの跡に等級を表す記号(A又はB)を付ける。

例：おねじの場合 G 1¹/₂A、G 1¹/₂B
めねじの場合 G 1¹/₂

●付表1 基準山形及び基準寸法



太い実線は基準山形を示す。

$$P = \frac{25.4}{n}$$

$$H = 0.960491P$$

$$h = 0.640327P$$

$$r = 0.137329P$$

$$d_2 = d - h \quad D_2 = d_2$$


$$d_1 = d - 2h' \quad D_1 = d_1$$

単位:mm

ねじの呼び	ねじ山数 (25.4a につき) n	ピッチ P (参考)	ねじ山の高さ h	山の頂及び 谷の丸みr	おねじ		
					外径d	有効径d ₂	谷の径d ₁
					谷の径D	有効径D ₂	内径D ₁
G 1 ¹ / ₁₆	28	0.9071	0.581	0.12	7.723	7.142	6.561
G 1 ¹ / ₈	28	0.9071	0.581	0.12	9.728	9.147	8.566
G 1 ¹ / ₄	19	1.3368	0.856	0.18	13.157	12.301	11.445
G 3 ¹ / ₈	19	1.3368	0.856	0.18	16.662	15.806	14.950
G 1 ¹ / ₂	14	1.8143	1.162	0.25	20.955	19.793	18.631
G 5 ¹ / ₈	14	1.8143	1.162	0.25	22.911	21.749	20.587
G 3 ¹ / ₄	14	1.8143	1.162	0.25	26.441	25.279	24.117
G 7 ¹ / ₈	14	1.8143	1.162	0.25	30.201	29.039	27.877
G 1	11	2.3091	1.479	0.32	33.249	31.770	30.291
G 1 ¹ / ₈	11	2.3091	1.479	0.32	37.897	36.418	34.939
G 1 ¹ / ₄	11	2.3091	1.479	0.32	41.910	40.431	38.952
G 1 ¹ / ₂	11	2.3091	1.479	0.32	47.803	46.324	44.845
G 1 ³ / ₄	11	2.3091	1.479	0.32	53.746	52.267	50.788
G 2	11	2.3091	1.479	0.32	59.614	58.135	56.656
G 2 ¹ / ₄	11	2.3091	1.479	0.32	65.710	64.231	62.752
G 2 ¹ / ₂	11	2.3091	1.479	0.32	75.184	73.705	72.226
G 2 ³ / ₄	11	2.3091	1.479	0.32	81.534	80.055	78.576
G 3	11	2.3091	1.479	0.32	87.884	86.405	84.926
G 3 ¹ / ₂	11	2.3091	1.479	0.32	100.330	98.851	97.372
G 4	11	2.3091	1.479	0.32	113.030	111.551	110.072
G 4 ¹ / ₂	11	2.3091	1.479	0.32	125.730	124.251	122.772
G 5	11	2.3091	1.479	0.32	138.430	136.951	135.472
G 5 ¹ / ₂	11	2.3091	1.479	0.32	151.130	149.651	148.172
G 6	11	2.3091	1.479	0.32	163.830	162.351	160.872

備考 表中の管用平行ねじを表す記号Gは、必要に応じ省略してもよい。

●付表2 寸法許容差



単位:mm

ねじの呼び	ねじ山数 (25.4a につき) n	お ね じ						め ね じ						
		外径d		有効径d ₂		谷の径d ₁		谷の径D		有効径(※)D ₂		内径D ₁		
		上の 許容差 －	下の 許容差 ＋	上の 許容差 A級	下の 許容差 B級	上の 許容差	下の 許容差	上の 許容差	下の 許容差	上の 許容差	下の 許容差	上の 許容差 ＋	下の 許容差 －	
		許容差 －	許容差 ＋	許容差 A級	許容差 B級	許容差	許容差	許容差	許容差	許容差	許容差	許容差 ＋	許容差 －	
G 1 ¹ / ₁₆	28	0	214	0	107	214	0		0		0	107	0	282
G 1 ¹ / ₈	28	0	214	0	107	214	0		0		0	107	0	282
G 1 ¹ / ₄	19	0	250	0	125	250	0		0		0	125	0	445
G 3 ¹ / ₈	19	0	250	0	125	250	0		0		0	125	0	445
G 1 ¹ / ₂	14	0	284	0	142	284	0		0		0	142	0	541
G 5 ¹ / ₈	14	0	284	0	142	284	0		0		0	142	0	541
G 3 ¹ / ₄	14	0	284	0	142	284	0		0		0	142	0	541
G 7 ¹ / ₈	14	0	284	0	142	284	0		0		0	142	0	541
G 1	11	0	360	0	180	360	0	規定 しない	0	規定 しない	0	180	0	640
G 1 ¹ / ₈	11	0	360	0	180	360	0		0		0	180	0	640
G 1 ¹ / ₄	11	0	360	0	180	360	0		0		0	180	0	640
G 1 ¹ / ₂	11	0	360	0	180	360	0	ない	0	ない	0	180	0	640
G 1 ³ / ₄	11	0	360	0	180	360	0		0		0	180	0	640
G 2	11	0	360	0	180	360	0		0		0	180	0	640
G 2 ¹ / ₄	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 2 ¹ / ₂	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 2 ³ / ₄	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 3	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 3 ¹ / ₂	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 4	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 4 ¹ / ₂	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 5	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 5 ¹ / ₂	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640
G 6	11	0	434	0	217	434	0		0		0	217	0	640

注(※) 薄肉の製品に対しては、この許容差は互いに直角の方向に測った二つの有効径の平均値に対して適用する。

備考 この表では、山の半角の許容差及びピッチの許容差は特に認めていないが、これらは有効径に換算して有効径の公差中に含めてある。

管用テーパねじ規格


管用テーパねじ B0203

表し方 この規格の本体によるねじの表し方は、付表に示すねじの呼びによる。ただし、記号Rはテーパおねじを示し、テーパめねじはRc、平行めねじがRpの記号を用いて表す。

例：テーパおねじの場合 R 1¹/₂
テーパめねじの場合 Rc 1¹/₂
平行めねじの場合 Rp 1¹/₂

●付表 基準山形、基準寸法及び寸法許容差


テーパおねじ及びテーパめねじに対して適用する基準山形



太い実線は基準山形を示す。

$$P = \frac{25.4}{n}$$
$$H = 0.960237P$$
$$h = 0.640327P$$
$$r = 0.137278P$$


平行めねじにたいして適用する基準山形



太い実線は基準山形を示す。

$$P = \frac{25.4}{n}$$
$$H' = 0.960491P$$
$$h = 0.640327P$$
$$r' = 0.137329P$$

テーパおねじとテーパめねじ又は平行めねじとのほめあい



単位:mm

ねじの 呼び	ねじ山				基準径			基準径の位置			平行 めねじの D、D ₂ 及び D ₁ の許容差 ±	有効ねじ部の長さ(最小)				配管用炭素 鋼鋼管の寸法 (参考)	
	ね じ 山 数 ($\frac{25.4a}{n}$) (につ き) n	ピッチ P (参考)	山の 高さ h	丸み r 又は r'	おねじ			おねじ		めねじ		基準径の 位置から 大径側に 向かって f	不完全ねじ部 がある場合				
					外径 d	有効径 d ₂	谷の径 d ₁	管端から		管端部			テーパ めねじ	平行 めねじ	不完全な ねじ部が ない場合 平行めねじ		
谷の径 D	有効径 D ₂	内径 D ₁	基準の 長さ a	軸線方向 の許容差 ±b	軸線方向 の許容差 ±c	基準径 の位置から 小径側に 向かって l	管又は 管継手端 から l(参考)	基準径 又は 管・管継手 端から t	外径	厚さ							
R ¹ / ₁₆	28	0.9071	0.581	0.12	7.723	7.142	6.561	3.97	0.91	1.13	0.071	2.5	6.2	7.4	4.4	-	-
R ¹ / ₈	28	0.9071	0.581	0.12	9.728	9.147	8.566	3.97	0.91	1.13	0.071	2.5	6.2	7.4	4.4	10.5	2.0
R ¹ / ₄	19	1.3368	0.856	0.18	13.157	12.301	11.445	6.01	1.34	1.67	0.104	3.7	9.4	11.0	6.7	13.8	2.3
R ³ / ₈	19	1.3368	0.856	0.18	16.662	15.806	14.950	6.35	1.34	1.67	0.104	3.7	9.7	11.4	7.0	17.3	2.3
R ¹ / ₂	14	1.8143	1.162	0.25	20.955	19.793	18.631	8.16	1.81	2.27	0.142	5.0	12.7	15.0	9.1	21.7	2.8
R ³ / ₄	14	1.8143	1.162	0.25	26.441	25.279	24.117	9.53	1.81	2.27	0.142	5.0	14.1	16.3	10.2	27.2	2.8
R1	11	2.3091	1.479	0.32	33.249	31.770	30.291	10.39	2.31	2.89	0.181	6.4	16.2	19.1	11.6	34.0	3.2
R1 ¹ / ₄	11	2.3091	1.479	0.32	41.910	40.431	38.952	12.70	2.31	2.89	0.181	6.4	18.5	21.4	13.4	42.7	3.5
R1 ¹ / ₂	11	2.3091	1.479	0.32	47.803	46.324	44.845	12.70	2.31	2.89	0.181	6.4	18.5	21.4	13.4	48.6	3.5
R2	11	2.3091	1.479	0.32	59.614	58.135	56.656	15.88	2.31	2.89	0.181	7.5	22.8	25.7	16.9	60.5	3.8
R2 ¹ / ₂	11	2.3091	1.479	0.32	75.184	73.705	72.226	17.46	3.46	3.46	0.216	9.2	26.7	30.1	18.6	76.3	4.2
R3	11	2.3091	1.479	0.32	87.884	86.405	84.924	20.64	3.46	3.46	0.216	9.2	29.8	33.3	21.1	89.1	4.2
R4	11	2.3091	1.479	0.32	113.030	111.551	110.072	25.40	3.46	3.46	0.216	10.4	35.8	39.3	25.9	114.3	4.5
R5	11	2.3091	1.479	0.32	138.430	136.951	135.472	28.58	3.46	3.46	0.216	11.5	40.1	43.5	29.3	139.8	4.5
R6	11	2.3091	1.479	0.32	163.830	162.351	160.872	28.58	3.46	3.46	0.216	11.5	40.1	43.5	29.3	165.2	5.0

注(※) この呼びは、テーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRc又はRpとする(4.参照)。

備考 1.管用ねじを表す記号(R、Rc及びRp)は、必要に応じて省略してもよい。
2.ねじ山は中心軸線に直角とし、ピッチは中心軸線にそって測る。
3.有効ねじ部の長さは、完全なねじ山が切られたねじ部の長さで、最後の数山だけは、その頂に管又は管継手の面が残っていてもよい。また、管又は管継手の末端に面取りがしてあっても、この部分を有効ねじ部の長さを含める。
4.a、f又はtがこの表の数値によりがたい場合は、別に定める部品の規格による。

水道用配管継手
金属継手
ボールバルブ
排水金具・通気
衛生金具
テストプラグ・バンド
農業用噴霧ノズル
鉄砲ノズル
噴口
ホース接続金具
中間継ぎ
配管部材
生産資材・アクセサリ
ミスト装置
クールビーム
参考資料
農業用噴霧ノズル選定一覧表
農業用噴霧ノズルパーツリスト
技術資料
品名順索引

ねじ規格表

1. ISO ねじと噴霧器ねじの比較

	ISOねじ規格				噴霧器ねじ規格			
ホース呼称	ねじ呼称	ねじ山数 (25.4mmに付)	ピッチ	おねじ外径	ねじ呼称	ねじ山数 (25.4mmに付)	ピッチ	おねじ外径
7.5mmまたは8.5mm	PF ¼	19	1.3368	13.157	SW13.8	18	1.4111	13.8
10mm	PF ⅜	19	1.3368	16.662	SW16	18	1.4111	16.0
13mm	PF ½	14	1.8143	20.911	SW22	14	1.8143	22.0
16mm	PF ⅝	14	1.8143	22.911	SW25	14	1.8143	25.0
19mm	PF ¾	14	1.8143	26.441	SW28	12	2.1167	28.0
25mm	PF 1	11	2.3091	33.249	SW32	12	2.1167	32.0
32mm	PF 1¼	11	2.3091	41.910	SW35	12	2.1167	40.0
38mm	PF 1½	11	2.3091	47.803	SW40	12	2.1167	48.0
50mm	PF 2	11	2.3091	59.614	SW60	12	2.1167	60.0

2. ISOねじ表示の新旧対比表

	旧表示	新表示
管用平行ねじ(おねじ、めねじ)	PF	G
管用テーパねじ(おねじ)	PT	R
管用テーパねじ(めねじ)	PT	Rc

例) ●管用平行ねじ

PF ¼おねじ ⇒ G¼A、G¼B(ABはねじの等級)

PF ¼めねじ ⇒ G¼(等級は全てA級)

●管用テーパねじ

PT ¼おねじ ⇒ R¼

PT ¼めねじ ⇒ Rc¼

3. 水の摩擦抵抗による圧力損失 ホース100m当りの圧力損失表 [kgf/cm²]

流量 \ ホース内径	8.5mm	10mm	13mm	16mm	19mm
2ℓ/min	0.4	0.2			
5ℓ/min	2.7	1.2	0.3		
8ℓ/min	7.0	3.1	0.8		
10ℓ/min	10.9	4.8	1.3	0.5	
15ℓ/min	24.5	10.9	2.9	1.0	0.4
20ℓ/min	43.7	19.3	5.2	1.8	0.8
30ℓ/min		43.5	11.7	4.1	1.8
40ℓ/min			20.8	7.4	3.1
50ℓ/min			32.5	11.5	4.9
100ℓ/min					19.5

圧力損失計算式を使用

$$P = 48.3 \times \ell \times Q^2 / D^5$$

P : 圧力損失 (kgf/cm²) Q : 流量 (ℓ/min)
 ℓ : ホース長さ (m) D : ホース内径 (mm)

ねじ規格表

4. 圧力の国際単位系（SI）への切換え

圧力

〔1Pa=1N/m²〕

MPa	kgf/cm ²
1	10
0.1	1

(注) 1MPa=10.197kgf/cm²≒10kgf/cm² 1kgf/cm²=0.09807MPa≒0.1MPa

5. 圧力と噴出量の関係

例) 圧力P=10kgf/cm²で噴出量Q=5ℓ/minが
判っていて20kgf/cm²での噴出量は？

$$Q_x = \frac{\sqrt{P_x}}{\sqrt{P}} \cdot Q$$

$$Q_x = \frac{\sqrt{20}}{\sqrt{10}} \times 5 = 7.07 \text{ ℓ/min.}$$

6. 液体の比重と噴出量の関係

$$Q_x = \frac{1}{\sqrt{S_x}} \cdot Q$$

Q_x：比重S_xの液の噴出量S_x：その液体の比重

Q：水の時の噴出量

7. 穴径と圧力による噴出量

<穴径・圧力・噴出量関係表>

〔ℓ/min〕

圧力 (MPa) 穴径 (mm)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.5	20.0
1,19	4.2	5.2	5.9	6.6	7.3	7.8	8.4	8.9	9.4	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.4	13.3
1,27	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.4	9	9.6	10.2	10.5	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	13.2	14.1
1,35	5	6.2	7.1	8	8.7	9.4	10	10.7	11.3	11.8	12.4	12.9	13.4	13.8	14.3	14.9	16
1,40	5.6	6.8	7.8	8.7	9.6	10.3	11.1	11.8	12.4	13	13.6	14.1	14.7	15.2	15.7	16.4	17.5
1,47	6	7.4	8.6	9.6	10.4	11.3	12.1	12.8	13.6	14.6	14.9	15.5	16	16.7	17.2	18	19.2
1,52	6.6	8	9.3	10.4	11.3	12.3	13.2	14	14.7	15.4	16.1	16.8	17.4	18	18.6	19.4	20.8
1,60	7.1	8.6	10	11.2	12.2	13.2	14.1	15	15.8	16.6	17.3	18	18.7	19.3	20	20.9	22.3
1,65	7.6	9.3	10.7	12	13.1	14.2	15.2	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20	20.7	21.4	22.4	23.9
1,70	8	9.8	11.3	12.7	14	15.1	16.1	17.1	18	18.9	19.7	20.5	21.3	22	22.8	23.8	25.5
1,80	9.1	11.1	12.8	14.3	15.7	17	18	19.2	20.2	21.2	22.1	23	23.9	24.7	25.5	26.7	28.6
1,90	10	12.3	14.2	16	17.4	18.9	20.1	21.4	22.5	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6	28.5	29.8	31.8
2,16	13.2	16.1	18.6	20.8	22.8	24.6	26.3	27.9	29.4	30.8	32.2	33.5	34.8	36	37.2	38.8	41.5
2,34	15.1	18.5	21.3	23.9	26.1	28.3	30.2	32.1	33.8	35.3	36.9	38.4	39.9	41.3	42.6	44.6	47.7
2,69	20.1	24.7	28.5	31.9	34.9	37.8	40.3	42.7	45.1	47.2	49.3	51.3	53.2	55.1	56.9	59.5	63.6
2,99	25.2	30.9	35.7	39.8	43.6	47.1	50.4	53.4	56.4	59.1	61.8	64.3	66.7	69.1	71.3	74.6	79.8
3,30	30.2	37	42.7	47.8	52.4	56.6	60.5	64.2	67.6	70.9	74	77.1	80	82.8	85.5	89.4	95.6
4,24	50.5	61.8	71.4	79.8	87.4	94.5	100.9	107.1	112.9	118	124	129	133	138	143	149	160

水道用
配管継手

金属継手

ボールバルブ

排水金具・
通気

衛生金具

テストプラグ・
バンド農業用
噴霧ノズル

鉄砲ノズル

噴口

ホース接続
金具

中間継ぎ

配管部材

生産資材・
アクセサリ

ミスト装置

クールビーム

参考資料

農業用
噴霧ノズル
選定一覧表農業用
噴霧ノズル
パーツリスト

技術資料

品名順索引

品名順索引(水道用配管継手)

水道用 配管継手
金属継手
ボールバルブ
排水金具・ 通気
衛生金具
テストプラグ・ バンド
農業用 噴霧ノズル
鉄砲ノズル
噴口
ホース接続 金具
中間継ぎ
配管部材
生産資材・ アクセサリー
ミスト装置
クールビーム
参考資料
農業用 噴霧ノズル 選定一覧表
農業用 噴霧ノズル パーツリスト
技術資料
品名順索引

品名	ページ
数字	
360°ヘッダー	26
BC	
BC45°エルボ	6
BCエルボ	6
BCオスチーズ(メッキ付)	22
BC角ニップル	7
BCキャップ	9
BC給水プラグ	9
BCクロス	6
BCストリートエルボ	6
BC全ネジニップル	8
BCソケット	6
BCソケットプッシュ	11
BCチーズ	6
BC銅管用絶縁ユニオン	17
BC長ニップル	8
BC排水プラグ	9
BCプッシング	7
BCフランジ	9
BCフレキシニップル	7
BC丸ニップル	7
BC持出しソケット	11
BCユニオン	8
BS	
BSエルボ	21
BSオスチーズ(メッキ付)	22
BS角ニップル	20
BS座付ロックナット	20
BS全ネジニップル	20
BSソケットプッシュ	11
BSチーズ	21
BS銅管用絶縁ユニオン	17
BSプッシング	21
BSプラグ	20
BS平行オスアダプター	16
BSホースニップル	20
BS丸ニップル	21
BS持出しソケット	11
BS六角穴プラグ	20
BS六角ソケット	21
BSロックナット	20
I	
IDEAL・オールステンバンド(W4)	39
IDEAL・ステンバンド(W2)	39
IDEAL・ホースバンド(W2)	39
P	
PVCボールバルブ(ソケット式)	31
PVCボールバルブ(ネジ式)	31
S	

品名	ページ
SV-16ゲートバルブ	31
V	
VUソケット	33
ア	
足付ギャラリー	33
アングル止水栓	31
イ	
イージーガーデニングタップ	31
一体型ツバ出し機	12
ウ	
ウルトラジョイント(オス×オス)	8
ウルトラジョイント(オス×メス)	8
ウルトラジョイント(メス×メス)	8
エ	
エクストラフレキシニップル	25
エルボリング(ユニット用)	29
オ	
オスネジホースセット	21
オスメスアダプター	23
カ	
ガイドナット	10
ガイドナット付鉄管ユニオン	10
ガスケット	35
片ナットチーズ	26
片ナットチーズ(ミガキ)	26
片ナットチーズ(メス)	26
片ナット付エルボセット	21
片ナット付タケノコセット	21
片ナットフレキエルボメッキ付(短)	26
片ナットフレキエルボメッキ付(長)	26
片ナットボールバルブ	30
片フレアエルボ	19
片フレアジョイント	19
片メスリングジョイント	18
片リングエルボ	18
片リングジョイント	18
キ	
規格フレキシニップル	24
キャップナット	24
キャッププラグ	38
給水管ニップル	23
給水コマ	35
給水座金 外径φ54	36
給湯器アダプター	23
給湯器プッシング	23
ク	
空間のP	34
空間のS	34
クリスタルシートブロ	37
ケ	

品名	ページ
ゲージバルブ	31
化粧プラグ	38
ゲミ・ステンバンド	39
ゲミ・ステンバンドセット100ヶ台紙付	39
兼用床フランジ	35
コ	
高品質ボールコック	30
高品質ボールコックφ8.5 10ヶ台紙付	30
ゴムパッキン(ユニット用)	29
サ	
座金(ユニット用)	29
座付オスメスエルボ	23
座付水栓ソケット	14
座付メスメスエルボ	23
座付ロックナット(メッキ)	24
サドルバンド	38
サランネット防虫目皿	32
三角パッキン(スピンドル)	35
三方フレアチーズ	19
三方リングチーズ	18
サンリーゴムジョイント	33
シ	
シーリングBC角ニップル	7
シーリングBC丸ニップル	7
シーリングメッキエルボ	22
シーリングメッキソケット	22
シーリングメッキチーズ	22
止水コマ	35
締付金具ユニット	29
樹脂管金具セット	21
樹脂製防水型床トラップ	32
樹脂タケノコ	20
小使用フランジ	35
ス	
水圧テストポンプ	38
水栓プラグ	38
水栓プラグ平面型	38
スーパーフラックス	15
ステンのり付プレート(穴なし)	37
ステンのり付プレート(カット割)	37
ステンレスサドルバンド	38
ステンレス製床トラップ	32
ステンレスWバンド	38
ステンレスフレキナット	13
ステンレスフレキシニップル	24
ストレート止水栓	31
セ	
洗浄管エルボ45°	33
洗浄管エルボ90°	33
洗浄管ソケット	33

品名順索引(水道用配管継手)

品名	ページ
洗濯機用排水共栓	33
洗濯機用ワンタッチ共栓	33
洗面排水共通金具32	34
ソ	
掃除口(Wソケット)	32
ソーラーニッブル	21
ソルダーワイヤー	15
タ	
大便器用スパット	35
タフボディ圧力計	40
鍛造持出しソケット	11
ツ	
ツバなし給水座金	36
ツバ広掃除口(Wソケット)	32
テ	
テストプラグ	38
デタッチ防虫目皿	32
鉄管ユニオン	10
ト	
銅管用45°エルボ	15
銅管用90°エルボ	15
銅管用オスアダプター	16
銅管用オスネジユニオン	17
銅管用逆座付水栓エルボ	14
銅管用キャップ	15
銅管用座付水栓エルボ(A)	14
銅管用座付水栓エルボ(B)	14
銅管用水栓エルボ	14
銅管用水栓オスアダプター	16
銅管用水栓ソケット	14
銅管用水栓チーズ	14
銅管用絶縁ユニオン	17
銅管用ソケット	15
銅管用チーズ	15
銅管用深型キャップ	15
銅管用平行オスアダプター	16
銅管用変換ソケット	16
銅管用メスアダプター	16
銅管用メスネジユニオン	17
銅管用ユニオン	17
動噴用元ボールコック	30
ナ	
ナット・パッキンセット	13
ナット付エルボ	16
ナット付ソケット	16
ハ	
排水アダプター	33
排水締付金具	33
排水目皿	32
パイプシャフトフレキジョイント	10

品名	ページ
パイプシャフトフレキジョイント専用 5mm保温巻フレキ	10
幅広給水座金	36
ヒ	
ビニールプレート(穴なし) アイボリー	37
ビニールプレート(穴なし) ホワイト	37
ビニールプレート(カット割) アイボリー	37
ビニールプレート(カット割) ホワイト	37
フ	
フルボアボールバルブ	31
フレキエルボ	24
フレキかしめ機	12
フレキゴムパッキン	13
フレキチューブ	12
フレキツバ出し機/かし丸	12
フレキツバ出し機/新スーパーハイ、かんたん	12
フレキツバ出し工具/ニュースーパーパンチ	12
フレキナット	13
フレキニッブル	24
フレキノンスパッキン	13
フレキ山つぎゴムパッキン	13
ヘ	
ヘッダー	9
偏心持出しソケット	11
ホ	
防虫目皿	32
ボールコック	30
ボールコックφ8.5 20ヶ台紙付	30
ボールバルブ	30
ポリパッキン(ユニット用)	29
マ	
巻フレキ SUS304/SUS316	12
窓付シモク	9
マルチテストプラグ	40
マルチテストプラグ 架橋ポリエチレン管用	40
マルチテストプラグ ポリブテン管用	40
マルチテストプラグ共通エア抜きバルブ	40
マルチテストプラグ用Oリング	40
マルチテストプラグ用帯パッキン	40
ミ	
耳付水栓ソケット	14
メ	
メーターナット(铸肌)	9
メーターナット(ミガキ)	9
メスメスアダプター	23
メッキ45°エルボ	22
メッキエルボ	22
メッキ角ニッブル	23
メッキストリートエルボ	22
メッキソケット	22
メッキチーズ	22

品名	ページ
メッキブッシング	24
メッキプラグ	24
メッキ丸ニッブル	23
ヤ	
山型防虫目皿	32
ユ	
床フランジ用ステンビスセット	35
ユニオンナット	10
ユニオンパッキン	10
ユニオン本体	10
ユニットエルボ内ネジ	29
ユニットエルボ内ネジ(ショート)	28
ユニットエルボ内ネジ(ロング)	28
ユニットエルボ内ネジ調整式	28
ユニットエルボ外ネジ	29
ユニットエルボ銅管用固定式	27
ユニットエルボ銅管用固定式(ロング)	27
ユニットエルボ銅管用調整式(ショート)	28
ユニットザルボ内ネジ	27
ユニットザルボ塩ビ用	27
ユニットザルボ外ネジ	27
ユニットザルボ外ネジ(広)	27
ユニットザルボ銅管用	27
ユニットザルボ銅管用(広)	27
ユニット継手調整式	28
ユニット継手調整式(ロング)	28
ユニット水切金具	28
リ	
両タケノコエルボセット	21
両タケノコセット	21
両ナット付フレキエルボメッキ付	26
両フレアエルボ	19
両フレアジョイント	19
両平行フレキニッブル	24
両メスボールコック	30
両リングエルボ	18
両リングジョイント	19
ロ	
六角レンチ	11
ロックナット(メッキ)	24
ロックナット(ユニット用)	29
ワ	
ワン座 外径φ60	36
ワンタッチ式ツバ広掃除口	32

水道用 配管継手
金属継手
ボールバルブ
排水金具・ 通気
衛生金具
テストプラグ・ バンド
農業用 噴霧ノズル
鉄砲ノズル
噴口
ホース接続 金具
中間継ぎ
配管部材
生産資材・ アクセサリ
ミスト装置
クールビーム
参考資料
農業用 噴霧ノズル 選定一覧表
農業用 噴霧ノズル パーツリスト
技術資料
品名順索引

品名順索引(農業用噴霧ノズル)

水道用 配管継手
金属継手
ボールバルブ
排水金具・ 通気
衛生金具
テストプラグ・ バンド
農業用 噴霧ノズル
鉄砲ノズル
噴口
ホース接続 金具
中間継ぎ
配管部材
生産資材・ アクセサリー
ミスト装置
クールビーム
参考資料
農業用 噴霧ノズル 選定一覧表
農業用 噴霧ノズル パーツリスト
技術資料
品名順索引

品名	ページ
数字	
2・4D櫛付4頭口	49
5尺T字10頭口	49
6尺12頭口	49
I	
IDEAL・オールステンバンド(W4)	63
IDEAL・ステンバンド(W2)	63
IDEAL・ホースバンド(W2)	63
N	
NGカムロックカップリング	60
NGカムロックカップリングA	60
NGカムロックカップリングC	60
O	
Oリング	68
S	
SV-16ゲートバルブ	56
T	
T型液肥注入機	46
T型分水金具	62
Y	
Y型分水金具	62
ア	
圧力計	62
アルカンノズル	58
アルミ軽トラ用ラック式巻取機(より戻し付)	64
アルミブリッジ(ツメタイプ歩行型)	64
アルミ巻取機スタンダード(より戻し付)	64
アンローダーバルブ VB130	45
アンローダーバルブ VB7	45
アンローダーバルブ バルサー4	45
イ	
イージーガーデニングタップ	56
異径金具(メスからオス)	57
異径金具 20セット台紙付	57
一段六角接手	53
一段六角接手オス	53
一段六角接手メス	53
一輪車用エアタイヤ	64
一輪車用ノーバンクタイヤ	64
インレットニードル	69
ウ	
ウルトラタフアルミホースローラー	64
エ	
液肥ニードル(プッシング付)	46
エルボー頭口	48
園芸用散水ノズル(コック付)	50
園芸用散水ノズル	50
オ	
おたすけソーラーキットくん	67
おたすけソーラーキットくん用 取付金具	67

品名	ページ
カ	
替板式鈴蘭噴口	47
替板式噴口	47
替板式丸型噴口	47
カシメキャップ(アルミ)	52
カシメキャップ(真鍮)	52
ガソリン携行缶(10ℓ)	70
ガソリン携行缶(20ℓ)	70
ガソリン携行缶(5ℓ)	70
肩掛け用L型バックシン	68
肩掛け用L型バックシンセット 50組台紙付	68
カップリングバックシン	61
カップリングバックシンセット 50・35組台紙付	68
ク	
草刈用燃料ホース	70
首振り自在ノズル	48
クロン噴口	48
ケ	
ゲミ・ステンバンド	63
ゲミ・ステンバンドセット100ヶ台紙付	63
コ	
高圧洗浄ノズル	44
高圧洗浄ピストルガン(安全レバーロック付)	45
高圧用ノズルバックシンセット 20組台紙付	45
高品質ボールコック	68
高品質ボールコックφ8.5 10ヶ台紙付	56
小型透明フライカパー(空気混入タイプ)	56
混合計量タンク2ℓ(F058)	49
混合計量タンク5ℓ(F059)	70
サ	
左官ノズル組	51
シ	
ジェットポンプ	65
自在エルボ90°	62
自在金具	62
自在散水ノズル	51
自在散水ノズル握手管付	51
自在散水ノズルアルミパイプ付	51
自在ボールジョイント	62
シャーシーグリース	70
樹脂溜水ストレーナー	55
小六角鈴蘭噴口	47
小六角噴口	47
小六角丸型噴口	47
白アリ先端ノズル	49
白アリノズル	49
シングルジェットカクハンキ	65
真鍮カップリング	59
真鍮カップリングオス	59
真鍮カップリングメス	59

品名	ページ
新ナイスクリーナー	55
新ナイスクリーナー10ヶ台紙付	55
人力用・噴霧用ワン皮	68
ス	
水流回転ノズル	44
水流回転ピストル高圧タイプニギリ付	44
スーパーカシメルー	52
スーパーカスタム噴口	42
スーパーローリータンク	66
スカット	66
ステンパイプ液肥注入機(直噴式)	46
ステンレス伸縮ノズル	58
ストレーナー口金	55
セ	
セラミ洗浄ノズル	44
洗浄ガンノズル	44
ソ	
ソケット(メス×メス)	57
タ	
ダイカスト異径カップリングメス	59
ダイカストカップリング	59
ダイカストカップリングオス	59
ダイカストカップリングメス	59
大クリーナー	55
台紙	53
立上り金具パイプ付	62
立上り金具パイプ付メス	62
立上りボールコックパイプ付	62
タフボディ圧力計	62
ダブルジェットカクハンキ	65
ダブル噴流カクハンキ	65
ダルマ噴口	48
チ	
小さなより戻し	53
中間ホース	61
中六角二頭口	48
中六角噴口	48
超遠距離鉄砲20型	43
蝶キャップナット	62
超高圧洗浄ノズル	45
蝶接手	53
蝶接手メス	53
ツ	
継ノズル	58
継ノズル 握り	58
テ	
鉄製ポンプストレーナー	55
ト	
ドイツ製リコイルローブ	70
動噴用吸水カップリング	55

品名順索引(農業用噴霧ノズル)

品名	ページ
動噴元ボールコック	56
透明フライカバー(空気混入タイプ)	49
動力噴霧機用散水ノズル	50
ナ	
ナガノズル	58
ニ	
ニギリ付パイプ	58
ニップル(オス×オス)	57
ニューカスタム噴口1型	43
ニューカスタム噴口2型	43
ニュー自在一頭口エルボ付	48
ネ	
燃料フィルター	69
ノ	
農業用スプレーホース	61
ノズルパイプ	58
ノズルパッキンビニール	68
ノズルパッキンセット(皮)	68
ノズルパッキンセット(皮ビニール混合)	68
ノズルパッキンセット(ビニール)	68
ハ	
パーツクリーナー	70
パイプ洗管用ノズル	45
ハクリ剤噴口エルボ付	49
パスカル4-4S	61
パスカル5ライト	61
ヒ	
ピストル型液肥注入機	46
ピストル噴口スプレッド(1ツ穴)	42
ピストル噴口スプレッド(5ツ穴)	42
フ	
フード付ミニカスタム噴口	42
ブッシュ・ワシ	52
プライマーバルブ	69
プライマーポンプ	69
プラスチック製円盤ストレーナー	55
プラスチック製円盤ストレーナー本体	55
フルボアボールバルブ	56
ヘ	
ベジピカ(野菜洗い機)	46
ホ	
棒接手	53
ボールコック	56
ボールコックφ8.5 20ヶ台紙付	56
ポンプダイヤフラム	69
ポンプダイヤフラムガスケット	69
マ	
マスターカップリング	59
マスターカップリングオス	59
マスターカップリングメス	59

品名	ページ
町のオス×内ネジ	60
町のオス×外ネジ	60
町のカップリングオス	60
町のカップリング組	60
町のカップリングメス	60
町の式Uパッキン	61
町のメス×異径内ネジ	61
町のメス×異径外ネジ	61
町のメス×異径竹の子	60
町のメス×異径町のオス	60
町のメス×内ネジ	61
町のメス×外ネジ	61
マルチノズル	44
マルチピストル高圧タイプニギリ付	44
ミ	
ミストノズル	51
メ	
メインダイヤフラム	69
メインダイヤフラムガスケット	69
モ	
モーター動噴KYC-20A型	67
モーター動噴KYC-408	67
モーター動噴KYC-40A型	67
ヨ	
より戻し	53
より戻し20ヶ台紙付	53
より戻し90°(巻取機用)	53
より戻し用Oリング	53
ヨレナイ	57
ラ	
ラッキー噴口	43
リ	
リコイルローブ	70
リチウム系ポケットグリース 5本台紙付	70
両メスボールコック	56
ロ	
ローリータンク用 PEフィッティング	66
ローリータンク用 上ブタ	66
ローリータンク用 ジョイント	66
ローリータンク用 ドレンキャップ	66
ローリータンク用 ニップル	66
六角キャップナット	62
六角接手	52
六角接手オス	52
六角接手φ5	52
六角接手メス	52
六角接手用ゴムパッキン	68
ワ	
ワイヤーカクハンキ 左右両回転	65
ワイヤーカクハンキ L型ジョイント付左右両回転	

[illegible]

水道用 配管継手
金属継手
ボールバルブ
排水金具・ 通気
衛生金具
テストプラグ・ バンド
農業用 噴霧ノズル
鉄砲ノズル
噴口
ホース接続 金具
中間継ぎ
配管部材
生産資材・ アクセサリ
ミスト装置
クールビーム
参考資料
農業用 噴霧ノズル 選定一覧表
農業用 噴霧ノズル パーツリスト
技術資料
品名順索引



OHMIYAのカイデル

MEMO

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

